

# БИОСЧЕК КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ (КРС)

Крупный рогатый скот молочного  
направления / Молочный КРС



Biocheck.Gent BV

E: info@biocheckgent.com  
T: 0032 92 64 75 43

[www.biocheckgent.com](http://www.biocheckgent.com)

## **~. Характеристика фермы**

I. Сколько лет стажа содержания крупного рогатого скота (КРС) имеет руководитель?

.....  
II. Кто выполняет работу, связанную с содержанием КРС на ферме?

*Работники входят в постоянный штат, а подрядчики являются временными*

*Проверьте и обозначьте все, которые подходят.*

- Владелец стада
- Член(ы) семьи
- Работник(и)
- Подрядчик(и)

III. Сколько быков на ферме?

.....  
IV. Какова величина стада дойных коров?

.....  
V. Сколько недойных коров на ферме?

.....  
VI. Сколько телок на ферме?

.....  
VII. Сколько телят-отъемышей на ферме?

.....  
VIII. Сколько подсосных телят на ферме?

## **A. Закуп и репродукция**

### **1. Закупается ли КРС? (required)**

*Проверьте и обозначьте все, которые подходят.*

- Да, телята, молодняк и нестельные телки
- Да, быки для репродукции
- Да, стельные коровы
- Да, дойные коровы
- Нет

*If "Yes, calves, youngstock and nonpregnant heifers", go to question 2.3.*

*If "Yes, bulls for reproduction", go to question 2.4.*

*If "Yes, pregnant animals", go to question 2.1.*

*If "Yes, lactating animals", go to question 2.2.*

*If "No", go to question 15.*

### **2.1. Сколько раз в год закупаются стельные коровы? (required)**

*Если реже одного раза в год, указывайте в десятичных, напр., 0.5 в случае закупки раз в два года.*

### **2.2. Сколько раз в год закупаются дойные коровы? (required)**

*Если реже одного раза в год, указывайте в десятичных, напр., 0.5 в случае закупки раз в два года.*

### **2.3. Сколько раз в год закупаются телята или нестельные телки? (required)**

*Если реже одного раза в год, указывайте в десятичных, напр., 0.5 в случае закупки раз в два года.*

### **2.4. Сколько раз в год закупаются быки для репродукции? (required)**

*Если реже одного раза в год, указывайте в десятичных, напр., 0.5 в случае закупки раз в два года.*

**3. Закупался ли КРС каждый раз с того же самого источника происхождения за последние 2 года? (required)**

*Тот же самый источник происхождения: та же самая ферма происхождения, где родились животные.*

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет, я закупаю от торговца либо на рынке
- Нет, я закупаю из различных источников

**4. Возможен ли контакт между вашим КРС и животными из различных ферм до их прибытия на ферму (прямой или косвенный контакт)? (required)**

*Например, в хлеве торговца, во время транспортировки, ...*

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет
- Не знаю

**5. Когда КРС закупается с другой фермы, просите ли свидетельство о том, что санитарное состояние и охрана здоровья на ферме происхождения на таком же уровне или выше, чем на вашей ферме? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

**6. Проверяете ли уровень материнского иммунитета при покупке телят? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

**7. Тестирован ли КРС на определенные болезни перед поступлением на ферму (т.е., правила поступления или другие тесты)? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

## 8. Подвергается ли весь новый КРС карантину? (required)

Карантин изолирует закупленных животных в месте, физически отделенном от других животных. Физическая отделенность означает физически отделенное воздушное пространство над землей и под ней.

Выберите один ответ.

- Всегда
- Иногда
- Никогда

If "Never", go to question 13.

## 9. Какова минимальная продолжительность периода карантина (в днях)? (required)

### .....

## 10. Применяется ли следующее при входе в карантинную зону? (required)

	Всегда	Иногда	Никогда
Защитная обувь	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Защитная одежда	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Мытье рук/(новые) защитные перчатки	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 11. Карантинная зона остается пустой после того, как животное там находилось? (required)

Выберите один ответ.

- Всегда
- Иногда
- Никогда

If "Never", go to question 13.

## 12. В карантине ... перед поступлением нового КРС? (required)

Уборка: физически убирают органический материал.

Дезинфекция: уборка с химическими агентами, которые инактивируют организмы.

	Всегда	Иногда	Никогда
убирают	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
дезинфицируют	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
проводят сухую уборку	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**13. Доятся ли отдельно коровы нового поступления во время их карантинного периода? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да, они доятся отдельной доилкой
- Да, они доятся последними
- Да, они доятся первыми
- Нет
- н.п.

**14. Берется ли образец молока для тестирования от коров нового поступления перед их поступлением или в начале лактации в карантине? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

**15. Имеется ли КРС, который покинул ферму, а затем снова поступил? (required)**

*Напр., для участия в различных шоу и соревнованиях, сюда не входит выгон на пастбище.*

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

*If "No" is chosen, go to question 17.*

**16. Подвергается ли этот вернувшийся КРС карантину, как описано выше? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

**17. Разводится ли КРС на вашей ферме? Если да, каким образом? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да, искусственным осеменением/пересадкой зародышей
- Да, естественным способом
- Да, как искусственным осеменением/пересадкой зародышей, так и естественным способом
- Нет

*If "Yes, artificial insemination/ embryo transplantation", go to question 19.*

*If "Yes, with natural service"; go to question 18, but skip question 19.*

*If "No", go to question 20.*

18. Проверялась ли сперма быков на половые болезни? (required)

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

19. Из какой фермы / какого заведения происходит сперма, используемая для искусственного осеменения/пересадки зародышей: с состоянием здоровья на таком же уровне или выше, чем на вашей ферме? (required)

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

## **В. Перевозка и вывоз туш**

**20. Обязательна ли промывка всех транспортных средств перед въездом на ферму? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

**21. Могут ли чужие транспортные средства и перевозчики заехать на любую территорию, где содержится КРС? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

**22. Когда доставляют КРС на вашу ферму, только животные ли находятся на транспортном средстве? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

**23. Порожнее ли транспортное средство по прибытии на ферму за КРС? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

*If "Sometimes" or "Never", go to question 25.*

**24. Убирается и дезинфицируется ли каждый раз транспортное средство перед въездом на ферму? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Убирается и дезинфицируется
- Только убирается
- Нет
- Не знаю

**25. Имеется ли отдельное место для хранения туш с твердым покрытием пола? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

*If "No" is chosen, go to question 27.*

**26. Убирается и дезинфицируется ли место для хранения туш после каждого пользования? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Убирается и дезинфицируется
- Только убирается
- Нет
- Не знаю

**27. Защищено ли место для хранения туш от паразитов, котов и собак? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

**28. Можно ли забрать туши без входа утилизирующей компании в помещения фермы? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

**29. Надевают ли перчатки при обращении с тушами, или моют и дезинфицируют ли руки после обращения с тушами? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

**30. Чистится и дезинфицируется ли все оборудование, используемое при обращении с тушами? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

## **C. Корм и вода**

31. Защищены ли приспособления для хранения кормов (напр., силосного корма, комбикормов, концентратов...) от домашних животных и паразитов? (required)

*Выберите один ответ.*

- Да, но только от домашних животных
- Да, от домашних животных и также от паразитов
- Нет

32. Используется ли утварь сугубо для кормления (напр., не применяется для навоза)? (required)

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

33. Проверяется ли ежегодно питьевая вода у источника либо в резервуаре для хранения путем бактериологического анализа? (required)

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет, но я пользуюсь водопроводной сетью
- Нет

34. Проверяется ли ежегодно качество питьевой воды у главных стоков (т.е., в местах, где КРС пьет воду) путем бактериологического анализа? (required)

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

## D. Посетители и рабочие на ферме

35. Обязаны ли посетители уведомлять вас о их присутствии до входа в хлев (напр., журнал регистрации посетителей)? (required)

Выберите один ответ.

- Всегда
- Иногда
- Никогда

36. Имеется ли отдельное помещение для переобувания и переодевания и мытья рук/надевания перчаток? (required)

Выберите один ответ.

- Да
- Нет

37. Имеются ли рабочие на ферме, которые работают на другой ферме (или часто посещают другие фермы)? (required)

Часто: хотя бы раз в неделю.

Выберите один ответ.

- Да
- Нет
- Не знаю

38. При входе на ферму должен ли персонал фермы ... (required)

	Всегда	Иногда	Никогда
Надеть защитную обувь?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Надеть защитную одежду?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Мыть руки/надеть перчатки перед входом?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

39. При входе на ферму должен ли ветеринар ... (required)

	Всегда	Иногда	Никогда
Надеть защитную обувь?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Надеть защитную одежду?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Мыть руки/надеть перчатки перед входом?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

40. Приходит ли на ферму специалист по искусственному осеменению? (required)

Выберите один ответ.

- Да
- Нет

If "No" is chosen, go to question 42.

**41. При входе на ферму должен ли специалист по искусственному осеменению... (required)**

	Всегда	Иногда	Никогда
Надеть защитную обувь?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Надеть защитную одежду?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Мыть руки/надеть перчатки перед входом?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**42. Приходит ли торговец КРС на ферму? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

*If "No", go to question 44.*

**43. При входе на ферму должен ли торговец КРС ... (required)**

	Всегда	Иногда	Никогда
Надеть защитную обувь?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Надеть защитную одежду?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Мыть руки/надеть перчатки перед входом?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**44. Приходит ли на ферму специалист по уходу за копытами КРС? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

*If "No" is chosen, go to question 46.*

**45. При входе на ферму должен ли специалист по уходу за копытами КРС ... (required)**

	Всегда	Иногда	Никогда
Надеть защитную обувь?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Надеть защитную одежду?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Мыть руки/надеть перчатки перед входом?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**46. Приходят ли другие посетители на ферму (напр., поставщики кормов, советники, сборщики молока и др.), которые контактируют с КРС? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

*If "No" is chosen, go to question 48.*

47. При входе на ферму должны ли эти другие посетители (напр., торговцы, поставщики кормов, советники, сборщики молока и др.) ... (*required*)

	Всегда	Иногда	Никогда
Надеть защитную обувь?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Надеть защитную одежду?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Мыть руки/надеть перчатки перед входом?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## **Е. Борьба с паразитами и другими животными**

48. Имеется ли программа борьбы с насекомыми на ферме? (required)

*Программа борьбы: официальные правила, содержащие меры борьбы.*

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

49. Имеется ли программа борьбы с грызунами на ферме? (required)

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

50. Имеется ли программа борьбы с птицами на ферме (напр., сетями, во избежание присутствия птиц)? (required)

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

51. Имеет ли ваш КРС, в том числе молодняк, выход за пределы фермы? (required)

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

*If "No" is chosen, go to question 53.*

52. Когда ваш КРС выходит за пределы фермы, имеют ли они доступ к природным источникам воды (напр., к ручьям и прудам)? (required)

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

53. Может ли ваш КРС иметь контакты с животными из других ферм? (required)

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

**54. Имеется ли другой промысловый КРС на ферме? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

*If "No" is chosen, go to question 56.*

**55. Может ли этот другой промысловый КРС иметь контакты с молочным КРС? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

**56. Содержатся ли другие сельскохозяйственные животные? (required)**

*Проверьте и обозначьте все, которые подходят.*

- Овцы
- Козы
- Свиньи
- Лошади
- Домашняя птица (более 10)
- Нет

**57. Имеют ли домашние животные доступ в хлев? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Собаки (и коты)
- Только коты
- Нет

**58. Разбрасывается ли навоз из других ферм на сельскохозяйственных землях в пределах 500-метрового радиуса (0.3 миль) от вашей фермы и пастбища? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет
- Не знаю

## F. Охрана здоровья

### 59. Изолирован ли физически больной КРС от здорового? (required)

Изолирован: физически отделен, исключена возможность контакта со здоровыми животными. Физически отделен: находится в физически отделенном воздушном пространстве над землей и под ней.

Выберите один ответ.

- Всегда
- Иногда
- Никогда

If "Never" is chosen, go to question 67.

### 60. Имеется ли специальное оборудование и присособления (напр., ведра, термометр, утварь для уборки и кормления, желудочные зонды, ...) для больного КРС в изоляторе? (required)

Выберите один ответ.

- Да
- Нет

If "No" is chosen, go to question 62.

### 61. Проводится ли чистка и дезинфекция этого специального оборудования перед поступлением нового животного в изолятор? (required)

Выберите один ответ.

- Чистка и дезинфекция проводится
- Только чистка проводится
- Нет

### 62. Отделен ли полностью КРС в изоляторе от другого КРС? (required)

Полное отделение: невозможен непосредственный (косвенный) контакт между КРС в изоляторе и другим КРС. .

Выберите один ответ.

- Да
- Нет

If "No" is chosen, go to question 64.

### 63. Применяется ли следующее при входе в изолятор? (required)

	Всегда	Иногда	Никогда
Защитная обувь	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Защитная одежда	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Мытье рук/защитные перчатки	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**64. Изолятор остается пустым после каждого использования? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

*If "No" is chosen, go to question 66.*

**65. В изоляторе ... перед каждым поступлением нового больного КРС? (required)**

	Всегда	Иногда	Никогда
убирают	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
дезинфицируют	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
проводят сухую уборку	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**66. Уход за больным КРС происходит до или после ухода за здоровым КРС? (required)**

*Выберите один ответ.*

- До
- После
- Нет специального порядка

**67. Может ли группа больного КРС быть полностью изолирована от другого КРС в случае вспышки болезни? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

**68. Ведется ли журнал учета состояния здоровья животных? (required)**

*Журнал учета: книга или компьютерная программа, в которой в доступной форме хранится подробная информация о состоянии здоровья, о болезнях и проводимом лечении КРС, таким образом может быть использована для лечения больных животных.*

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

**69. Имеются ли письменные правила вакцинации, лечения болезней и процедур гигиены? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

## 70. Что происходит с выявленными носителями инфекций? (required)

*Носитель инфекции: животное, инфицированное болезнью периодом более 3 недель, которое может передать инфекцию другим животным. Для молочного скота, напр., инфекционный ринотрахеит КРС, вирусная диарея КРС, неоспороз и золотистый стафилококк.*

*Искоренение с задержкой: после выявления болезни животное держат некоторое время, но искоренение болезни начинают после того, как условия позволяют, напр., у коров в период лактации: по окончании лактации.*

*Проверьте и обозначьте все, которые подходят.*

- Искоренение (всегда)
- Искоренение (иногда)
- Изоляция (всегда)
- Изоляция (иногда)
- Никаких мер не предпринимают (всегда)
- Никаких мер не предпринимают (иногда)
- Искоренение с задержкой (всегда)
- Искоренение с задержкой (иногда)

## 71. Имеются ли в наличии иглы для инъекций, предназначенные для каждой возрастной группы? (required)

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

## G. Уход за коровами во время отёла

72. Имеются ли загоны для отёла и/или стойло для кесарева сечения на ферме? (required)

Выберите один ответ.

- Да, есть индивидуальные ручки для беременных или коробки для кесарева сечения.
- Да, есть общие ручки для беременных
- Нет

If "No" is chosen, go to question 77.

73. Использовался ли загон для отёла когда-либо для размещения больного КРС, или не находится ли загон для отёла рядом с больным КРС? (required)

Выберите один ответ.

- Всегда
- Иногда
- Никогда

74. Изолированы ли полностью коровы в загоне для отёла от других животных? (required)

Выберите один ответ.

- Да
- Нет

If "No" is chosen, go to question 77.

75. В загоне для отёла ... ? (required)

	Всегда	Иногда	Никогда
Надевают защитную обувь	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Надевают защитную одежду	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Моют руки/надевают перчатки	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

76. В загоне для отёла ... перед каждым поступлением нового КРС? (required)

	Всегда	Иногда	Никогда
убирают	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
дезинфицируют	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
проводят сухую уборку	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**77. Когда оказывают помощь при отёле/аборте, моют и дезинфицируют ли каждый раз руки и акушерские принадлежности до и после каждого отёла/аборта? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Моют и дезинфицируют
- Только моют
- Нет

**78. Моют и дезинфицируют ли заднюю часть туловища (в том числе вымя) коровы перед каждым отёлом? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Моют и дезинфицируют
- Только моют
- Нет

**79. Когда отнимают теленка от матери? (required)**

*Выберите один ответ.*

- В течение часа после рождения теленка
- Не отнимают, теленок остается с матерью как подсосный теленок
- Прочее
- Как только виден новорожденный теленок

**80. Если имеет место аборт, проводится ли после этого тестирование коровы (т.е., правила абортов)? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Всегда
- Иногда
- Никогда

**81. Куда помещаются плодные оболочки и ткани после отёла/аборта? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Остаются в хлеве
- Корова/собака/другие съедают
- Выбрасываются на навозную кучу / в яму для навозной жижи
- Прочее

## **Н. Уход за телятами**

82. Сколько литров молозива предназначено для теленка в первые шесть часов после рождения? (required)

*Если не знаете, сколько молозива дается, укажите 0.*

.....

83. Дается ли молозиво как от матери (если имеет достаточно молока), так и замороженное молозиво от здоровых коров из вашей же фермы? (required)

*Выберите один ответ.*

- Да, пастеризованное
- Да, непастеризованное
- Нет

84. Проверяется ли качество молозива? (required)

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

85. Имеются ли запасы замороженного или искусственного молозива на случай, если мать не имеет достаточно молока или молозиво не соответствует требованиям качества? (required)

*Выберите один ответ.*

- Нет
- Да, имеются замороженные запасы от других коров из моей фермы
- Да, имеются замороженные запасы из другой фермы
- Да, имеются запасы искусственного молозива

86. Если молозиво не дается теленку непосредственно после появления молока, помещается ли оно в холодильник для хранения? (required)

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

87. Моют и дезинфицируют ли средства, используемые для кормления (напр., трубки, бутылки и т.д.) после каждого использования? (required)

*Выберите один ответ.*

- Моют и дезинфицируют
- Только моют
- Нет

88. Телят помещают в индивидуальные клетки для телят или в будки? (required)

Выберите один ответ.

- Да
- Нет

If "No" is chosen, go to question 92.

89. Индивидуальные клетки/будки для телят пустые после каждого использования? (required)

Выберите один ответ.

- Да
- Нет

If "No" is chosen, go to question 91.

90. В индивидуальных клетках/будках для телят ... перед каждым поступлением нового теленка? (required)

	Всегда	Иногда	Никогда
убирают	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
дезинфицируют	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
проводят сухую уборку	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

91. Возможен ли контакт с телятами в разных клетках/будках? (required)

Выберите один ответ.

- Да
- Нет

92. Используются ли повторно ведра/соски для кормления разных телят во время одного кормления? (required)

Выберите один ответ.

- Да
- Нет

93. Кормят ли телят отбракованным молоком (т.е., молоком, не подходящим для молочной цистерны)? (required)

Выберите один ответ.

- Всегда
- Иногда
- Никогда

94. Моют ли ведра для кормления после каждого кормления? (required)

Выберите один ответ.

- Да
- Нет

95. Какова величина групп телят (число животных), которых перегруппировывают из индивидуальных будок в групповые загоны? (required)

.....

96. Групповое помещение пустое после каждого использования? (required)

Выберите один ответ.

- Да
- Нет

If "No" is chosen, go to question 98.

97. В групповом помещении (включая клетки для новорожденных) ... перед каждым новым поступлением телят? (required)

	Всегда	Иногда	Никогда
убирают	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
дезинфицируют	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
проводят сухую уборку	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## I. Доение

98. Коров доят автоматизированной системой доения или вручную? (required)

*Если обе системы используются, выбирайте ответ 1.*

*Выберите один ответ.*

- Автоматизированная система
- Вручную

99. Сколько раз в год проводятся статические измерения доильного оборудования? (required)

.....  
100. Сколько коров доится в среднем? (required)

.....  
101.1. Сколько раз в день проводите доение? (required)

.....  
101.2. Каково среднее число доений на корову в день на вашей ферме? (required)

.....  
102. Сколько доильных аппаратов находится в доильном зале? (required)

*Включая доильные аппараты, входящие в состав автоматизированных систем доения.*

.....  
103. Какие вкладыши доильного стакана вы используете: резиновые или силиконовые? (required)

*Выберите один ответ.*

- Резиновые вкладыши доильного стакана
- Силиконовые вкладыши доильного стакана

.....  
104. Через сколько месяцев меняются вкладыши доильного стакана (required)

**105. Дезинфицируются ли доильные аппараты после коров (вами во время доения или автоматизированной системой доения)? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да, после каждой коровы
- Да, после коров с маститом
- Да, после коров с высоким количеством соматических клеток
- Нет

*If "No" is chosen, go to question 107.*

**106. Как дезинфицируют доильные аппараты после коров? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Горячей водой (с температурой выше 75°C (167°F))
- Паром
- Другим способом

**107. Моют ли соски перед доением? Если да, каким образом? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да, предварительным вспениванием
- Да, сухой чисткой отдельным полотенцем
- Да, влажной чисткой и затем сухой, отдельным полотенцем
- Да, только влажной чисткой
- Нет

**108. Проверяется ли молозиво во время предварительного сдаивания? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

**109. Дезинфицируются ли соски после того, как снимаются доильные стаканы? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да, мытьем в дезинфицирующем растворе
- Да, сбрызгиванием
- Нет

**110. Держат ли коров в положении стоя на определенный период после доения? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да, от 30 мин до часа
- Да, на период более часа
- Нет

**111. Соблюдают ли определенную последовательность при доении коров? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да, коров с маститом и/или с высоким количеством соматических клеток доят последними
- Да, коров с маститом и/или с высоким количеством соматических клеток доят первыми
- Нет

**112. Стригут ли вымя дойных коров? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да, дважды в год или чаще
- Да, раз в год
- Нет

**113. Стригут ли хвост дойных коров? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да, дважды в год или чаще
- Да, раз в год
- Нет

**114. Проводится ли регулярный (т.е., хотя бы раз в год) бактериальный осмотр вымени каждой коровы? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

## J. Уход за взрослым КРС

115.1. Сколько раз в год проводится уборка хлева взрослого КРС? (required)

.....  
115.2. Сколько раз в год проводится дезинфекция хлева взрослого КРС? (required)

.....  
116. На какие из следующих групп делятся коровы вашей фермы? (required)

*Проверьте и обозначьте все, которые подходят.*

- Недойные коровы
- Новотельные коровы
- Коровы первой лактации
- Коровы с высокой и низкой лактацией (или больше групп)
- н.п., я имею только одну группу

117. Проводится ли для коров регулярная ножная ванна для дезинфекции копыт? (required)

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

## К. Организация работы и оборудование

### 118. Группируется ли КРС в хлеве по возрасту? (required)

КРС должен быть отделен хотя бы по следующим группам: молочные телята, телята-отъемыши, телки и дойные/недойные коровы.

Выберите один ответ.

- Да
- Нет

If "No" is chosen, go to question 123.

### 119. Установлено ли полное разделение между возрастными группами? (required)

Выберите один ответ.

- Да
- Нет

If "No" is chosen, go to question 121.

### 120. При переходе между возрастными группами ... ? (required)

	Всегда	Иногда	Никогда
Меняют защитную обувь	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Меняют защитную одежду	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Моют руки/меняют перчатки	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### 121. Соблюдают ли определенную последовательность при проведении работ на ферме? (required)

Выберите один ответ.

- Да, от молодых к старшим
- Да, от старших к молодым
- Нет специальной последовательности

### 122. Имеется ли четко опознаваемое, отдельное оборудование, предусмотренное для каждой возрастной группы? (required)

Выберите один ответ.

- Да
- Да, но не опознаваема
- Нет

**123. Имеется ли оборудование, которое используется и другими фермами и которое поступает в хлев и/или имеет контакты с вашим КРС? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Да
- Нет

*Если дан ответ «Нет», дальше – в самый конец вопросника*

**124. Какие меры вы предпринимаете перед внедрением этого совместно применяемого оборудования в хлев, либо перед вступлением в контакт с вашим КРС? (required)**

*Выберите один ответ.*

- Его чистят и дезинфицируют
- Его чистят
- Никаких мер