


BIOCHECK VOLAILLE

Canards



Biocheck.Gent BV

E: info@biocheckgent.com
T: 0032 92 64 75 43

www.biocheckgent.com

~. Caractéristiques de l'élevage

I. Nombre total de canards dans l'élevage:

.....

II. Années d'expérience en élevage de canards pour la personne en charge de l'élevage?

.....

III. Combien de personnes travaillent dans l'élevage?

.....

IV. Combien de cycles de production par an?

.....

V. Quel type de bâtiment est présent dans l'élevage?

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Bâtiment fermé, sur caillebotis
- Bâtiment fermé, sur litière
- Bâtiment fermé, en cages collectives
- Autres

VI. Quel est l'âge du bâtiment le plus ancien utilisé (en années)?

.....

VII. Quel est l'âge du bâtiment le plus récent utilisé (en années)?

.....

A. Infrastructures, emplacement et bâtiments

1. L'extérieur des bâtiments, en particulier la zone de travail (autour des murs), est-il en béton (ou en dur) et est-il conservé dans un état de propreté (par exemple, enlèvement des mauvaises herbes, des déchets...)? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui, il est entièrement en dur et propre
- Il est partiellement en dur et propre
- Non

2. L'élevage est-il protégé des intrusions extérieures (visiteurs/animaux) par des clôtures? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui, élevage entièrement clôturé
- Elevage partiellement clôturé
- Non

3. Y a-t-il de l'eau stagnante dans un rayon de 1 km de l'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Non
- Oui

4. A quelle distance (à vol d'oiseau) est l'élevage de volailles ou l'abattoir le plus proche? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Plus de 1 kilomètre (Plus de 0,6 milles)
- Entre 500 mètres et 1 kilomètre (Entre 0,3 et 0,6 milles)
- Moins de 500 mètres (Moins de 0,3 milles)

5. Les effluents d'autres élevages de volailles sont-ils épandus dans un rayons de 500m autour de l'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Jamais
- Parfois
- Souvent

6. Des transports de volailles ont-ils lieu plusieurs fois par jour sur une route publique à moins de 100 mètres de votre élevage (à cause de la proximité d' un abattoir ou d'un équarisseur par exemple)? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Non
- Oui

7a. Y a-t-il d'autres animaux de ferme que des volailles dans votre élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Non
- Oui

Non (Allez à la question 8a)

7b. Cochez toutes les cases concernées. (required)

Cochez tous ceux qui s'appliquent.

- Porcs
- Chevaux
- Bovins
- Moutons
- Chèvres
- Autres (i.e. animaux de compagnie)

8a. Est-ce qu'il y a d'autres types de volailles que des canards présents sur l'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Non
- Oui

Non (Allez à la question 9)

8b. Précisez de quelles volailles il s'agit: (required)

Cochez tous ceux qui s'appliquent.

- Poulets de chair
- Poules pondeuses
- Dindes
- Pintades
- Cailles
- Volailles de basses-cour/Non commerciales/Autres

9. Est-ce que les autres volailles/animaux de ferme/animaux de compagnie présents sur le site ont accès aux bâtiments des canards? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Non
- Oui

10a. Quels oiseaux sauvages observez-vous dans votre élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Aucun oiseau
- Oiseaux migrateurs
- Oiseaux indigènes / résidentiels

Aucun oiseau (Allez à la question 11)

10b. Cochez toutes les cases concernées. (required)

Cochez tous ceux qui s'appliquent.

- oiseaux de rivage (goélands et apparentés)
- gibier d'eau
- rapaces prédateurs
- corvidés (corbeaux et apparentés, y compris la pie)
- héron, cigognes, grues
- pigeons et apparentés
- petits oiseaux résidents (I.e. étourneaux)

11. Existe-t-il un programme de lutte contre les rongeurs dans l'élevage (autres que les chats)? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui, un professionnel passe régulièrement
- Oui, l'éleveur a établi son propre programme de lutte régulier
- Oui, la lutte contre les nuisibles n'est effectuée que si l'infestation n'est pas détectée (via un piège à rongeurs)
- Non, pas de lutte contre les nuisibles

12. Des grilles anti oiseaux et anti nuisibles sont-elles placées sur les entrées d'air? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

13. Les canards ont-ils accès à un parcours à l'air libre (ex. Jardin d'hiver) et cet espace est-il clos par des filets ou des grilles sur tous les côtés (y compris en hauteur)? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Aucun accès extérieur
- Oui, accès extérieur protégé par filets/grilles
- Oui, accès extérieur NON protégé par filets/grilles

B. Organisation de l'élevage et intrants

14. L'élevage suit-il un plan de biosécurité? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

15. L'éleveur et ses salariés ont-ils été formés sur la biosécurité? (required)

I.e: e-learning, formation de l'organisme de réglementation, diplôme, webinaires

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui, tous ont reçu une formation sur la biosécurité
- Oui, mais seulement l'un d'entre eux a été formé sur la biosécurité
- Non, aucun d'entre eux n'a été formé sur la biosécurité.

16. L'entrée de l'élevage est-elle interdite aux véhicules non essentiels (qui se garent dans un parking prévu à cet effet, à l'extérieur de l'élevage) (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

17. Y a-t-il une séparation claire entre la zone propre et la zone sale sur le site de production? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

18. Les roues de TOUS les véhicules qui entrent dans l'élevage (y compris camions d'aliment, de transport des oeufs, de transport des animaux etc...) sont-elles toujours désinfectées à l'entrée dans l'élevage (pétiluve, portail de désinfection, spray..) (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

19. Est-ce que des matériels/équipements en commun avec d'autres élevages peuvent entrer dans les bâtiments d'élevage / être en contact avec vos canards? (ex: ramasseur) (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Non
- Oui

20. Des mesures spécifiques sont-elles prises lors de l'introduction d'un nouvel équipement dans l'élevage (i.e. désinfections aux UV, à l'alcool, à l'eau et au savon)? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

21. La litière est-elle renouvelée à chaque lot? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Non (Allez à la question 24)

22. La qualité de la litière est-elle vérifiée avant chaque mise en place? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Je ne sais pas
- Non

23. La réserve de litière stockée en attente pour le remplacement est-elle protégée en permanence contre l'eau/les oiseaux/les nuisibles? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Litière de remplacement non stockée
- Non

C. Visiteurs et personnel (chauffeurs / salariés / ramasseurs/ vétérinaire)

24. Les visiteurs sont-ils obligés de signaler leur présence avant d'entrer dans l'élevage de canards (i.e. sur un registre des visiteurs)? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

25. Tous les visiteurs doivent-ils respecter une période (supérieure à 12 heures) pendant laquelle ils n'ont pas été en contact avec des oiseaux avant de rentrer dans l'élevage (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

26. Un sas sanitaire central est-il présent à l'entrée de la zone d'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Non (Allez à la question 29)

27. Les bâtiments de canards sont-ils accessibles pour les visiteurs et le personnel uniquement via le passage par le sas sanitaire central? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

28. Existe-t-il une séparation stricte entre la zone propre et la zone sale dans le sas sanitaire central? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

29. Y a-t-il une douche dans le sas central et est-elle toujours utilisée par les visiteurs/ le personnel avant qu'ils soient autorisés à entrer dans la zone d'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Seulement pour les visiteurs, pas pour le personnel
- Pas de douche
- Douche présente mais non utilisée

Oui (Allez à la question 31)

30. Les visiteurs et le personnel se lavent-ils ou désinfectent-ils les mains avant d'entrer dans la zone d'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

31. Des vêtements spécifiques à l'élevage sont-ils toujours utilisés par les visiteurs/le personnel avant d'entrer dans la zone d'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

32. Des chaussures spécifiques à l'élevage sont-elles toujours utilisées par les visiteurs/le personnel avant d'entrer dans la zone d'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

33. Combien de fois par an l'accès des bâtiments de canards est-il autorisé à des visiteurs non essentiels? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Accès jamais accordé
- Accès accordé moins de 12 fois/an
- Accès accordé plus de 12 fois/an

34. Tous les travailleurs de l'élevage (y compris le propriétaire de l'élevage) respectent-ils les règles d'accès? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

35. L'éleveur ou les travailleurs de l'élevage ont-ils des volailles de basse-cour ou de compagnie chez eux, ou pratiquent-ils un loisir en relation avec les oiseaux (i.e. chasse aux oiseaux, élevage de pigeons voyageurs, élevage de pigeons, combats de coqs...?) (*required*)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Non
- Oui

D. Achat des cannetons

36. Élevez-vous des canetons sur l'exploitation? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Non
- Oui

Non (Allez à la question 44)

37. Sur les deux dernières années, les cannetons proviennent-ils toujours du même fournisseur? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours le même fournisseur
- Parfois le même fournisseur
- Jamais le même fournisseur

38. Est-ce que les cannetons achetés sont d'abord livrés à votre élevage avant que les autres élevages ne soient livrés par le même camion? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais
- Je ne sais pas

39. Lors de l'achat de cannetons dans une autre exploitation, demandez-vous de prouver que le statut sanitaire et la gestion de la santé de l'élevage d'origine sont égaux ou supérieurs à ceux de votre propre élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

40. Des boîtes jetables sont-elles utilisées pour les cannetons? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

41. Est-il vérifié que les conteneurs et les caisses sont bien nettoyés et désinfectés avant le chargement des cannetons chez le fournisseur? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais
- Je ne sais pas

42. Est-il vérifié que les véhicules de transport sont nettoyés et désinfectés avant le chargement des cannetons chez le fournisseur? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais
- Je ne sais pas

43. Combien de fois par an les cannetons sont-ils livrés dans votre élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Moins de 3 fois/an
- Entre 3 et 6 fois/an
- Plus de 6 fois/an

E. Achat des canards pour gavage

44. Achetez-vous des canards prêts à gaver? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

Non

Oui

Non (Allez à la question 51)

45. Sur les deux dernières années, les canards PAG proviennent-ils toujours du même fournisseur? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

Toujours le même fournisseur

Parfois le même fournisseur

Jamais le même fournisseur

46. Est-ce que les canards achetés sont d'abord livrés à votre élevage avant que les autres élevages ne soient livrés par le même camion? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

Toujours

Parfois

Jamais

Je ne sais pas

47. Lors de l'achat de canards PAG dans une autre exploitation, demandez-vous de prouver que le statut sanitaire et la gestion de la santé de l'élevage d'origine sont égaux ou supérieurs à ceux de votre propre élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

Oui

Non

48. Est-il vérifié que les conteneurs et les caisses sont bien nettoyés et désinfectés avant le chargement des canards chez le fournisseur? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

Toujours

Parfois

Jamais

Je ne sais pas

49. Est-il vérifié que les véhicules de transport sont nettoyés et désinfectés avant le chargement des canards chez le fournisseur? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais
- Je ne sais pas

50. Combien de fois par an les canards sont-ils livrés dans votre élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Moins de 3 fois/an
- Entre 3 et 6 fois/an
- Plus de 6 fois/an

F. Enlèvement des canards (pour départ à l'abattoir, vente, prélèvement ponctuel)

51. Les véhicules de transport pour les canards (y compris les caisses de transport et les conteneurs) sont-ils vides à l'arrivée à l'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours vides
- Parfois vides
- Jamais vides

Parfois vides (Allez à la question 53)

52. Les véhicules de transport pour les canards (y compris les caisses de transport et les conteneurs) sont-ils nettoyés et désinfectés avant leur arrivée à l'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

53. Les caisses de transport et les conteneurs vides sont-ils toujours nettoyés et désinfectés à leur arrivée à l'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

54. Les caisses de transport et les conteneurs sont-ils transportés dans et hors du bâtiment de canards avec un matériel spécifique à l'élevage? (i.e. chargeur) (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- N/A : les caisses ne rentrent pas dans les bâtiments.
- Non, pas d'équipement spécifique à l'élevage

55. Les aires de chargement et déchargement sont-elles nettoyées et désinfectées après chaque enlèvement? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui, nettoyées et désinfectées
- Seulement nettoyées
- Ni nettoyées ni désinfectées.

56. En combien d'étapes se fait l'enlèvement des canards? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- En une seule étape
- En deux étapes
- En plus de deux étapes.

57. Combien de fois par an les canards sont-ils enlevés? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Moins de 3 fois/an
- Entre 3 et 6 fois/an
- Plus de 6 fois/an

G. Alimentation et eau de boisson

58. Le marchand d'aliment peut-il remplir les silos/livrer l'aliment sans pénétrer dans la zone propre? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- En partie
- Non

59. Le marchand d'aliment a-t-il un accès où le contact avec les oiseaux est possible? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Jamais
- Parfois
- Toujours

60. Les silos ou les salles de stockage d'aliment (complet ou concentré) sont-ils complètement étanches à l'eau, aux oiseaux sauvages, aux nuisibles? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

61. Combien de fois par an le marchand d'aliment vient-il remplir les silos? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Moins de 5 fois/an
- Entre 6 et 20 fois/an
- Entre 21 et 35 fois/an
- Plus de 35 fois/an

62. Le camion qui livre l'aliment est-il désinfecté et ceci est-il certifié par sa firme? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

63. Si des débris d'aliment sont éparpillés autour du silo, sont-ils immédiatement nettoyés? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

64. L'ensemble du système d'alimentation en eau (y compris le réservoir collecteur d'eau) est-il couvert en permanence? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

65. À quelle fréquence sont effectuées les analyses bactériologiques de l'eau potable? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Tous les ans ou plus souvent
- Tous les deux ans
- Moins de tous les deux ans
- Jamais

Jamais (Allez à la question 67)

66. Où sont prélevés les échantillons d'eau pour les analyses bactériologiques? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Aux deux endroits (à la source et à la dernière pipette)
- A la dernière pipette
- A la source
- Dans le réservoir à l'entrée du bâtiment
- Autre (ex. à la première pipette)

H. Enlèvement du fumier et des carcasses

67. Le fumier est-il stocké dans l'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

Non

Oui

Non (Allez à la question 69)

68. Le fumier est-il stocké dans un conteneur ou un compartiment entièrement fermé? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

Oui

Non

69. Le fumier est-il enlevé et évacué par la zone sale? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

Oui

Non

70. Existe-t-il un lieu de stockage dédié aux carcasses? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

Oui

N/A, car les carcasses sont immédiatement traitées

Non

Non ou N/A, car les carcasses sont immédiatement traitées (Allez à la question 74)

71. Le stockage des carcasses est-il réfrigéré? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

Oui

Non

72. L'espace de stockage des carcasses est-il fermé pour empêcher les nuisibles, les chiens ou les chats d'avoir accès aux carcasses? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

Oui, il est complètement protégé

Il est partiellement protégé

Non

73. Cet espace de stockage des carcasses est-il nettoyé et désinfecté après chaque collecte des carcasses? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours, après chaque collecte
- Parfois, après chaque collecte
- Non, seulement après chaque cycle de production
- Jamais

74. Que faites-vous des carcasses? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Les carcasses sont compostées
- Les carcasses sont enterrées/brûlées
- Les carcasses sont stockées et collectées par une société d'équarrissage.

Les carcasses sont compostées (Allez à la question 75)

75. Les carcasses sont-elles compostées dans un système fermé? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui, elles sont compostées dans un bâtiment qui peut être complètement fermé
- Oui, elles sont compostées à l'extérieur, enfermées dans un plastique
- Non

Oui, elles sont compostées dans un bâtiment qui peut être complètement fermé (Allez à la question 78)

76. Comment les carcasses sont-elles enterrées/brûlées? (required)

Enterré dans un sol approprié: enfouissement profond dans des fosses loin de la source d'eau souterraine

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Elles sont brûlées à l'élevage dans un incinérateur adapté
- Elles sont enterrées dans le sol (dans un endroit approprié) à la ferme.
- Autre

Elle sont brûlées à l'élevage dans un incinérateur adapté (Allez à la question 78)

77. Les carcasses peuvent-elles être collectées par l'entreprise d'équarrissage sans pénétrer dans l'enceinte de l'élevage (par exemple à partir de la voie publique) ou en passant par la zone sale? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

78. Le matériel utilisé pour l'évacuation des oiseaux morts hors des poulaillers (seaux, brouette, etc.) est-il nettoyé et désinfecté après chaque utilisation? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours, après chaque utilisation
- Parfois
- Non, les carcasses sont enlevées à la main, pas de matériel utilisé.
- Jamais

79. Des mesures de protection sont-elles prises lors de la manipulation d'oiseaux morts (utilisation de gants ou lavage des mains)? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

I. Gestion sanitaire

80. Le statut sanitaire de l'élevage fait-il l'objet d'une évaluation régulière (au moins une fois par an) (par exemple, sérologie, analyse des résultats de l'abattoir, etc.)? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

81. À quelle fréquence les oiseaux morts sont-ils retirés du bâtiment d'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- 2 fois/jour ou plus
- 1 fois/jour
- Moins d'1 fois/jour

82. L'élevage est-il contrôlé quotidiennement? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

83. Un programme de gestion sanitaire des volailles a-t-il été mis en place, pour lequel des visites régulières de l'élevage (par exemple, par votre/vos vétérinaire(s)) sont effectuées? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

84. Quelle est la densité (en accord avec le poids final) dans les bâtiments des canards? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- jusqu'à 4 canards /m²
- 5 canards /m²
- 6 canards /m²
- 7 canards /m²
- 8 canards /m²
- 9 canards /m²
- > 9 canards /m²

85. La densité des animaux dans les bâtiments est-elle adaptée à certaines conditions comme la saisonnalité, les épidémies etc.. (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

86. Y a-t-il des animaux d'âges différents dans l'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Non, un seul âge dans l'élevage
- Oui, différents âges, chaque âge dans un bâtiment
- Oui, différents âges mélangés dans un même bâtiment

Non, un seul âge dans l'élevage (Allez à la question 88)

87. Les travaux sont-ils effectués des oiseaux les plus jeunes vers les oiseaux plus âgés (par poulailler)? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

J. Mesures prises entre les compartiments

88a. Y a-t-il plusieurs bâtiments de canards présents dans l'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Non
- Un seul bâtiment avec de multiples compartiments interconnectés
- Oui

Non (Allez à la question 98)

88b. Combien de bâtiments de canards y a-t-il dans l'élevage? (required)

.....
89. Comment accède-t-on aux bâtiments? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Accès indépendant pour chaque bâtiment
- Les différents bâtiments sont reliés par des couloirs.
- Les deux sont possibles.

Accès indépendant pour chaque bâtiment (Allez à la question 92)

90. Le couloir central, les allées en béton et les autres lieux communs entre les différents bâtiments d'élevage sont-ils nettoyés après chaque cycle de production? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

91. Le couloir central, les allées en béton et les autres lieux communs entre les différents bâtiments d'élevage sont-ils désinfectés après chaque cycle de production? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

92. Y a-t-il un sas sanitaire dans chaque bâtiment d'élevage et est-il toujours utilisé par les visiteurs/le personnel avant qu'ils ne soient autorisés à entrer dans les bâtiments? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Non (Allez à la question 94)

93. Y a-t-il une séparation stricte (claire) (planche de bois/banc ou marquage avec de la peinture/du ruban adhésif) entre la zone propre et la zone sale du sas sanitaire dans chaque bâtiment? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

94. Les visiteurs/le personnel pratiquent-ils le lavage ou la désinfection des mains avant d'entrer dans chaque bâtiment? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

95. Des vêtements spécifiques au bâtiment sont-ils toujours utilisés avant d'entrer dans le bâtiment? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

96. Des chaussures spécifiques au bâtiment sont-elles toujours utilisées avant d'entrer dans le bâtiment? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

97. Existe-t-il un matériel distinct et clairement reconnaissable pour chaque bâtiment d'élevage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui, du matériel séparé est disponible pour chaque bâtiment
- Oui, du matériel séparé est disponible pour chaque bâtiment mais il est parfois partagé entre les bâtiments
- Non

K. Nettoyage et désinfection

98. Les bâtiments des canards sont-ils nettoyés après chaque cycle de production? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui, un nettoyage sec et humide est fait après chaque cycle de production
- Oui, mais seulement un nettoyage à sec
- Non

Oui, mais seulement un nettoyage à sec (Allez à la question 101)

99. Les bâtiments d'élevage sont-ils imbibés d'eau avant le début du nettoyage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

100. Un détergent/savon est-il ajouté à l'eau pendant le nettoyage? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

101. Les bâtiments des canards sont-ils désinfectés après chaque cycle de production? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

Non (Allez à la question 103)

102. Les bâtiments d'élevage sont-ils secs avant de commencer la désinfection? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

103. L'efficacité du nettoyage et de la désinfection est-elle vérifiée après chaque cycle de production (par exemple, à l'aide d'écouvillons ou de boites contact)? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours
- Parfois
- Jamais

104. Existe-t-il un protocole pour le nettoyage et la désinfection du matériel après chaque cycle de production et ce protocole est-il toujours respecté? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui
- Non

105. Les systèmes d'alimentation (bacs de stockage, vis sans fin, trémies et chaînes d'alimentation) sont-ils nettoyés et désinfectés après chaque cycle de production? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui, nettoyé et désinfecté après chaque cycle de production
- Uniquement nettoyé après chaque cycle de production
- Nettoyé mais pas après chaque cycle de production (occasionnellement)
- Jamais

106. Y a-t-il un silo d'alimentation / stockage et est-il nettoyé (et désinfecté) à l'intérieur? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Oui, nettoyé et désinfecté après chaque cycle de production
- Uniquement nettoyé après chaque cycle de production
- Nettoyé et désinfecté mais pas après chaque cycle de production (occasionnellement)
- Nettoyé et désinfecté, mais pas après chaque cycle de production. Autre fréquence (ex. annuelle)
- Jamais

107. Le système d'eau potable est-il correctement nettoyé et désinfecté à l'intérieur et à l'extérieur après chaque cycle de production? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Toujours, après chaque cycle de production
- Parfois
- Jamais

108. Combien de temps (en jours) dure le vide sanitaire après chaque cycle de production? (required)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.

- Plus de 8 jours
- Entre 3 et 8 jours
- Moins de 3 jours