

BIOCHECK TRZODA CHLEWNA

Komercyjna hodowla trzody chlewnej Wersja 4.0



Biocheck.Gent BV

E: info@biocheckgent.com
T: 0032 92 64 75 43

www.biocheckgent.com

Słowniczek

Komercyjna:

Każda ferma, której celem jest hodowla zwierząt nastawiona na zysk, niezależnie od jego wielkości (liczby zwierząt).

Komora:

Fizycznie zdefiniowana jednostka lub obszar, w którym przetrzymywana jest jedna grupa świń (np. można mieć wiele komór dla tej samej kategorii zwierząt). Często możliwe jest fizyczne zetknięcie się zwierząt z różnych kojców w obrębie tego przedziału.

Martwe zwierzęta lub tusze:

Zwierzęta padłe w zakładzie.

Gospodarstwo:

Cały teren fermy, w tym wszystkie pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich i cały teren zewnętrzny otaczający fermę. Dotyczy to pomieszczeń, w których znajduje się dowolna liczba świń.

Kojec:

Najmniejsza jednostka, w której hodowane są świny.

Linie robocze/trasa rutynowej pracy:

Konkretna kolejność wykonywania prac w zakładzie.

Ankieta została napisana z perspektywy rolnika. Zachęcamy jednak do wzięcia udziału w ankiecie również lekarzy weterynarii, doradców i innych pracowników dbających o zdrowie świń.

~. Charakterystyka gospodarstwa

I. Które z poniższych grup technologicznych są obecne na fermie?
(wymagane)

Zaznacz właściwe.

- ☐ Lochy/loszki/knury
- ☐ Prosięta ssące
- ☐ Prosięta odsadzone
- ☐ Tuczniaki

II. Czy poza świniami, na fermie są obecne również inne zwierzęta gospodarskie?

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” należy przejść do pytania IV.

III. Jakie inne zwierzęta gospodarskie są obecne na Twojej fermie?

Zaznacz właściwe.

- ☐ Bydło
- ☐ Drób
- ☐ Konie
- ☐ Owce/kozy
- ☐ Inne

IV. Ile lat doświadczenia w chowie świń ma osoba odpowiedzialna za gospodarstwo?

.....

P. Jaka jest liczba osób (pełnoetatowych lub niepełnoetatowych), które opiekują się świniami?

.....

VI. Ile lat ma najstarszy budynek, w którym utrzymywane są świnie?

Jeżeli budynek był remontowany, podaj wiek budynku przed remontem.

.....

Część VII. Ile lat ma najnowszy budynek, w którym trzymane są świnie?

Jeżeli budynek był remontowany, podaj wiek budynku przed remontem.

.....

A. Zakup zwierząt stada podstawowego, prosiąt i nasienia

1. Czy zwierzęta stada podstawowego (lochy/loszki/knury) są kupowane? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” należy przejść do pytania 10.

2. Czy zwierzęta stada podstawowego kupione przez ostatnie 2 lata pochodziły zawsze z jednego źródła? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Zawsze to samo źródło
- ☐ Różne źródła

3. Czy w przypadku zakupu świń hodowlanych z innej fermy, przed zakupem znany jest status zdrowotny zwierząt? (wymagane)

Stado o znanym statusie zdrowotnym to stado, o którym wiadomo, czy jest wolne od konkretnych chorób (np. świerzbu, PRRS, ...), czy też nie. Jeżeli stado jest wolne od określonych chorób, gwarantuje to, że dostarczane zwierzęta pochodzące z tego stada są również wolne od tych chorób.

Status zdrowotny dostawcy jest wyższy jeśli dostawca ma certyfikat potwierdzający, że jest wolny od większej liczby chorób niż gospodarstwo własne.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak, status zdrowotny fermy dostarczającej jest wyższy niż mój własny
- ☐ Tak, status zdrowotny fermy dostarczającej jest taki sam jak mój
- ☐ Tak, status zdrowotny fermy dostarczającej jest niższy niż mój, ale podejmuję środki ostrożności
- ☐ Tak, status zdrowotny fermy dostarczającej jest niższy niż mój i nie są podejmowane żadne środki ostrożności
- ☐ Nie
- ☐ Nie wiem

4. Czy weryfikuje się (np. pisemny dokument/ zaświadczenie), czy środek transportu, którym dostarczane są na fermę świnię, był czyszczony i dezynfekowany przed załadunkiem? (wymagane)

Jeżeli pojazd transportowy wygląda wizualnie na czysty, ale przewoźnik nie może przedstawić dowodu na jego czyszczenie i dezynfekcję, wybierz odpowiedź „Nie wiem”.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Zawsze
- ☐ Czasami
- ☐ Nigdy
- ☐ Nie wiem

5. Ile razy w roku świnie hodowlane (lochy/loszki/knury) są dostarczane na fermę? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Dwa razy lub mniej
- ☐ 3 do 6 razy
- ☐ 7 do 12 razy
- ☐ Ponad 12 razy

6. Czy wszystkie nowo dostarczone świnie (lochy/loszki/knury) są poddawane kwarantannie w miejscu oddzielnym od reszty stada? (wymagane)

Strefa kwarantanny może znajdować się w tym samym budynku, ale powinna być całkowicie oddzielona (bez kontaktu fizycznego) od pozostałych zwierząt.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” należy przejść do pytania 10.

7. Czy w kwarantannie stosowana jest zasada „całe pomieszczenie pełne”? (wymagane)

Wszystkie zwierzęta, które mają zostać poddane kwarantannie, trafiają do strefy kwarantanny w tym samym momencie. Ważne jest, aby do czasu opróżnienia kwarantanny nie wprowadzać żadnych nowych zwierząt (pochodzących z innej fermy).

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

8. Jaki był minimalny okres trwania (w dniach) kwarantanny stosowanej w zeszłym roku? (wymagane)

.....

9. Czy w kwarantannie istnieje osobna śluza higieniczna? (wymagane)

Śluza higieniczna to pomieszczenie, w którym można m.in. przebrać się w fermowe ubrania/buty oraz umyć i zdezynfekować ręce.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

10. Czy prosięta są kupowane do gospodarstwa? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” należy przejść do pytania 15.

11. Czy prosięta zakupione przez ostatnie 2 lata pochodziły zawsze z jednego źródła? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze to samo źródło
- Różne źródła

12. Czy przed zakupem prosiąt znany jest status zdrowotny zwierząt fermy sprzedającej? (wymagane)

Stado o znanym statusie zdrowotnym to stado, o którym wiadomo, czy jest wolne od konkretnych chorób (np. świerzbu, PRRS, ...), czy też nie. Jeżeli stado jest wolne od określonych chorób, gwarantuje to, że dostarczane zwierzęta pochodzące z tego stada są również wolne od tych chorób.

Status zdrowotny dostawcy jest wyższy, jeśli dostawca ma certyfikat potwierdzający, że jest wolny od większej liczby chorób niż ferma własna.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak, status zdrowotny fermy dostarczającej jest wyższy niż mojej
- Tak, status zdrowotny fermy dostarczającej jest taki sam jak mój
- Tak, status zdrowotny fermy dostarczającej jest niższy niż mój, ale podejmuję środki ostrożności
- Tak, status zdrowotny fermy dostarczającej jest niższy niż mojej i nie są podejmowane żadne środki ostrożności
- Nie
- Nie wiem

13. Czy weryfikuje się (np. pisemny dokument/ zaświadczenie), czy środek transportu, którym dostarczane są na fermę prosięta, był czyszczony i dezynfekowany przed załadunkiem? (wymagane)

Jeżeli pojazd transportowy wygląda wizualnie na czysty, ale przewoźnik nie może przedstawić dowodu na jego czyszczenie i dezynfekcję, wybierz odpowiedź „Nie wiem”.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasami
- Nigdy
- Nie wiem

14. Ile razy w roku prosięta są dostarczane na fermę? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Trzy razy lub mniej
- 4 do 6 razy
- 7 do 12 razy
- Ponad 12 razy

15 . Czy zapładnianie loch/loszek odbywa się w sposób naturalny czy sztuczny? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Krycie knurem (naturalny)
- ☐ Inseminacja (sztuczny)
- ☐ Oba

W przypadku wyboru odpowiedzi „Inseminacja” należy przejść do pytania 17.

16. Jakie knury wykorzystywane są do krycia? (wymagane)

Zaznacz właściwe.

- ☐ Własne knury pozostające na farmie
- ☐ Własne knury, utrzymywane w innej lokalizacji/fermie
- ☐ Knury używane na różnych fermach

Jeżeli w pytaniu 15 wybrano odpowiedź „Hodowla naturalna”, przejdź do pytania 18.

17. Czy w przypadku zakupu nasienia z fermy/stacji unasienniania, przed zakupem znany jest status zdrowotny knurów dostawcy? (wymagane)

Stado o znanym statusie zdrowotnym to stado, o którym wiadomo, czy jest wolne od konkretnych chorób (np. świerzbu, PRRS, ...), czy też nie. Jeżeli stado jest wolne od określonych chorób, gwarantuje to, że dostarczane zwierzęta i produkty (np. nasienie) pochodzące z tego stada są również wolne od tych chorób.

Status zdrowotny dostawcy jest wyższy niż gospodarstwa, jeśli dostawca ma certyfikat potwierdzający, że jest wolny od większej liczby chorób niż ferma własne.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak, status zdrowotny fermy dostarczającej jest wyższy niż mój własny
- ☐ Tak, status zdrowotny fermy dostarczającej jest taki sam jak mój
- ☐ Tak, status zdrowotny fermy dostarczającej jest niższy niż mój, ale podejmuję środki ostrożności
- ☐ Tak, status zdrowotny fermy dostarczającej jest niższy niż mój i nie są podejmowane żadne środki ostrożności
- ☐ Nie
- ☐ Nie wiem

B. Transport zwierząt, utylizacja padłych zwierząt oraz usuwanie gnojowicy.

18. Czy teren fermy/gospodarstwo jest fizycznie podzielony na strefę czystą i brudną? (wymagane)

Strefą czystą nazywamy obszar zakładu produkcyjnego z ograniczonym dostępem, tzn. tam, gdzie mogą przebywać tylko zwierzęta pochodzące z gospodarstwa, osoby po zastosowaniu środków higienicznych w służbie higienicznej oraz materiały i pojazdy charakterystyczne dla gospodarstwa. Strefa brudna obejmuje wszystkie pozostałe części gospodarstwa, do których mają dostęp goście, pojazdy zewnętrzne, ...

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie
- ☐ Nie wiem

19. Czy **tuczniki** są transportowane z Twojej fermy do rzeźni? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

Jeżeli wybrano odpowiedź „Nie”, przejdź do pytania 22 jeśli lochy występują na fermie, i pytania 25, jeśli prosięta są obecne na fermie, w przeciwnym razie przejdź do pytania 28.

20. Czy pojazd transportujący **tuczniki do rzeźni** jest pusty przed załadunkiem? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Zawsze
- ☐ Czasami
- ☐ Nigdy
- ☐ Nie wiem

*W przypadku wybrania opcji **innej** niż „Zawsze”, należy przejść do pytania 22, jeśli występuje na fermie występują lochy”, lub do pytania 25, jeśli występują prosięta, w przeciwnym razie należy przejść do pytania 28.*

21. Czy weryfikuje się (np. pisemny dokument/ zaświadczenie), czy środek transportu, którym przewożone są tuczniki, był czyszczony i dezynfekowany przed załadunkiem? (wymagane)

Jeżeli pojazd transportowy wygląda wizualnie na czysty, ale przewoźnik nie może przedstawić dowodu na jego czyszczenie i dezynfekcję, wybierz odpowiedź „Nie wiem”.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Zawsze
- ☐ Czasami
- ☐ Nigdy
- ☐ Nie wiem

22. Czy **lochy** są transportowane z Twojej fermy do innych ferm/gospodarstw lub do rzeźni? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” należy przejść do pytania 25, jeżeli prosięta są obecne, w przeciwnym razie należy przejść do pytania 28.

23. Czy środek transportu dla **loch** jest pusty przed załadunkiem? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Zawsze
- ☐ Czasami
- ☐ Nigdy
- ☐ Nie wiem

*Jeżeli wybrano opcję **inną niż** „Zawsze”, przejdź do pytania 25, jeżeli prosięta są obecne, lub jeżeli nie, przejdź do pytania 28.*

24. Czy weryfikuje się (np. w formie pisemnego dokumentu lub innych oświadczeń), czy pojazd transportujący **lochy** był czyszczony i dezynfekowany przed załadunkiem? (wymagany)

Jeżeli pojazd transportowy wygląda wizualnie na czysty, ale przewoźnik nie może przedstawić dowodu na jego czyszczenie i dezynfekcję, wybierz odpowiedź „Nie wiem”.

Wybierz jedną opcję.

- ☐ Zawsze
- ☐ Czasami
- ☐ Nigdy
- ☐ Nie wiem

25. Czy **prosięta** są transportowane z Twojej fermy do innych ferm (np. do miejsca tuczu)? (wymagany)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” należy przejść do pytania 28.

26. Czy pojazd transportujący **prosięta** jest pusty przed załadunkiem? (wymagany)

Wybierz jedną opcję.

- Zawsze
- Czasami
- Nigdy
- Nie wiem

W przypadku wyboru odpowiedzi **innej** niż „Zawsze” przejdź do pytania 28.

27. Czy weryfikuje się (np. pisemny dokument/ zaświadczenie), czy środek transportu, którym przewożone są prosięta, był czyszczony i dezynfekowany przed załadunkiem? (wymagane)

Jeżeli pojazd transportowy wygląda wizualnie na czysty, ale przewoźnik nie może przedstawić dowodu na jego czyszczenie i dezynfekcję, wybierz odpowiedź „Nie wiem”.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasami
- Nigdy
- Nie wiem

28. Czy kierowca ma dostęp do miejsc, w których przetrzymywane są zwierzęta i/lub czy możliwy jest jego bezpośredni kontakt ze zwierzętami? (wymagany)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie
- Rolnik i/lub personel gospodarstwa jest kierowcą, tj. posiada własny transport

29. Czy kierowca otrzymuje i zakłada odzież oraz obuwie przeznaczone tylko dla danego gospodarstwa? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasami
- Kierowca przywozi ze sobą własną, wyczyszczoną i zdezynfekowaną odzież i obuwie
- Kierowca pozostaje wewnątrz pojazdu transportowego
- Nigdy

30. Czy zwierzęta ładowane są z oddzielnego obszaru załadunkowego czy bezpośrednio z kojców/centralnego korytarza? (wymagane)

Oddzielny obszar załadunkowy to fizycznie oddzielone miejsce, do którego zwierzęta są przemieszczane przed załadunkiem lub w jego trakcie.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Oddzielny obszar załadunku
- ☐ Kojec/korytarz centralny

W przypadku wyboru odpowiedzi „Oddzielny obszar załadunku” należy przejść do pytania 32.

31. Czy świnie kiedykolwiek wracają do chlewni/kojca po tym, jak znalazły się już w pojeździe transportowym? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

32. Czy gnojowica jest transportowana i usuwana z fermy przez drogę dojazdową strefy brudnej? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

33. Czy w gospodarstwie są dostępne węże przeznaczone do usuwania gnojowicy (tj. czy są to węże, które pozostają wyłącznie na fermie)? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie
- ☐ Nie dotyczy

34. Czy na fermie istnieje wydzielone miejsce do przechowywania martwych zwierząt? (fizycznie oddzielone od pomieszczeń inwentarskich) (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Tak, ale nie jest fizycznie oddzielone od żywych zwierząt
- ☐ Nie
- ☐ Nie dotyczy, martwe zwierzęta są natychmiast usuwane

W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” lub „Nie dotyczy, martwe zwierzęta są natychmiast usuwane”, należy przejść do pytania 39.

35. Czy miejsce składowania martwych świń znajduje się w brudnej strefie ферmy? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

36. Czy miejsce składowania martwych zwierząt jest ogrodzone i dobrze utrzymane, aby uniemożliwić dostęp do nich szkodnikom, zwierzętom domowym i dzikim? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Czasami/częściowo
- ☐ Nie

W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” lub „Czasami/częściowo” przejdź do pytania 38.

37. Czy miejsce składowania martwych zwierząt jest chłodzone? (wymagane)

Wybierz jedną opcję.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

38. Czy miejsce składowania martwych zwierząt jest czyszczone i dezynfekowane po każdym użyciu? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Czyszczone i dezynfekowane
- ☐ Tylko czyszczone
- ☐ Tylko dezynfekowane
- ☐ Nie czyszczone i nie dezynfekowane

39. Co dzieje się z martwymi zwierzętami? (wymagane)

Kompostowanie to naturalny proces rozkładu odpadów organicznych.

W Twoim kraju grzebanie może być zabronione. Należy pamiętać, że ankiety te są stosowane na całym świecie.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Martwe zwierzęta są kompostowane
- ☐ Martwe zwierzęta są zakopywane/palone
- ☐ Martwe zwierzęta są składowane i odbierane przez firmę utylizacyjną

W przypadku wyboru odpowiedzi

„ Martwe zwierzęta są zakopywane/palone ”, przejdź do pytania 41; jeśli wybrano opcję „ Martwe zwierzęta są składowane i odbierane przez firmę utylizacyjną ”, przejdź do pytania 42.

40. Czy martwe zwierzęta są kompostowane w systemie zamkniętym? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak, martwe zwierzęta są kompostowane w budynku, który można całkowicie zamknąć
- ☐ Tak, martwe zwierzęta są kompostowane na zewnątrz, w pojemnikach np. z tworzywa sztucznego
- ☐ Nie

Przejdź do pytania 43.

41. W jaki sposób martwe zwierzęta są grzebane/palone? (wymagane)

Zakopane w odpowiedniej glebie: głębokie zakopanie w dołach, z dala od źródeł wód gruntowych.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Martwe zwierzęta są spalane w zatwierdzonej spalarni na terenie gospodarstwa
- ☐ Martwe zwierzęta są grzebane w odpowiedniej glebie na farmie
- ☐ Inne

Przejdź do pytania 43.

42. Czy przedsiębiorstwo utylizacyjne może odebrać martwe zwierzęta bez konieczności wjazdu na teren gospodarstwa (np. z drogi publicznej)? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

43. Czy pracownicy gospodarstwa zmieniają obuwie wchodząc na teren składowania martwych zwierząt? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Czasami
- ☐ Nie

44. Czy podczas przemieszczania martwych zwierząt używa się rękawiczek jednorazowych, lub czy ręce są myte i dezynfekowane po kontakcie z tuszami? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Zawsze
- ☐ Czasami
- ☐ Nigdy

C. Zaopatrzenie w paszę, wodę i sprzęt

45. Jakiego rodzaju pasze stosuje się w gospodarstwie? (wymagane)

**Karmienie odpadami spożywczymi może być w Twoim kraju zabronione. Należy pamiętać, że ankiety te są stosowane na całym świecie.*

Zaznacz właściwe.

- ☐ Pasza komercyjna
- ☐ Własna lub naturalna (np. żołądź)
- ☐ Płynne odpady spożywcze surowe*
- ☐ Płynne odpady spożywcze gotowane*

Jeżeli zaznaczono opcję „pasza komercyjna”, przejdź do pytania 46. W przeciwnym wypadku przejdź do pytania 49.

46. Czy pasza dla zwierząt pochodzi od firmy produkującej pasze, która spełnia określone wymagania higieniczne (np. brak *Salmonelli* , obróbka cieplna, np. peletyzacja)? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie
- ☐ Nie wiem

47. Czy firma paszowa jest w stanie napełnić silosy/magazyny paszowe nie wjeżdżając do strefy czystej ферmy? (wymagane)

Strefą czystą nazywamy obszar zakładu produkcyjnego z ograniczonym dostępem, tzn. tam, gdzie mogą przebywać tylko zwierzęta pochodzące z gospodarstwa, osoby po zastosowaniu środków higienicznych w służbie higienicznej oraz materiały i pojazdy specyficzne dla gospodarstwa. Strefa brudna obejmuje wszystkie pozostałe części gospodarstwa, do których mają dostęp goście i pojazdy zewnętrzne. Strefa brudna obejmuje również miejsce składowania martwych zwierząt.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

48. Czy dostawca paszy ma dostęp do chlewni, gdzie możliwy jest bezpośredni kontakt ze świniami? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

49. Czy system dostarczania wody (łącznie ze zbiornikiem wyrównawczym) jest zawsze przykryty? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Częściowo
- ☐ Nie

50 . Jak często wykonywana jest analiza bakteriologiczna wody pitnej dla zwierząt? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Corocznie lub częściej
- ☐ Co dwa lata
- ☐ Rzadziej niż co dwa lata
- ☐ Nigdy
- ☐ Nigdy, woda z wodociągu

W przypadku wyboru odpowiedzi „Nigdy” lub „Nigdy, woda z wodociągu”, przejdź do pytania 52.

51. W jakim miejscu pobierane są próbki wody do analizy bakteriologicznej? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Zarówno u źródła, jak i z ostatnich poidel/smoczków (koniec linii)
- ☐ Z ostatnich poidel/smoczków
- ☐ U źródła
- ☐ Inne (np. poidel/smoczków na początku linii)
- ☐ Nie wiem

52. Czy istnieje specjalny i sprawny przepust/śluza dla materiałów wchodzących do budynków fermy (np. szafy UV) (do przyborów i narzędzi)? (wymagany)

Materiałami mogą być telefony komórkowe, dokumenty, długopisy, narzędzia diagnostyczne, itp.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

53. Czy na fermie znajduje się jakikolwiek sprzęt (mały lub duży), z którego korzystasz wspólnie z innymi fermami i który ma kontakt z Twoimi świniami? (wymagany)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie
- ☐ Nie wiem

W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” lub „Nie wiem” przejdź do pytania 55.

54. Czy podejmowane są szczególne środki ostrożności w przypadku przemieszczania sprzętu z innych gospodarstw? (wymagane)

Np. czyszczenie i dezynfekcja, lub okres kwarantanny w określonym miejscu.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

D. Odwiedzający i pracownicy

55. Czy na fermie obowiązuje pisemny plan bioasekuracyjny? (wymagane)

Plan bioasekuracyjny powinien zawierać co najmniej następujące elementy: najważniejsze aspekty/zagrożenia związane z gospodarstwem oraz ustalenie priorytetów wdrażania bezpieczeństwa biologicznego w danym gospodarstwie, wraz z regularnymi (przynajmniej corocznymi) przeglądami w celu wprowadzenia ulepszeń.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

56. Czy rolnik i/lub pracownicy otrzymali w ciągu ostatnich pięciu lat szkolenie w zakresie bezpieczeństwa biologicznego w produkcji trzody chlewnej? (wymagane)

Szkolenia mogą mieć formę dyplomu, kursów e-learningowych, warsztatów lub webinarów. Szkolenia mogą być również prowadzone przez personel wewnętrzny, pod warunkiem, że posiada on odpowiednie certyfikaty.

Jeśli nie zatrudniasz żadnych pracowników w gospodarstwie, wybierz odpowiedź „Oboje przeszli szkolenie w zakresie bezpieczeństwa biologicznego”, gdy rolnik ukończy szkolenie. Jeżeli rolnik nie przeszedł szkolenia, należy wybrać odpowiedź „Żaden z nich nie przeszedł szkolenia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego”.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Oboje przeszli szkolenie z zakresu bezpieczeństwa biologicznego
- ☐ Tylko jedna z nich przeszła szkolenie z zakresu bezpieczeństwa biologicznego
- ☐ Żaden z nich nie przeszedł szkolenia w zakresie bezpieczeństwa biologicznego

57. Czy odwiedzający/ osoby trzecie mają obowiązek zgłosić i odnotować swoją obecność przed wejściem na fermę? (wymagane)

Np. zamknięta brama, przez co gość musi zadzwonić do kogoś/zadzwonić dzwonkiem, aby uzyskać dostęp, obowiązek podpisania książki rejestrowej, ...

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

58. Czy jest dostępna śluza higieniczna, z której goście zawsze korzystają przy wejściu do obiektów inwentarskich? (wymagane)

Śluza higieniczna to pomieszczenie, w którym m.in. można przebrać się w odzież/obuwie gospodarcze oraz umyć/zdezynfekować ręce.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Jest obecna śluza higieniczna, ale nie zawsze jest używana
- ☐ Nie

W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” należy przejść do pytania 61.

59. Czy wszystkie obiekty dla zwierząt są dostępne dla zwiedzających wyłącznie poprzez śluzę higieniczną? (wymagany)

Nie ma alternatywnych sposobów wejścia do obiektów dla zwierząt. Zawsze trzeba przejść przez śluzę higieniczną.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

60. Czy w śluzie higienicznej istnieje ściśle oddzielenie strefy czystej od brudnej (np. za pomocą fizycznej bariery lub prysznic przechodniego)? (wymagane)

*Strefa **brudna** śluzy higienicznej to miejsce, do którego wchodzi pracownicy gospodarstwa/goście, przechowują swoje ubrania/obuwie oraz czyszczą/dezynfekują ręce. W **strefie czystej** śluzy higienicznej istnieje możliwość założenia odzieży i obuwia przeznaczonego specjalnie na potrzeby gospodarstwa.*

Bariera fizyczna: np. drewniana deska/ławka.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

61. Czy na terenie obiektu znajduje się prysznic i czy goście/personel zawsze z niego korzystają przed wejściem do obiektów dla zwierząt? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Tylko dla gości, nie dla personelu
- ☐ Jest prysznic, ale nie zawsze jest używany
- ☐ Brak pryszniców

62. Czy przed wejściem na teren fermy goście i pracownicy gospodarstwa muszą...? (wymagane)

	Zawsze	Czasami	Nigdy
zakładać ubrania, specyficzne dla fermy/zabierać czyste ubrania (jeśli nie są dostępne)	☐	☐	☐
nosić dostępne obuwie, specyficzne dla fermy/zabierać czyste i zdezynfekowane obuwie (jeśli nie jest dostępne)	☐	☐	☐
myć i dezynfekować ręce/używać rękawiczek	☐	☐	☐

63. Czy są pracownicy, którzy mają kontakt ze świniami, poza tymi, które znajdują się na terenie fermy? (wymagane)

Świnie domowe i na innych gospodarstwach/ farmach, dziki, polowania, wystawy rolnicze,...

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

E. Kontrola szkodników i ptaków

64. Czy zewnętrzna część budynków gospodarczych (wokół murów) jest wybrukowana i czysta (tj. usunięto chwasty, odpady, ...), aby nie było tam miejsc, w których mogłyby się ukryć szkodniki? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Częściowo
- ☐ Nie

65. Czy w gospodarstwie wdrożono program zwalczania szkodników? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Okresowo wynajmujemy profesjonalną firmę zajmującą się zwalczaniem szkodników
- ☐ Ferma posiada własny, okresowy program zwalczania szkodników
- ☐ Zwalczanie szkodników przeprowadza się wyłącznie w przypadku zauważenia inwazji/nadmiernej populacji (np. za pomocą pułapek na gryzonie)
- ☐ Nie ma programu zwalczania szkodników

66. Czy zwierzęta domowe i dzikie mają dostęp do chlewni (w tym do magazynów paszy i ściółki)? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Tylko do niektórych z nich
- ☐ Nie

67. Czy ptaki mają dostęp do chlewni (w tym do magazynów paszy i ściółki)? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Tylko do niektórych z nich
- ☐ Nie

68. Czy na wszystkich wlotach i wylotach powietrza umieszczono siatki? *(wymagane)*

Siatki na tyle małe, by nie dopuścić do przedostania się gryzoni i małych ptaków.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Częściowo
- ☐ Nie

F. Lokalizacja ферmy

69. Czy gospodarstwo jest położone na obszarze o dużym czy małym zagęszczeniu trzody chlewnej? (wymagane)

W regionie o dużym zagęszczeniu trzody chlewnej średnie zagęszczenie trzody chlewnej na poziomie gminy wynosi >300 świń/km². Jeżeli w promieniu 3 km od Twojej ферmy znajdują się liczne ферmy trzody chlewnej, najprawdopodobniej mieszkasz na obszarze o dużym zagęszczeniu zwierząt.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Niska gęstość
- ☐ Wysoka gęstość
- ☐ Nie wiem

70. Czy w promieniu 500 metrów od Twojej ферmy znajdują się inne ферmy trzody chlewnej? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

71. Czy gnojowica pochodząca z innych ferm trzody chlewnej jest rozlewana na polach uprawnych w promieniu 500 metrów od Twojej ферmy? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

72. Czy pojazdy transportowe przewożące zwierzęta z innych gospodarstw często (tj. przynajmniej raz dziennie) przejeżdżają drogą w odległości mniejszej niż 100 metrów od Twojej ферmy (np. ze względu na lokalizację rzeźni w sąsiedztwie, ...)? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

73. Czy w promieniu 10 kilometrów od Twojej ферmy widziano dziki (lub ich ślady)? (wymagane)

Cały teren ферmy, w tym wszystkie pomieszczenia dla zwierząt i cały teren zewnętrzny.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie
- ☐ Nie wiem

74. Czy gospodarstwo jest ogrodzone płotem chroniącym przed dzikami? (wymagane)

Ogrodzenie chroniące przed dzikami składa się z podwójnego rzędu ogrodzeń wykonanych z siatki metalowej lub drutu o wysokości co najmniej 1,5 m lub pojedynczego solidnego ogrodzenia wykonanego z metalu, muru lub innego solidnego materiału o wysokości co najmniej 1,5 m.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

W przypadku wybrania odpowiedzi „Nie” należy przejść do pytania 76.

75. Czy ogrodzenia są regularnie sprawdzane (np. co najmniej raz w miesiącu) w celu wykrycia uszkodzeń i w razie potrzeby naprawiane? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

Zarządzanie chorobami

76. Czy w gospodarstwie istnieje plan leczenia, który jest corocznie oceniany przez lekarza weterynarii/doradcę ds. zdrowia? (wymagany)

Doradca ds. zdrowia: osoba, która pomaga w poprawie zdrowia zwierząt (np. dietetyk, konsultant itp.).

Zaznacz właściwe.

- ☐ Tak, w przypadku szczepień
- ☐ Tak, do odrobaczania
- ☐ Tak, w przypadku dodatków/pre- lub probiotyków/...
- ☐ Nie

77. Czy regularnie (tj. co najmniej raz w roku) przeprowadzana jest ocena statusu zdrowotnego gospodarstwa (np. badania serologiczne, trendy wyników badań w rzeźni itp.) we współpracy z lekarzem weterynarii/doradcą ds. zdrowia? (wymagane)

Doradca ds. zdrowia: osoba, która przychodzi do gospodarstwa, aby pomóc w poprawie zdrowia zwierząt (np. dietetyk, konsultant itp.).

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

78. Czy mniejsze świny (chude/słabo przyrastające np. z niejasnych przyczyn) i/lub chore są izolowane od zdrowych, czy też stosowana jest ścisła polityka eutanazji? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Takie sztuki są zawsze izolowane od zdrowych zwierząt
 - ☐ Takie sztuki są czasami izolowane od zdrowych zwierząt
 - ☐ Takie sztuki nie są izolowane, zawsze pozostają w swojej grupie
 - ☐ Obowiązuje ścisła polityka eutanazji, więc nie ma lub jest bardzo mało małych świń
- Jeśli wybrano odpowiedź „Brak izolacji u świń, zawsze pozostają w swojej grupie” lub „Istnieje ścisła polityka eutanazji, więc nie ma/niewiele jest u świń o słabej masie”, przejdź do pytania 81.*

79. Co dzieje się z najsłabszymi sztukami po wyzdrowieniu? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Są umieszczane z powrotem w swojej pierwotnej grupie
- ☐ Zostają przeniesione do młodszej grupy wiekowej
- ☐ Są izolowane od innych zwierząt do momentu opuszczenia fermy

80. Czy chore świnie są regularnie doglądane/obsługiwane po zdrowych? (wymagany)

Wybierz jedną opcję.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

H. Okres porodowy i ssania

Gdzie lochy po porodzie, i ich prosięta ssące są trzymane razem.

81. Czy lochy są myte **przed** przeniesieniem do jednostki porodowej? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasami
- Nigdy

82. Czy prosięta ssące są systematycznie przemieszczane pomiędzy lochami (tzn. krzyżowe wychowywanie)? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Nie

W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” należy przejść do pytania 85.

83. Czy krzyżowe odchowywanie prosiąt ssących między różnymi lochami odbywa się raz czy wielokrotnie w trakcie laktacji? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Raz
- Więcej niż raz

84. Kiedy następuje krzyżowanie miotów? (wymagane)

Zaznacz właściwe.

- ☐ W ciągu 24 godzin po porodzie
- ☐ Między 24 a 72 godziną po porodzie
- ☐ Ponad 72 godziny po porodzie

85. Jak często, między urodzeniem a odsadzeniem, prosięta są rutynowo brane w ręce pracowników (np. szczepienie, kastracja, zgrzytanie zębami, obcinanie ogonów, zakładanie kolczyków w uszach, ...)? (wymagany)

Niektóre z manipulacji wymienionych w tym pytaniu mogą być zabronione w Twoim kraju. Należy pamiętać, że ankiety te są stosowane na całym świecie. Jeżeli w tym samym momencie nastąpi kilka manipulacji, możesz to traktować jako jedno zdarzenie.

.....

86. Czy materiały/narzędzia (np. ostrze kastracyjne, przyrząd do obcinania ogonów, przyrząd do znakowania uszu, igły do iniekcji) są czyszczone i dezynfekowane lub wymieniane pomiędzy każdym miotem? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Tak
- Tylko część materiałów/narzędzi jest czyszczona i dezynfekowana lub wymieniana
- Nie

87. Czy podczas kastracji ostrza/igły kastracyjne są dezynfekowane lub wymieniane pomiędzy kolejnymi prosiętami? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- Ostrza/igły są dezynfekowane lub wymieniane po każdym prosięciu
- Ostrza/igły są dezynfekowane/wymieniane po użyciu u kilku prosiąt lub w każdym kójcu
- Ostrza/igły nie są dezynfekowane ani wymieniane, dopóki nie stępią się
- Kastracja nie jest wykonywana

I. Odchów

Gdzie wszystkie odsadzone prosięta są trzymane razem

88. Czy w każdej komorze odchowni stosuje się strategię "całe pomieszczenie pełne", kompleksowe zarządzanie? (wymagane)

Całe pomieszczenie pełne: zwierzęta przenoszone do tej samej komory w jednym momencie. Do czasu opróżnienia nie wprowadza się żadnych nowych zwierząt.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

89. Czy starsze prosięta (z innej grupy porodowej) są czasami mieszane z młodszymi prosiętami? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

90. Jakie jest maksymalne zagęszczenie zwierząt w kojcu w odchowni? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ 0,33 m² na zwierzę lub więcej
- ☐ 0,32 do 0,26 m² na zwierzę
- ☐ 0,25 do 0,16 m² na zwierzę
- ☐ 0,15 m² lub mniej na zwierzę

91. Czy odchownia jest fizycznie oddzielona (tj. nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu) od pozostałych jednostek fermy? (wymagane)

Tj. w tym samym budynku/na tym samym obszarze nie ma innych grup zwierząt.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie
- ☐ Nie dotyczy

92. Czy w odchowni znajduje się osobna śluza higieniczna? (wymagane)

Śluza higieniczna to pomieszczenie, w którym między innymi można przebrać się w określone ubranie/buty oraz umyć/zdezynfekować ręce.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

J. Tuczarnia

Gdzie wszystkie świny przeznaczone na ubój są trzymane razem

93. Czy w każdej komorze tuczarni stosuje się zarządzanie typu "całe pomieszczenie pełne"? (wymagane)

Zwierzęta, które przechodzą do tej samej komory tuczu, są tam przenoszone wszystkie naraz. Do czasu opróżnienia jednostki tuczu nie są wprowadzane żadne nowe zwierzęta.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

94. Czy różne grupy wiekowe są ściśle podzielone na różne (tj. fizycznie oddzielone) komory? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie
- ☐ Nie dotyczy

W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” lub „Nie dotyczy” przejdź do pytania 96.

95. Czy starsze tuczniaki są czasami mieszane z młodszymi? (wymagany)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

96. Jakie jest maksymalne zagęszczenie świń w tuczarni? (wymagane)

Zwykle tuczniaki są trzymane do momentu, aż osiągną wagę żywą od 90 do 115 kilogramów (od 200 do 250 funtów). Ciężkie świny rzeżne to takie, których masa żywca przekracza 115 kilogramów (ponad 250 funtów).

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ 1 lub więcej m² na świnię rzezną (1,50 m² lub więcej na świnię rzezną ciężką)
- ☐ 0,70 do 0,99 m² na świnię rzezną (1,10 do 1,49 m² na świnię rzezną ciężką)
- ☐ 0,60 do 0,69 m² na świnię rzezną (0,80 do 1,09 m² na świnię rzezną ciężką)
- ☐ Mniej niż 0,60 m² na świnię rzezną (mniej niż 0,80 m² na świnię rzezną ciężką)

K. Środki między komorami, linie robocze i wykorzystanie sprzętu

97. Czy na fermie występują różne komory/grupy wiekowe? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” należy przejść do pytania 103.

98. Czy podczas przemieszczania się pomiędzy różnymi komorami/grupami wiekowymi wykonywane są następujące czynności? (wymagane)

Komora: fizycznie zdefiniowana jednostka lub obszar, w którym trzymana jest jedna grupa świń (np. można mieć wiele komór dla tej samej kategorii zwierząt). Często możliwe jest fizyczne zetknięcie się zwierząt z różnych kojców w obrębie komory.

	Zawsze	Czasami	Nigdy
Przebijanie się w ubrania, specyficzne dla komory/grupy wiekowej	☐	☐	☐
Zmiana obuwia na specyficzne dla komory/grupy wiekowej	☐	☐	☐
Mycie rąk/zmiana rękawiczek zgodnie z komorą/grupą wiekową	☐	☐	☐

99. Czy pomiędzy różnymi komorami/sektorami stosuje się wanny dezynfekujące i/lub myjki do butów? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Tylko dla niektórych komór/jednostek
- ☐ Nie

100. Jaka sekwencja czynności jest stosowana w normalnych okolicznościach? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Od zwierząt młodych do starych
- ☐ Od starych do młodych zwierząt
- ☐ Inna sekwencja robocza
- ☐ Brak kolejności roboczej

101. Czy sprzęt potrzebny dla określonej kategorii zwierząt jest rozmieszczony zgodnie z liniami roboczymi (systematyka pracy/obchodów), aby uniknąć użycia sprzętu dla innej kategorii wiekowej? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

102 . Czy materiały/narzędzia są wyraźnie rozpoznawalne (np. po kolorach) i czy dla każdej jednostki lub grupy wiekowej używa się odrębnych materiałów/narzędzi? *(wymagany)*

Pytanie dotyczy wszystkich jednostek (jeśli są dostępne): kojców porodowych, odchowu i tuczu.

Wybierz jedną opcję.

- ☐ Tak
- ☐ Nie

103. Czy panele do sortowania/pędzenia świń są łatwe do czyszczenia (np. plastikowe) i czy są regularnie (tzn. po każdym użyciu lub przynajmniej po każdym cyklu produkcyjnym podczas przerwy sanitarnej) czyszczone i dezynfekowane? *(wymagane)*

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Tak, panele są łatwe do czyszczenia i są regularnie czyszczone i dezynfekowane
- ☐ Panele są łatwe do czyszczenia, ale nie są regularnie czyszczone i dezynfekowane
- ☐ Panele nie są łatwe do czyszczenia (np. drewniane), ale są regularnie czyszczone i dezynfekowane
- ☐ Nie , panele nie są łatwe do czyszczenia (np. drewniane) i nie są regularnie czyszczone i dezynfekowane

104. Czy dla każdej grupy wiekowej stosuje się odrębne strzykawki i igły do iniekcji? *(wymagane)*

Pytanie dotyczy wszystkich jednostek (jeśli są dostępne): kojców porodowych, odchowu i tuczu.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ Zarówno strzykawki, jak i igły są odrębne dla każdej grupy wiekowej
- ☐ Tylko igły są specyficzne dla danej grupy wiekowej
- ☐ Nie
- ☐ Nie dotyczy

105. Po ilu świniach wymienia się igły iniekcyjne? (wymagane)

Pytanie dotyczy wszystkich jednostek (jeśli są dostępne): kojców porodowych, odchowu i tuczu.

Jeśli sytuacja różni się w zależności od przedziału/grupy wiekowej, prosimy o podanie najgorszego scenariusza.

Wybierz jedną odpowiedź.

- ☐ <20
- ☐ 20-49
- ☐ 50-100
- ☐ > 100

L. Czyszczenie i dezynfekcja

106. Czy kojce/przegrody są czyszczone po każdym cyklu produkcyjnym? (wymagane)

Pytanie dotyczy wszystkich jednostek (jeśli są dostępne): koićów porodowych, odchowu i tuczu.

- Wszystkie kojce/komory są czyszczone po każdym cyklu produkcyjnym
- Po każdym cyklu produkcyjnym czyszczone są tylko niektóre kojce/komory
- Kojce/komory są czyszczone po każdym cyklu produkcyjnym
- Kojce/przegrody nigdy nie są czyszczone

W przypadku wyboru odpowiedzi „Kojce/przegrody nigdy nie są czyszczone”, należy przejść do pytania 112.

107. Czy kojce/przegrody są moczone wodą przed rozpoczęciem czyszczenia? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
 - Czasami
 - Nigdy, przeprowadzane jest tylko czyszczenie na sucho
- W przypadku wyboru odpowiedzi „Nigdy, zajmuję się wyłącznie czyszczeniem chemicznym”, przejdź do pytania 109.*

108. Czy podczas czyszczenia do wody dodaje się detergent/mydło? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasami
- Nigdy

109. Czy kojce/komory są dezynfekowane po każdym cyklu produkcyjnym? (wymagane)

Pytanie dotyczy wszystkich jednostek (jeśli są dostępne): koićów porodowych, odchowu i tuczu.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Wszystkie kojce/komory są dezynfekowane po każdym cyklu produkcyjnym
- Tylko część koićów/komór jest dezynfekowana po każdym cyklu produkcyjnym
- Kojce/komory są dezynfekowane po każdym cyklu produkcyjnym
- Kojce/komory nigdy nie są dezynfekowane

110. Czy pomieszczenia dla zwierząt są całkowicie osuszane przed wprowadzeniem nowych świń? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasami
- Nigdy

111. Czy sprawdzana jest skuteczność czyszczenia i dezynfekcji (np. za pomocą higienogramu, ATP-metrii, wymazów, ...)? (wymagane)

Higienogram jest ilościowym określeniem stanu bakteryjnego środowiska za pomocą płytki kontaktowej.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasami
- Nigdy

112. Czy korytarze i obszar załadunku są czyszczone i dezynfekowane po przemieszczaniu świń? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Czyszczone i dezynfekowane po użyciu
- Czyszczone tylko po użyciu
- Dezynfekowane wyłącznie po użyciu
- Nie czyszczone i nie dezynfekowane po użyciu

113. Czy sprzęt (np. panele sortujące, łopaty) jest czyszczony i dezynfekowany po użyciu? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Zawsze
- Czasami/część wyposażenia
- Nigdy

114. Czy systemy karmienia (linie paszowe, koryta) są czyszczone i dezynfekowane po każdym cyklu produkcyjnym? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Czyszczone i dezynfekowane po każdym cyklu produkcyjnym
- Tylko czyszczone po każdym cyklu produkcyjnym
- Czyszczone, ale nie po każdym cyklu produkcyjnym (tylko okazjonalnie)
- Nigdy nie czyszczone i nie dezynfekowane

115. Czy silos/magazyn paszowy jest czyszczony (i dezynfekowany) od wewnątrz? (wymagane)

Wybierz jedną odpowiedź.

- Kilka razy w roku
- Raz w roku
- Raz na dwa lata
- Rzadziej niż raz na dwa lata
- Nigdy
- Brak silosu/magazynu na paszę

116. Czy system wody pitnej jest czyszczony i dezynfekowany od wewnątrz pomiędzy cyklami produkcyjnymi? (wymagane)

Wyklucza to ciągłe stosowanie małych dawek środka dezynfekującego w cyklach produkcyjnych.

Wybierz jedną odpowiedź.

- Kilka razy w roku
- Raz w roku
- Raz na dwa lata
- Rzadziej niż raz na dwa lata
- Nigdy