


# BIOCHECK.UGENT RINDER

## Milchrinder



Biocheck.Gent BV

E: [info@biocheckgent.com](mailto:info@biocheckgent.com)

[biocheckgent.com](http://biocheckgent.com)

## Glossar

**Abkalbebox:** Ein spezieller Bereich, in dem ausschließlich Färsen/Kühe vor dem Kalben untergebracht werden.

**Reinigung:** die physische Entfernung aller Fremdstoffe (Mist).

**Desinfektion:** Reinigung mit chemischen Mitteln, die Organismen inaktivieren.

**Färse:** ein junges weibliches Tier ab dem Zeitpunkt, an dem es mit seinem ersten Kalb trächtig wird.

**Gesundheitsberater:** Jede Person, die den Betrieb besucht, um zur Verbesserung der Tiergesundheit beizutragen.

**Quarantäne:** Ein Zeitraum und ein Ort, an dem Tiere von anderen Tieren, die bereits zur Herde des Betriebs gehören, isoliert bzw. getrennt werden.

**SCC:** Somatische Zellzahl. Die Anzahl der somatischen Zellen pro ml Milch. Diese gibt einen Hinweis auf die Qualität der Milch.

## ~. Merkmale des Betriebs

### I. Welche Art der Tierhaltung wird auf dem Betrieb betrieben? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ausschließlich Milchvieh
- ☐ Mischbetrieb (Milchvieh + Fleischrinder)
- ☐ Mischbetrieb (Milchvieh + andere Tierarten)

Wenn "Mischbetrieb (Milch- und Fleischrinder)" ausgewählt wurde, füllen Sie bitte den Rest der Checkliste für die Milchviehhaltung aus. Eine Checkliste für die gemischte Tierhaltung wird in Kürze verfügbar sein.

### II. Über wie viele Jahre Erfahrung in der Rinderhaltung verfügt die verantwortliche Person?

.....

### III. Wer führt die landwirtschaftlichen Arbeiten mit den Rindern aus?

Mitarbeitergehören zum festen Personal, während die Auftragnehmer als Aushilfskräfte tätig sind.

Kreuzen Sie alle zutreffenden Punkte an.

- ☐ Der Herdenbesitzer
- ☐ Das/die Familienmitglied(er)
- ☐ Der/die Mitarbeiter
- ☐ Der/die Auftragnehmer

### IV. Wie viele Personen (Vollzeit oder Teilzeit) kümmern sich um die Rinder?

.....

### V. Wie viele Bullen gibt es auf dem Betrieb?

Die Anzahl der männlichen Tiere, die zum Zwecke **der Fortpflanzung** auf dem Betrieb gehalten werden. Bitte geben Sie die Durchschnittswerte während eines jährlichen Produktionszyklus an.

.....

### VI. Wie groß ist die Herde der Milchkühe?

Bitte geben Sie die Durchschnittswerte während eines jährlichen Produktionszyklus an.

.....

## VII. Wie viele Trockensteher gibt es auf dem Betrieb?

*Bitte geben Sie die Durchschnittswerte für einen jährlichen Produktionszyklus an.*

.....

## VIII. Wie viele Kälber, die jünger als 3 Monate sind, gibt es auf dem Betrieb?

*Bitte geben Sie die Durchschnittswerte für einen jährlichen Produktionszyklus an.*

.....

## IX. Wie viele Kälber im Alter zwischen 3 und 12 Monaten gibt es auf dem Betrieb?

*Bitte geben Sie die Durchschnittswerte für einen jährlichen Produktionszyklus an.*

.....

## X. Wie viele Tiere im Alter zwischen 12 und 24 Monaten gibt es auf dem Betrieb?

*Bitte geben Sie die Durchschnittswerte während eines jährlichen Produktionszyklus an.*

.....

## A. Ankauf und Zucht

### 1. Wurden in den letzten 2 Jahren Rinder zugekauft? (Pflichtfeld)

Kreuzen Sie alle zutreffenden Punkte an.

- ☐ Ja, nicht trächtige Ersatzfärsen, einschließlich junger Kälber
- ☐ Ja, trächtige Färsen
- ☐ Ja, Milchkühe
- ☐ Ja, Zuchtbullen
- ☐ Nein

Wenn "Ja, nicht trächtige Ersatzfärsen, einschließlich junger Kälber" angekreuzt ist, fahren Sie mit der nächsten Frage fort.

Wenn "Ja, trächtige Färsen" angekreuzt ist, fahren Sie mit Frage 4 fort.

Wenn "Ja, Milchkühe" angekreuzt ist, fahren Sie mit Frage 5 fort.

Wenn "Ja, Zuchtbullen" angekreuzt ist, fahren Sie mit Frage 3 fort.

Wenn "Nein" angekreuzt ist, fahren Sie mit Frage 17 fort.

### 2. Wie oft (Anzahl der Käufe) wurden im vergangenen Jahr nicht trächtige Ersatzfärsen oder junge Kälber gekauft? (Pflichtfeld)

Wenn weniger als einmal pro Jahr, geben Sie Dezimalzahlen an, z. B. 0,5 für einmal alle zwei Jahre.

.....

### 3. Wie oft (Anzahl der Käufe) wurden im vergangenen Jahr Zuchtbullen gekauft? (Pflichtfeld)

Wenn weniger als einmal pro Jahr, geben Sie Dezimalzahlen an, z. B. 0,5 für einmal alle zwei Jahre.

.....

### 4. Wie oft (Anzahl der Käufe) wurden im vergangenen Jahr trächtige Färsen gekauft? (Pflichtfeld)

Wenn weniger als einmal pro Jahr, geben Sie Dezimalzahlen an, z. B. 0,5 für einmal alle zwei Jahre.

.....

### 5. Wie oft (Anzahl der Käufe) wurden im vergangenen Jahr Milchkühe gekauft? (Pflichtfeld)

Wenn weniger als einmal pro Jahr, geben Sie Dezimalzahlen an, z. B. 0,5 für einmal alle zwei Jahre.

.....

## 6. Wo wurden in den letzten zwei Jahren Rinder gekauft? (Pflichtfeld)

*Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.*

- ☐ Ein einziger Lieferant, der Tiere derselben Herkunft hält
- ☐ Ein einzelner Lieferant, der Tiere unterschiedlicher Herkunft hält
- ☐ Von einem Verkäufer oder über Märkte
- ☐ Von mehreren Quellen

*Wenn "Ein einzelner Lieferant, der Tiere unterschiedlicher Herkunft hält" oder "Von einem Verkäufer oder über Märkte" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 8 fort.*

## 7. Ist vor der Ankunft der Rinder auf dem Betrieb ein Kontakt zwischen ihnen und Tieren aus anderen Betrieben möglich (z. B. während des Transports oder der Zwischenlagerung)? (Pflichtfeld)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Ich weiß es nicht

## 8. Ist beim Kauf von Rindern von einem anderen Betrieb der Gesundheitsstatus des Lieferanten vor dem Kauf bekannt? (Pflichtfeld)

*Ein Bestand mit bekanntem Gesundheitsstatus ist ein Bestand, bei dem bekannt ist, ob er frei von bestimmten Krankheiten ist oder nicht. Ist der Bestand frei von bestimmten Krankheiten, so garantiert dies auch, dass die gelieferten Produkte (Tiere), die aus diesem Bestand stammen, ebenfalls frei von diesen Krankheiten sind.*

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Ja, der Status des Lieferanten ist höher als mein eigener Status
- ☐ Ja, der Status des Lieferanten entspricht meinem eigenen Status
- ☐ Ja, der Status des Lieferanten ist niedriger als mein eigener, aber ich ergreife Vorsichtsmaßnahmen
- ☐ Ja, der Status des Lieferanten ist niedriger als mein eigener, und es werden keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen
- ☐ Nein
- ☐ Ich weiß es nicht

9. Werden Rinder vor der Aufnahme in den Bestand auf bestimmte Krankheiten getestet (d. h. im Rahmen eines Aufnahmeprotokolls oder durch andere Tests)? (Pflichtfeld)

*D. h. Tests vor dem Kauf oder während der Quarantänezeit.*

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Es werden nur die gesetzlich oder behördlich vorgeschriebenen Tests durchgeführt
- ☐ Es werden die vorgeschriebenen Tests sowie zusätzliche freiwillige Screening-Tests durchgeführt
- ☐ Es werden keine Krankheitstests durchgeführt

10. Werden alle neuen Rinder bei ihrer Ankunft auf dem Betrieb unter Quarantäne gestellt? (Pflichtfeld)

*Quarantäne: Ein Zeitraum und ein Ort, an dem Tiere in einem Bereich isoliert bzw. getrennt gehalten werden, der physisch von anderen Tieren getrennt ist, die bereits zur Herde des Betriebs gehören. Eine separate Weide kann ebenfalls als Quarantänebereich dienen.*

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Nie/keine Quarantäne verfügbar

*Wenn "Nie/keine Quarantäne verfügbar" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 17 fort.*

11. Wie lang war die Minstdauer (in Tagen) der Quarantänezeit, die im letzten Jahr angewendet wurde? (Pflichtfeld)

.....

12. Müssen die Mitarbeiter vor dem Betreten des Quarantänebereichs Folgendes tun? (Pflichtfeld)

|                                         | Immer                 | Manchmal              | Nie                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Abteilungsspezifische Kleidung tragen   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Abteilungsspezifisches Schuhwerk tragen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hände waschen/Handschuhe tragen         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### 13. Ist der Quarantänebereich vollständig leer, bevor neue Rinder aufgenommen werden? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Nie

Wenn "Nie" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 15 fort.

### 14. Ist der Quarantänebereich ... vor der Einstellung neuer Rinder? (Pflichtfeld)

*Reinigung: die physische Entfernung von sämtlichem Mist, einschließlich einer Nassreinigung. Desinfektion: das Auftragen eines chemischen Mittels, das Organismen inaktiviert.*

*Wenn es sich bei dem Quarantänebereich um eine separate Weide handelt, wählen Sie bei allen Optionen "Nie" aus.*

|              | Immer                 | Manchmal              | Nie                   |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| gereinigt    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| desinfiziert | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| getrocknet   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### 15. Wie werden neu eingestellte Milchkühe während ihrer Quarantänezeit gemolken? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Am Ende der Melkreihenfolge gemolken
- ☐ Zu Beginn der Melkreihenfolge gemolken
- ☐ In einer separaten Melkrunde gemolken
- ☐ Zusammen mit der Hauptherde gemolken
- ☐ Mit einer separaten Melkmaschine gemolken

### 16. Wird von den neu eingestellten Färsen/Kühen vor ihrer Eingliederung oder zu Beginn der Laktation im Quarantänebereich eine Milchprobe (z. B. zur Mastitisuntersuchung) entnommen und untersucht? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Nie

17. Gibt es Rinder, die den Betrieb verlassen und anschließend wieder zurückkehren? (Pflichtfeld)

*Z. B. für Ausstellungen, Wettbewerbe oder den Viehmarkt. Auf die Weide gehen zählt **nicht** dazu.*

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Ja
- ☐ Nein

*Wenn "Nein" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 19 fort.*

18. Werden diese zurückkehrenden Rinder unter Quarantäne gestellt? (Pflichtfeld)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Nie/keine Quarantäne möglich

19. Wie werden die Rinder auf dem Betrieb gezüchtet? (Pflichtfeld)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Künstliche Befruchtung/Embryotransplantation
- ☐ Natürliche Paarung
- ☐ Sowohl künstliche Befruchtung/Embryotransplantation als auch natürliche Paarung

*Wenn "Künstliche Befruchtung/Embryotransplantation" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 21 fort.*

20. Wurde der Bulle auf sexuell übertragbare Krankheiten (z. B. Trichomonas, IBR, ...) untersucht? (Pflichtfeld)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Nie

*Wenn in Frage 19 "Natürliche Paarung" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 22 fort.*

21. Wenn Sperma von einem Betrieb/einer Einrichtung gekauft wird, ist der Gesundheitszustand des Lieferanten vor dem Kauf bekannt? (Pflichtfeld)

*Ein Bestand mit bekanntem Gesundheitsstatus ist ein Bestand, bei dem bekannt ist, ob er frei von bestimmten Krankheiten ist oder nicht. Ist der Bestand frei von bestimmten Krankheiten, so ist damit auch gewährleistet, dass die aus diesem Bestand stammenden gelieferten Produkte (Tiere) ebenfalls frei von diesen Krankheiten sind.*

*Wählen Sie eine Option aus.*

- Ja, der Status des Lieferanten ist höher als mein eigener Status
- Ja, der Status des Lieferanten entspricht meinem eigenen Status
- Ja, der Status des Lieferanten ist niedriger als mein eigener, aber ich treffe Vorsichtsmaßnahmen
- Nein
- Nicht zutreffend, es wird kein Sperma zugekauft
- Ich weiß es nicht (Informationen nicht ohne Weiteres verfügbar)

## B. Transport von Tieren und Beseitigung von Tierkadavern

22. Ist das Betriebsgelände physisch in einen sauberen und einen unreinen Bereich unterteilt? (*Pflichtfeld*)

*Der saubere Bereich ist der Bereich des Produktionsstandorts mit Zugangsbeschränkung, d. h. der Bereich, zu dem nur Tiere des Betriebs, Personen nach Durchführung der Hygienemaßnahmen in der Hygieneschleuse sowie betriebsspezifische Materialien und Fahrzeuge Zutritt haben. Der unreine Bereich umfasst alle anderen Teile des Betriebs, zu denen Besucher, externe Fahrzeuge, ... Zugang haben. Zum unreinen Bereich gehört auch die Lagerung für Tierkadaver.*

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Ich weiß es nicht

23. Wie werden Tiere zum und vom Betrieb transportiert? (*Pflichtfeld*)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Eigene Transportfahrzeuge (im Besitz des Betriebs)
  - ☐ Externe Transportfahrzeuge
  - ☐ Eine Kombination aus betriebseigenen und externen Transportfahrzeugen
- Wenn "Eigene Transportfahrzeuge (im Besitz des Betriebs)" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 27 fort.

24. Müssen externe Transportfahrzeuge vor dem Betreten des Betriebs desinfiziert werden? (*Pflichtfeld*)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Die Außenflächen des Fahrzeugs und die Reifen
- ☐ Nur die Reifen (z. B. durch das Durchfahren von Reinigungsbädern)
- ☐ Manchmal/Nur bei Ausbruch einer Krankheit
- ☐ Nein

25. Haben Transportunternehmen (z. B. Spediteure, die Tiere vom Betrieb zum Schlachthof befördern) Zugang zum Tierhaltungsbereich, und ist beim Verladen der Tiere ein direkter Kontakt mit den Tieren möglich? (*Pflichtfeld*)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

26. Erhält der Transportunternehmer betriebsspezifische Kleidung und Schuhe und trägt er diese? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Der Fahrer bringt seine eigene gereinigte und desinfizierte Kleidung und sein Schuhwerk bzw. Einweg-Überschuhe mit
- ☐ Der Fahrer bleibt im Transportfahrzeug
- ☐ Niemals

27. Befinden sich bei der Anlieferung von Rindern auf dem Betrieb ausschließlich die Tiere im Transportfahrzeug, die für die Herde bestimmt sind? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Nie

28. Ist das Transportfahrzeug bei der Ankunft auf dem Hof leer, wenn Rinder vom Hof abtransportiert werden? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals
- ☐ Ich weiß es nicht

Wenn eine **andere** Option als "Immer" ausgewählt wird, fahren Sie mit Frage 30 fort.

29. Wird der Innenraum des Transportfahrzeugs vor dem Verladen der Tiere immer gereinigt und desinfiziert? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Es wird gereinigt und desinfiziert
- ☐ Es wird nur gereinigt
- ☐ Nein
- ☐ Ich weiß es nicht

30. Gibt es einen speziellen Lagerraum für Tierkadaver, der von den Tierhaltungsanlagen getrennt ist? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Ja, aber er ist nicht physisch von den Ställen für lebende Tiere getrennt
- ☐ Nein
- ☐ Nicht relevant, verendete Tiere werden sofort verarbeitet

Wenn "Nein" oder "Nicht relevant, verendete Tiere werden sofort verarbeitet" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 34 fort.

31. Befindet sich der Lagerraum für verendete Tiere im Schmutzbereich des Betriebs? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

32. Ist der Lagerraum für Tierkadaver umzäunt und gut instand gehalten, um zu verhindern, dass Ungeziefer, Haustiere oder Wildtiere Zugang zu den Tierkadavern erhalten? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Manchmal/teilweise
- ☐ Nein

33. Wird der Lagerraum für Tierkadaver nach jeder Nutzung gereinigt und/oder desinfiziert? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Er wird gereinigt und desinfiziert
- ☐ Er wird nur gereinigt
- ☐ Er wird nur desinfiziert
- ☐ Weder gereinigt noch desinfiziert

### 34. Was geschieht mit den Tierkadavern? (Pflichtfeld)

*Kompostierung ist ein natürlicher Zersetzungsprozess für organische Abfälle. Das Vergraben ist in Ihrem Land verboten. Bitte beachten Sie, dass diese Checklisten weltweit verwendet werden.*

*Wählen Sie eine Option aus.*

- Tierkadaver werden kompostiert
- Tierkadaver werden vergraben/verbrannt
- Tierkadaver werden gelagert und von einem Tierkörperverwertungsunternehmen abgeholt

*Wenn "Tierkadaver werden vergraben/verbrannt" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 36 fort.*

*Wenn "Tierkadaver werden gelagert und von einem Tierkörperverwertungsunternehmen abgeholt" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 37 fort.*

### 35. Wie werden Tierkadaver kompostiert? (Pflichtfeld)

*Kreuzen Sie alle zutreffenden Optionen an.*

- ☐ In einem vollständig geschlossenen System (z. B. Behälter, Container)
- ☐ In einer Umgebung, die physisch von den lebenden Tieren getrennt ist
- ☐ Die Tierkadaver werden auf einem undurchlässigen Untergrund abgelegt
- ☐ Tierkadaver werden vollständig abgedeckt
- ☐ Keines der oben genannten trifft zu

*Weiter zu Frage 38.*

### 36. Wie werden tote Tiere vergraben/verbrannt? (Pflichtfeld)

*In geeignetem Boden vergraben: tiefe Vergrabung in Gruben fernab von Grundwasserquellen.*

*Wählen Sie eine Option aus.*

- Tote Tiere werden in einer zugelassenen Verbrennungsanlage auf dem Hof verbrannt
- Tote Tiere werden auf offenem Feuer verbrannt
- Tote Tiere werden auf dem Betrieb in geeignetem Boden vergraben
- Verendete Tiere werden an einem externen Standort vergraben
- Sonstiges

*Weiter zu Frage 38.*

37. Können Tierkadaver vom Tierkörperverwertungsunternehmen abgeholt werden, ohne dass dieses das Gelände des Betriebs betritt (z. B. von der öffentlichen Straße aus)? (*Pflichtfeld*)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Ja
- ☐ Nein

38. Werden alle Materialien und Geräte, die für den Umgang mit Tierkadavern verwendet werden, gereinigt und/oder desinfiziert? (*Pflichtfeld*)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Sie werden gereinigt und desinfiziert
- ☐ Sie werden nur gereinigt
- ☐ Es wird nur desinfiziert
- ☐ Es wird weder gereinigt noch desinfiziert

## C. Futter- und Wasserversorgung

### 39. Sind die Futterlagerräume geschlossen? (Pflichtfeld)

*Ausgenommen Silagefutter.*

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal/teilweise
- ☐ Nie

*Wenn "Nie" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 41 fort.*

### 40. Haben folgende Tiere Zugang zu einem der Futterlager? (Pflichtfeld)

|                                       | Ja                    | Teilweise             | Nein                  | Ich weiß es nicht     |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nagetiere/Schädlinge (z. B. Insekten) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Vögel                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Haustiere (z. B. Katzen, Hunde)       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### 41. Werden die Fütterungsgerätschaften ausschließlich für die Fütterung von Tieren verwendet (d. h., es gibt keine doppelte Verwendung, z. B. für Gülle)? (Pflichtfeld)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Immer
- ☐ Zeitweise
- ☐ Nie

### 42. Wie oft werden die Tränken gereinigt? (Pflichtfeld)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Wöchentlich oder öfter
- ☐ Mehrmals im Monat
- ☐ Monatlich
- ☐ Mehrmals pro Jahr
- ☐ Jährlich
- ☐ Nie

43. Wie oft wird eine bakteriologische Untersuchung des Trinkwassers für die Tiere durchgeführt? (*Pflichtfeld*)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Jährlich oder häufiger
  - ☐ Alle zwei Jahre
  - ☐ Seltener als alle zwei Jahre
  - ☐ Niemals
  - ☐ Niemals, ich habe einen kommunalen Wasseranschluss
- Wenn "Nie" oder "Nie, ich habe einen kommunalen Wasseranschluss" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 45 fort.*

44. An welcher Stelle werden die Wasserproben für die bakteriologischen Analysen entnommen? (*Pflichtfeld*)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ An der Quelle
- ☐ Am letzten Tränkeplatz (am weitesten von der Quelle entfernt)
- ☐ Sowohl an der Quelle/am Speichertank als auch am letzten Tränkeplatz
- ☐ Sonstiges (z. B. Tränke am Anfang der Leitung)

## D. Besucher und Landarbeiter

### 45. Befolgt der Betrieb einen schriftlichen Biosicherheitsplan? (Pflichtfeld)

*Ein Biosicherheitsplan sollte mindestens folgende Elemente enthalten: die kritischen Aspekte/Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb sowie eine Priorisierung der betriebsspezifischen Umsetzungsmaßnahmen der Biosicherheit mit regelmäßigen (mindestens jährlichen) Überarbeitungen zur Verbesserung.*

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Ja
- ☐ Nein

### 46. Haben der Landwirt und/oder die landwirtschaftlichen Mitarbeiter in den letzten fünf Jahren eine Schulung zum Thema Biosicherheit erhalten? (Pflichtfeld)

*Eine Schulung kann in Form eines Diploms, von E-Learning-Kursen, Workshops oder Webinaren erfolgen. Die Schulung kann auch von internem Personal durchgeführt werden, sofern dieses seinerseits eine zertifizierte Schulung absolviert hat. Wenn es keine landwirtschaftlichen Mitarbeiter gibt, wählen Sie die Antwortoption „Nur einer von beiden hat eine Schulung zum Thema Biosicherheit erhalten“, wenn der Landwirt eine Schulung erhalten hat, oder wählen Sie die Antwortoption „Keiner von beiden hat eine Schulung zum Thema Biosicherheit erhalten“, wenn der Landwirt keine Schulung erhalten hat.*

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Beide haben eine Schulung zum Thema Biosicherheit erhalten
- ☐ Nur einer von beiden hat eine Schulung zum Thema Biosicherheit erhalten
- ☐ Keiner von beiden hat eine Schulung zum Thema Biosicherheit erhalten

### 47. Sind Besucher verpflichtet, ihre Anwesenheit vor dem Betreten der Tierhaltungsanlagen anzumelden und zu protokollieren? (Pflichtfeld)

*D. h. ein verschlossenes Tor, sodass ein Besucher jemanden anrufen oder klingeln muss, um Zutritt zu erhalten, die Verpflichtung, sich in ein Register einzutragen, ...*

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Ja
- ☐ Nein

48. Gibt es einen separaten Raum (z. B. eine Hygieneschleuse) zum Wechseln von Kleidung/Schuhen und zum Händewaschen/Anziehen von Handschuhen? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Es steht ein Raum zur Verfügung, der jedoch nicht immer genutzt wird
- ☐ Nein

49. Gibt es Landarbeiter, die Kontakt zu anderen Rindern als denen des Betriebs haben? (Pflichtfeld)

*Rinder zu Hause, Arbeit auf anderen Höfen, Landwirtschaftsmessen, ...*

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Ich weiß es nicht

50. Müssen Landarbeiter, bevor sie den Betrieb betreten dürfen, ...? (Pflichtfeld)

|                                                                           | Immer                 | Manchmal              | Nie                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| betriebsspezifische Kleidung tragen/saubere Kleidung mitbringen           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Betriebseigene Schuhe tragen/ saubere und desinfizierte Schuhe mitbringen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hände waschen und desinfizieren / Handschuhe tragen                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

51. Müssen Fachkräfte (z. B. Tierarzt, Klauenpfleger, Milchsammler), bevor sie den Betrieb betreten dürfen, ...? (Pflichtfeld)

|                                                                                 | Immer                 | Manchmal              | Nie                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| betriebsspezifische Kleidung tragen/saubere Kleidung mitbringen                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Betriebseigene Schuhe tragen/ saubere und desinfizierte Schuhe mitbringen       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hände waschen und desinfizieren / Handschuhe tragen                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Materialien reinigen und desinfizieren (immer auswählen, wenn nicht zutreffend) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

52. Gibt es weitere (nicht-berufliche) Besucher, die den Betrieb betreten und mit den Tieren in Kontakt kommen können? (*Pflichtfeld*)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn "Nein" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 54 fort.

53. Müssen nicht-professionelle Besucher (z. B. Schulklassen, Kunden) vor dem Betreten des Betriebs ...? (*Pflichtfeld*)

|                                                                           | Immer                 | Manchmal              | Nie                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| betriebsspezifische Kleidung tragen/saubere Kleidung mitbringen           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Betriebseigene Schuhe tragen/ saubere und desinfizierte Schuhe mitbringen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hände waschen und desinfizieren / Handschuhe tragen                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## E. Infrastruktur, Standort und Unterbringung

### 54. Werden auf dem Betrieb Insektenschutzmittel oder Maßnahmen zur Insektenbekämpfung eingesetzt? (*Pflichtfeld*)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Auf dem gesamten Betrieb werden routinemäßig Maßnahmen zur Insektenbekämpfung durchgeführt
- ☐ Maßnahmen zur Insektenbekämpfung werden nur in Risikobereichen oder zu bestimmten Zeiten durchgeführt
- ☐ Es werden weder Insektenschutzmittel noch Maßnahmen zur Insektenbekämpfung eingesetzt

### 55. Gibt es auf dem Betrieb ein Programm zur Bekämpfung von Nagetieren? (*Pflichtfeld*)

*Bekämpfungsprogramm: ein regelmäßiges Protokoll, das die Bekämpfungsmaßnahmen enthält.*

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Es wird regelmäßig ein professionelles Schädlingsbekämpfungsunternehmen beauftragt
- ☐ Der Betrieb verfügt über ein eigenes regelmäßiges Programm zur Nagetierbekämpfung
- ☐ Die Nagetierbekämpfung wird nur durchgeführt, wenn ein Befall oder eine Überpopulation festgestellt wird (z. B. durch Nagetierfallen)
- ☐ Derzeit gibt es kein Programm zur Nagetierbekämpfung

### 56. Gibt es auf dem Betrieb ein Programm zur Vogelabwehr (Vogelschutznetze, abgedeckte Lufteinlässe)? (*Pflichtfeld*)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Ja
- ☐ Teilweise
- ☐ Nein

### 57. Haben die Rinder, einschließlich der Jungtiere, während ihrer Lebenszeit Zugang zu einem Außenbereich (einschließlich eines begrenzten Außenbereichs)? (*Pflichtfeld*)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Ja
- ☐ Manchmal
- ☐ Nein

*Wenn "Nein" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 59 fort.*

58. Haben die Rinder, wenn sie sich im Freien aufhalten, Zugang zu natürlichen Gewässern (z. B. Bächen und Teichen)? (*Pflichtfeld*)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Ja
- ☐ Nein

59. Ist der Betrieb umzäunt, um den Kontakt zwischen den Tieren des Betriebs und anderen Tieren, Wildtieren oder Menschen zu verhindern? (*Pflichtfeld*)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Ja
- ☐ Teilweise
- ☐ Nein

60. Wird Gülle von anderen Betrieben auf den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht, die weniger als 300 Meter vom Betrieb oder von Weiden entfernt sind? (*Pflichtfeld*)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Ich weiß es nicht

## F. Krankheitsmanagement

### 61. Wird ein Tiergesundheitsregister geführt? (Pflichtfeld)

*Register: ein Buch oder ein Computerprogramm, in dem detaillierte Informationen über den Gesundheitszustand, frühere Erkrankungen und die Behandlungen der Rinder so gespeichert sind, dass sie bei der Entscheidungsfindung bezüglich kranker Rinder herangezogen werden können.*

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Ja
- ☐ Nein

### 62. Gibt es auf dem Betrieb einen der folgenden Behandlungspläne, der jährlich von einem Tierarzt/Gesundheitsberater überprüft wird? (Pflichtfeld)

*Gesundheitsberater: jede Person, die den Betrieb besucht, um zur Verbesserung der Tiergesundheit beizutragen (z. B. Fütterungsberater, Berater, ...).*

*Kreuzen Sie alle zutreffenden Optionen an.*

- ☐ Ja, für Impfungen
- ☐ Ja, für Entwurmung
- ☐ Ja, für Zusatzstoffe/Prä- oder Probiotika/...
- ☐ Nein

### 63. Wird in Absprache mit einem Tierarzt/Gesundheitsberater regelmäßig (d. h. mindestens einmal jährlich) eine Bewertung des Krankheitsstatus des Betriebs vorgenommen (z. B. Serologie, Trends bei Schlachtbefunden, Sammelmilch)? (Pflichtfeld)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Ja, für meldepflichtige und nicht meldepflichtige Krankheiten
- ☐ Ja, für meldepflichtige Krankheiten
- ☐ Nein

### 64. Werden Todesfälle bei Tieren untersucht, um die Todesursache zu ermitteln? (Pflichtfeld)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals

65. Stehen speziell für kranke Rinder Ausrüstung und Materialien (z. B. Eimer, Thermometer, Reinigungs- und Fütterungsutensilien, Magensonden, ...) zur Verfügung? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn "Nein" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 67 fort.

66. Wird diese spezielle Ausrüstung gereinigt und desinfiziert, bevor sie für ein anderes Tier verwendet wird? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Sie wird gereinigt und desinfiziert
- ☐ Sie wird nur gereinigt
- ☐ Nein

67. Werden kranke Rinder in einer Kranknbucht isoliert und physisch von den gesunden Tieren getrennt? (Pflichtfeld)

*Isoliert: räumlich getrennt, ohne dass ein Kontakt mit gesunden Tieren möglich ist.*

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Teilweise
- ☐ Nein/kein Krankenstall vorhanden

Wenn "Nein/kein Krankenhaus-Stift verfügbar" ausgewählt wird, fahren Sie mit Frage 71 fort.

68. Müssen die Mitarbeiter vor dem Betreten der Kranknbucht die folgenden Maßnahmen ergreifen? (Pflichtfeld)

|                                       | Immer                 | Manchmal              | Nie                   |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sektionsspezifische Kleidung anziehen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Bereichseigenes Schuhwerk anziehen    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hände waschen/Handschuhe tragen       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

69. Wird die Kranknbucht nach jedem Gebrauch entmistet? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn "Nein" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 71 fort.

70. Ist der Stall ... vor jeder neuen Einstellung kranker Rinder?  
(Pflichtfeld)

|              | Immer                 | Manchmal              | Nie                   |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| gereinigt    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| desinfiziert | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| getrocknet   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

71. Welche Vorgehensweise wird bei der Verwendung von Injektionsnadeln/Spritzen für Behandlungen durch den Landwirt/die Landarbeiter verfolgt? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Einwegspritzen und -nadeln
- ☐ Wiederverwendbare Spritzen (nach Altersgruppen getrennt) und Einwegnadeln
- ☐ Wiederverwendbare Spritzen (keine Trennung nach Altersgruppen) und Einwegnadeln
- ☐ Wiederverwendbare Spritzen und Nadeln (nach Altersgruppen getrennt)
- ☐ Wiederverwendbare Spritzen und Nadeln (keine Trennung nach Altersgruppen)
- ☐ Wiederverwendbare Spritzen und Nadeln, die zwischen den Gruppen desinfiziert werden

72. Müssen die Kühe regelmäßig ein Fußbad zur Klauendesinfektion durchlaufen? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Nur bei Auftreten von Problemen
- ☐ Nein

73. Werden die Klauen regelmäßig gepflegt? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Nur, wenn Probleme auftreten
- ☐ Nein

74. Welche Art von Einstreumaterial wird in den Liegebereichen der Kühe verwendet? (*Pflichtfeld*)

*Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.*

- ☐ Sand
- ☐ Kreide
- ☐ Stroh
- ☐ Sägemehl oder Holzspäne
- ☐ Recycelte Feststoffe aus Gülle
- ☐ Matten oder Matratzen
- ☐ Weide
- ☐ Sonstiges

## G. Abkalbmanagement

### 75. Welche Arten von Abkalbeboxen gibt es auf dem Betrieb? (Pflichtfeld)

Ein Abkalbestall unterscheidet sich von einem Trockensteherstall. Ein Abkalbestall ist ein eigens dafür vorgesehener Bereich, in dem ausschließlich Färsen/Kühe vor dem Kalben untergebracht werden.

Kreuzen Sie alle zutreffenden Optionen an.

- ☐ Einzelabkalbeboxen
- ☐ Gruppen-Abkalbeboxen
- ☐ Keine speziellen Abkalbeboxen vorhanden

Wenn "Keine speziellen Abkalbeboxen vorhanden" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 79 fort.

### 76. Wird der Bereich, in dem die Abkalbung stattfindet, jemals zur Unterbringung kranker Rinder genutzt oder grenzt dieser Bereich an den Bereich für kranke Rinder? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals

### 77. Müssen Personen, die bei der Abkalbung helfen und den Bereich betreten, in dem das Abkalben stattfindet, die folgenden Maßnahmen ergreifen? (Pflichtfeld)

|                                      | Immer                 | Manchmal              | Nie                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tragen von Bereichseigener Kleidung  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Tragen von Bereichseigenem Schuhwerk | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hände waschen/Handschuhe tragen      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### 78. Wird der Abkalbebereich vor jeder neuen Einstellung von Rindern ...? (Pflichtfeld)

|              | Immer                 | Manchmal              | Nie                   |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| gereinigt    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| desinfiziert | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| getrocknet   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

79. Werden die Hände vor und nach jedem Abkalben bzw. jeder Fehlgeburt gereinigt und desinfiziert? (*Pflichtfeld*)

|                             | Gereinigt und<br>desinfiziert | Nur gereinigt         | Nur<br>desinfiziert   | Nein                  |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hände vor dem Abkalben      | <input type="radio"/>         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hände nach dem Abkalben     | <input type="radio"/>         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hände vor dem Abortkontakt  | <input type="radio"/>         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hände nach dem Abortkontakt | <input type="radio"/>         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

80. Wird die Kuh im Falle einer Verkabung anschließend untersucht (d. h. gemäß Abortprotokoll)? (*Pflichtfeld*)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Nie

81. Werden die Hinterhand der Kuh (einschließlich des Euters) vor jedem Kalben gereinigt und desinfiziert? (*Pflichtfeld*)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Sie werden gereinigt und desinfiziert
- ☐ Sie werden nur gereinigt
- ☐ Nein

82. Wo werden die Fruchtblase und das Fruchtwasser nach einer Kalbung/einem Abort entsorgt? (*Pflichtfeld*)

*Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.*

- ☐ Sie bleiben im Abkalbungsbereich oder am Ort der Fehlgeburt zurück
- ☐ Sie werden von Kühen, Hunden, Wildtieren oder anderen Tieren gefressen
- ☐ Sie werden auf den Misthaufen oder in die Güllegrube gebracht
- ☐ Sie werden im Lager für Tierkadaver/im Abfallbehälter entsorgt
- ☐ Eingegraben
- ☐ Sonstiges

## H. Kälberhaltung

83. Wie viele Liter Kolostrum erhält das Kalb innerhalb der ersten sechs Stunden nach der Geburt? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Antwort aus.

- ☐ Zwischen 0 und 2 Litern
- ☐ Zwischen 2 und 5 Litern
- ☐ Das Kalb bleibt bei der Mutter
- ☐ Ich weiß es nicht

84. Welches Kolostrum wird den Kälbern verabreicht? (Pflichtfeld)

Kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.

- ☐ Pasteurisiertes Kolostrum
- ☐ Unpasteurisiertes Kolostrum
- ☐ Keines
- ☐ Nicht zutreffend, das Kalb bleibt bei der Mutter

Wenn "Nicht zutreffend, das Kalb bleibt bei der Mutter" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 87 fort.

85. Gibt es einen Vorrat an gefrorenem oder handelsüblichem (getrocknetem Pulver-) Kolostrum für den Fall, dass die Mutter nicht genügend Milch liefert oder das Kolostrum von unzureichender Qualität ist? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja, es gibt einen gefrorenen Vorrat, der von anderen Kühen auf dem Betrieb stammt
- ☐ Ja, es gibt einen handelsüblichen Vorrat
- ☐ Nein

86. Wird die zur Kolostrumverabreichung verwendete Ausstattung (z. B. Schläuche, Flaschen) nach jedem Gebrauch gereinigt und desinfiziert? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Gereinigt und desinfiziert
- ☐ Nur gereinigt
- ☐ Ich verwende Einwegmaterialien
- ☐ Nein
- ☐ Nicht zutreffend, das Kalb bleibt bei der Mutter

87. Werden Kälber in den ersten Wochen vor dem Absetzen in Einzel- oder Zweierboxen/-hütten oder in separaten Ställen untergebracht? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn "Nein" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 91 fort.

88. Werden Einzel- oder Zweierboxen bzw. -hütten oder separate Buchten nach jedem Gebrauch gereinigt? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn "Nein" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 90 fort.

89. Werden Einzel- oder Zweier-Kälberboxen/-hütten oder separate Buchten vor jeder neuen Einstellung von Kälbern ...? (Pflichtfeld)

|              | Immer                 | Manchmal              | Nie                   |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| gereinigt    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| desinfiziert | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| getrocknet   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

90. Ist ein Kontakt zwischen Kälbern in verschiedenen Hütten/Boxen oder separaten Ställen möglich? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

91. Werden die Kälber jemals mit Abfallmilch gefüttert (d. h. Milch, die nicht für den Milchtank geeignet ist)? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja, pasteurisierte Abfallmilch
- ☐ Ja, nicht pasteurisierte Abfallmilch
- ☐ Nein
- ☐ Nicht zutreffend, das Kalb bleibt bei der Mutter

92. Wie oft werden die Fütterungseimer (einschließlich der Sauger) gereinigt? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Täglich oder öfter
- ☐ Mehrmals pro Woche
- ☐ Wöchentlich
- ☐ Seltener als einmal pro Woche
- ☐ Nicht zutreffend, das Kalb bleibt bei der Mutter

93. Ist die Gruppenunterbringung nach dem Absetzen nach jeder Nutzung leer? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Nicht zutreffend

Wenn "Nein" oder "Nicht zutreffend" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 95 fort.

94. Wird die Gruppenunterbringung nach dem Absetzen vor jeder neuen Einstellung von Kälbern ...? (Pflichtfeld)

|                   | Immer                 | Manchmal              | Nie                   |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Trocken gereinigt | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Nass gereinigt    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| desinfiziert      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| getrocknet        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## I. Milchviehhaltung

### 95. Welche Melkmethode wird angewendet? (Pflichtfeld)

*Wenn beide Systeme verwendet werden, wählen Sie das vorherrschende aus.*

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Melkroboter
- ☐ Melkstand

### 96. Wie oft pro Jahr wird die Wartung (Überprüfung) der Melkanlage von Technikern durchgeführt? (Pflichtfeld)

*Wenn dies kontinuierlich/täglich erfolgt, geben Sie 365 ein.*

.....

### 97. Welche Art von Prüfung wird am Melkstand durchgeführt? (Pflichtfeld)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Statisch
- ☐ Dynamisch
- ☐ Beides

### 98. Werden Zitzenbecherauskleidungen aus Gummi oder Silikon verwendet? (Pflichtfeld)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Zitzenbecher-Einlage aus Gummi
- ☐ Zitzenbecher-Einlage aus Silikon

### 99. Wie viele Melkvorgänge werden mit einem Satz Zitzenbecher-Einlagen durchgeführt? (Pflichtfeld)

.....

### 100. Werden die Melkzeuge zwischen den Kühen desinfiziert? (Pflichtfeld)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- ☐ Ja, nach jeder Kuh
- ☐ Ja, nach Kühen mit Mastitis
- ☐ Ja, nach Kühen mit einer hohen somatischen Zellzahl (SCC)
- ☐ Nein

*Wenn "Nein" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Frage 102 fort.*

101. Wie werden die Melkzeuge zwischen den Kühen desinfiziert?  
(Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Mit heißem Wasser (über 75 °C (167 °F))
- ☐ Mit Dampf
- ☐ Sonstiges

102. Werden die Zitzen vor dem Melken gereinigt? Wenn ja, wie?  
(Pflichtfeld)

Kreuzen Sie alle zutreffenden Optionen an.

- ☐ Ja, durch Vorschäumen
- ☐ Ja, Trockenreinigung mit separaten Handtüchern
- ☐ Ja, Nassreinigung und anschließendes Abtrocknen mit separaten Handtüchern
- ☐ Ja, Nassreinigung, aber anschließend nicht abgetrocknet
- ☐ Nur bei sichtbarer Verschmutzung
- ☐ Nein

103. Wird die Vormilch während des Vormelkens untersucht  
(Sichtprüfung)? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Nie
- ☐ Nicht zutreffend (kein Vormelken)

104. Werden die Zitzen nach dem Abnehmen der Melkbecher  
desinfiziert? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja, mit einem Dip
- ☐ Ja, mit einem Spray
- ☐ Nein
- ☐ Nicht zutreffend, ich verwende keine Melkbecher (z.B.. manuelles Melken)

105. Werden die Kühe nach dem Melken für eine gewisse Zeit im  
Stehen gehalten? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja, 30 Minuten bis eine Stunde
- ☐ Ja, länger als eine Stunde
- ☐ Nein

106. Werden die Kühe in einer bestimmten Reihenfolge gemolken?  
(Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja, Kühe mit Euterentzündung und/oder hoher Zellzahl werden zuletzt gemolken
- ☐ Ja, Kühe mit Mastitis und/oder einer hohen Zellzahl werden zuerst gemolken
- ☐ Ja, in einer anderen Reihenfolge
- ☐ Nein

107. Werden die Euter der Milchkühe geschoren oder mit einer Flamme enthaart? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja, zweimal oder öfter pro Jahr
- ☐ Ja, einmal pro Jahr
- ☐ Nein

108. Werden die Schwänze der Milchkühe geschoren? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja, zweimal oder öfter pro Jahr
- ☐ Ja, einmal pro Jahr
- ☐ Nein

109. Wird mindestens einmal pro Jahr eine bakteriologische Untersuchung der Euter der Kühe durchgeführt? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja, bei allen Kühen
- ☐ Ja, bei einem Teil der Kühe
- ☐ Nein

## J. Arbeitsorganisation und Ausrüstung

### 110. Werden die Tiere im Stall nach Kategorien gruppiert? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Teilweise (z. B. nur die Kälber)
- ☐ Nein

Wenn "Nein" ausgewählt wird, fahren Sie mit Frage 113 fort.

### 111. Wird zwischen den Gruppen ...? (Pflichtfeld)

Wenn getrennte Personen für die verschiedenen Gruppen verantwortlich sind, geben Sie bei allen folgenden Fragen "Immer" an.

|                                               | Immer                 | Manchmal              | Nie                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Abteil-spezifische Kleidung getragen          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Fußbekleidung für bestimmte Bereiche getragen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hände gewaschen/Handschuhe getragen           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### 112. Welche Arbeitsabfolge wenden die Betriebsarbeiter unter normalen Umständen an? (Pflichtfeld)

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Von den jüngsten bis zu den ältesten Tieren
- ☐ Vom ältesten zum jüngsten
- ☐ Eine andere Arbeitsreihenfolge
- ☐ Spezielles Personal für einzelne Gruppen
- ☐ Es gibt keine Arbeitsreihenfolge

### 113. Gibt es Geräte, die gemeinsam mit anderen Betrieben genutzt werden und die in die Ställe gelangen und/oder mit den Rindern in Kontakt kommen? (Pflichtfeld)

Bei den Geräten handelt es sich um Klauenpflegestände, Enthornungsgeräte, ...

Wählen Sie eine Option aus.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn "Nein" ausgewählt wurde, haben Sie die Checkliste abgeschlossen.

114. Werden Maßnahmen ergriffen, bevor dieses gemeinsam genutzte Material in die Ställe gelangt oder mit den Rindern in Kontakt kommt? (*Pflichtfeld*)

*Wählen Sie eine Option aus.*

- Reinigung und Desinfektion der Ausrüstung
- Reinigung der Ausrüstung
- Nein