BIOCHECK.UGENT AVES DE CORRAL

Reproductores



Biocheck.Gent BV

info@biocheckgent.com

biocheckgent.com

~. Características de la granja

I. ¿Número total de reproductores en la explotación:

.....

II. ¿Cuántos años de experiencia en reproductores tiene el responsable?

.....

III. ¿Cuántas personas están trabajando en la granja de reproductores?

.....

IV. ¿Qué especie/orientación productiva de reproductores mantienes en tu granja?

Marque las que correspondan.
□ Reproductores de pollos de engorde
□ Reproductores de gallinas ponedoras
□ Reproductores de pavos
□ Reproductores de patos
□ Reproductores de gallinas de Guinea
□ Otros

V. ¿Qué tipo de sistema de gestión se utiliza en la granja de reproductores?

Selecciona una opción.
○ Todo dentro/todo fuera
○ Mixto
○ Múltiples edades

VI. ¿Qué tipo de sistema de alojamiento se utiliza en la granja?

Marque las que correspondan.
□ Jaulas
□ Aviario
□ Sistema de suelo
□ Otros

VII. ¿Qué antigüedad (en años) tiene la nave más antigua donde se mantienen las aves?

.....

VIII. ¿Qué antigüedad (en años) tiene la nave más nueva donde se mantienen las aves?

.....

A. Infraestructura, ubicación y alojamiento

1. ¿El exterior de las naves donde se alojan los animales, especialmente el área de trabajo (alrededor de las paredes frontales) es de hormigón pavimentado y está limpio (por ejemplo, eliminación de malezas, desechos, ...)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, está completamente pavimentado y limpio
○ Solo está parcialmente pavimentado y limpio
○ No

2. ¿La granja está vallada para evitar la libre entrada de visitantes/ animales en las instalaciones? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, completamente vallado
○ Solo está parcialmente vallado
○ No

3. ¿Hay agua estancada o un río dentro de un radio de 1 kilómetro (0.6 millas) de la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ No
○ Sí

4. ¿A qué distancia (línea recta) se encuentra la granja avícola/ matadero/ empresa de gestión de sandach vecina más cercana? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Más de 1 kilómetro (más de 0.6 millas)
○ Entre 500 metros y 1 kilómetro (entre 0.3 y 0.6 millas)
○ Menos de 500 metros (Menos de 0.3 millas)

5. ¿El estiércol de otras granjas avícolas se extiende en las tierras de cultivo vecinas (dentro de un radio de 500 metros (0,3 millas)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Nunca
○ A veces
○ A menudo

6. ¿El transporte de aves de corral se produce con frecuencia (es decir, mínimo una vez al día) a través de la vía pública (carretera a menos de 100 metros (328 pies) de su granja) donde se encuentra su granja (por ejemplo, debido a la ubicación de un matadero cercano...)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ No
○ Sí

7a. ¿Se mantienen otro tipo de ganado en la misma granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ No
○ Sí

No (ir a la pregunta 8a)

7b. ¿Especifique qué otros animales de granja se mantienen: *(required)*

Marque las que correspondan.
□ Ganado porcino
□ Ganado caballar
□ Ganado vacuno
□ Ganado ovino
□ Ganado caprino
□ Otros

8a. ¿Alguna especie de ave que no sean los reproductores se mantienen en la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ No
○ Sí

No (ir a la pregunta 9)

8b. ¿Especifique qué otras especies de aves de corral se mantienen: *(required)*

Marque las que correspondan.
□ Pollos de engorde
□ Gallinas ponedoras
□ Pavos/patos/gansos

□ Gallinas de Guinea/codornices
□ Aves de corral no comerciales/de traspatio
□ Aves de compañía/otros

9. ¿Otros animales de granja/ aves de corral/ mascotas que se mantienen en la granja tienen acceso a las naves de reporductores *(required)*

Selecciona una opción.
○ No
○ Sí

10a. ¿Qué aves silvestres ves en las instalaciones de la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
□ Ninguna
□ Aves migratorias
□ Autóctonas

Ninguna (ir a la pregunta 11)

10b. ¿Marque las que correspondan. *(required)*

Marque las que correspondan.
□ Aves playeras (gaviotas y afines)
□ Aves acuáticas
□ Depredadores (rapaces)
□ Córvidos (cuervos y afines, incluida la urraca)
□ Garzas, cigüeñas, grullas
□ Palomas y afines
□ Pequeñas aves autóctonas (por ejemplo, estorninos, gorriones)

11. ¿Existe un programa de control de roedores en la granja (que no sean los gatos)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, periódicamente se ha contratado a una empresa profesional de control de plagas
○ Sí, el ganadero ha establecido su propio programa de control de plagas que realiza periódicamente
○ Sí, el control de plagas se realiza solo si se nota infestación (a través de trampas para roedores)
○ Sin control de plagas

12. ¿Se colocan rejillas a prueba de aves y plagas en las entradas de aire? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

B. Organización de la explotación y suministro de materiales

13. ¿Lagranja sigue un plan de bioseguridad escrito? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

14. ¿El ganadero y los trabajadores recibieron capacitación formal sobre bioseguridad? *(required)*

Las capacitaciones pueden ser cursos on-line, cursos realizados por organizaciones autorizadas, talleres, webminars.

Selecciona una opción.
○ Sí, ambos han recibido capacitación en bioseguridad
○ Sí, pero solo uno de ellos ha recibido capacitación en bioseguridad
○ No, ninguno de los dos ha recibido capacitación en bioseguridad

15. ¿Tiene la granja restricción de entrada para vehículos no esenciales para los que hay espacio de estacionamiento fuera de las instalaciones de la granja? *(required)*

Vehículos esenciales: camiones de entrega y transporte de aves de corral, camiones de entrega de piensos, camión de transportede huevos.

Vehículos no esenciales: vehículo de veterinarios, visitantes, personal de granja.

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

16. ¿Existe una separación clara entre el área limpia y la sucia de las instalaciones de la granja? *(required)*

El área limpia es la zona del sitio de producción con acceso restringido, es decir, esta es el área donde solo se permiten animales de la granja, personas después de haber aplicado las medidas higiénicas en la barrera de bioseguridad y materiales y vehículos específicos de la granja. El área sucia comprende todas las demás partes de la granja donde los visitantes, vehículos externos, ... tener acceso a. El área sucia también incluye la instalación de almacenamiento de cadáveres.

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

17. ¿Las ruedas de los vehículos (incluido el camión de alimentación, el camión de transporte de huevos, el camión de transporte de aves de corral, etc.) siempre se desinfectan al ingresar a la granja (por ejemplo, vados de desinfección / sistema de pulverización (arco o mochila de desinfección)/ etc.)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca

18. ¿Hay algún material/ equipo que se comparta con otras granjas que ingrese en las naves donde se alojan los reproductores/ o tenga contacto con ellos (por ejemplo, máquinas de captura de aves)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ No
○ Sí

19. ¿Se toman medidas específicas para la introducción de material/equipo (por ejemplo, unidad de desinfección UV, desinfección con alcohol, agua y jabón)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

20. ¿Se utiliza cama fresca para cada lote nuevo? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

No (ir a la pregunta 23)

21. ¿Se comprueba la calidad de la cama cuando se coloca? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No lo sé
○ No

22. ¿La cama de reemplazo almacenada está protegida en todo momento del agua / pájaros / alimañas/ plagas? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ Cama de repuesto no almacenada
○ No

C. Visitantes y personal (conductores/ trabajadores agrícolas/ equipo de captura/ veterinario)

23. ¿Están obligados los visitantes a notificar su presencia antes de entrar en la granja de reproductores (por ejemplo, registro de visitantes)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

24. ¿Se espera un período de contacto sin aves (más de 12 horas) de todos los visitantes antes de que se les permita ingresar a las naves? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

25. ¿Hay una barrera de bioseguridad de la granja (al entrar en la granja)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

No (ir a la pregunta 28)

26. ¿Las naves de los reproductores es accesible para los visitantes y el personal solo a través de la barrera de bioseguridad de la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

27. ¿Existe una separación estricta entre el área limpia y sucia de la barrera de bioseguridad de la granja? *(required)*

Tablón de madera/ banco o marcado con pintura/ cinta

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

28. ¿Hay una instalación de ducha y siempre es utilizada por los visitantes / personal antes de ingresar a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ Solo para visitantes, no para personal
○ No hay duchas
○ Presente pero no utilizado

Sí (ir a la pregunta 30)

29. ¿Los visitantes/ personal se lavan o se desinfectan las manos antes de ingresar a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

30. ¿La ropa específica de la granja siempre es utilizada por los visitantes/ personal antes de ingresar a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

31. ¿El calzado específico de la granja siempre es utilizado por los visitantes/ personal antes de ingresar a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

32. ¿Cuántas veces al año se concede el acceso a las naves a los visitantes no esenciales? *(required)*

Visitantes esenciales: veterinario, representantes de las empresas de piensos, control de plagas

Selecciona una opción.
○ El acceso nunca se concede
○ Se concede acceso, pero menos de 12 veces al año
○ El acceso se concede más de 12 veces al año

33. ¿Todos los trabajadores (incluido el propietario de la granja) cumplen con las reglas de acceso? *(required)*

Selecciona una opción.

○ Siempre
○ A veces
○ Nunca

34. ¿El ganadero o los trabajadores también tienen otras aves de corral en casa o tienen un pasatiempo relacionado con las aves (por ejemplo, caza de aves, cría de palomas, peleas de gallos)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ No
○ Sí

35. ¿Se comparten los empleados de granjas y salas de incubación? *(required)*

Selecciona una opción.
○ No hay planta de incubación en las instalaciones
○ Nunca
○ A veces
○ Siempre

D. Compra de reprodutores adultos

36. ¿Los reproductores (durante los últimos 2 años) siempre provienen del mismo proveedor? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre el mismo proveedor
○ A veces el mismo proveedor
○ Nunca el mismo proveedor

37. ¿Siempre que se compran reproductores de otra granja, ¿se solicita una prueba para garantizar que el estatuts sanitario y la gestión sanitaria de la granja de origen es igual o superior a su propia granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

38. ¿Los reproductores comprados se entregan primero a su granja, es decir, antes de que otras granjas sean suministradas por el mismo vehículo de transporte? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca
○ No lo sé

39. ¿Se verifica si los contenedores y cajas se limpian y desinfectan antes de que las aves se carguen en la empresa proveedora? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca
○ No lo sé

40. ¿Qué sucede con los reproductores después de su primer ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Los reproductores son siempre sacrificados

○ Los reproductores a veces se mantienen durante un segundo período de producción después de la muda
○ Los reproductores siempre se mantienen durante un segundo período de producción después de la muda

41. ¿Se agregan machos de reemplazo a los lotes (alrededor de la semana 40 – 45) para compensar la disminución de la fertilidad (=Spiking)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ No
○ Sí, adición de machos reproductores jóvenes (de otra granja) a los lotes con más edad
○ Sí, cambio de machos reproductores entre diferentes lotes en la misma granja

No o Sí, cambio de machos reproductores entre diferentes lotes en la misma granja (ir a la pregunta 45)

42. ¿Los machos reproductores más jóvenes (durante los últimos 2 años) siempre provienen del mismo proveedor? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre el mismo proveedor para todas las naves de la granja
○ Siempre el mismo proveedor para cada nave de la granja (por ejemplo, la nave 1 tiene el proveedor A y la nave 2 tiene el proveedor B ...)
○ En su mayoría diferentes proveedores

43. ¿Los machos reproductores jóvenes son testados serológicamente antes de ser introducidos en el lote? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

44. ¿Los machos de reemplazo se mantienen separados en cuarentena antes de la introducción? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca

E. Despoblación de reproductores (Despoblación: Matadero, Comerciantes, Particulares)

45. ¿Los vehículos de transporte (incluidas las cajas de transporte y los contenedores) para los reproductores están vacíos a su llegada a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre vacío
○ A veces vacío
○ Nunca vacío

A veces vacío o Nunca vacío (ir a la pregunta 47)

46. ¿Los vehículos de transporte (incluidas las cajas de transporte y los contenedores) siempre se limpian y desinfectan antes de llegar a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca

47. ¿Las cajas de transporte vacías y los contenedores para los reproductores siempre se limpian y desinfectan a su llegada a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca

48. ¿Las cajas de transporte y los contenedores se transportan dentro y fuera de las naves de reproductores con equipos específicos de la granja (por ejemplo, cargador)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No es relevante ya que las cajas no entran en la nave
○ No, no equipo específico de la granja

49. ¿Se limpian y desinfectan las zonas de carga y descarga tras cada despoblación? *(required)*

Selecciona una opción.

○ Sí, se limpia y desinfecta
○ Solo se limpia
○ No se limpia ni desinfecta

50. ¿En cuántos pasos se produce la despoblación de una nave de reproductores? *(required)*

Selecciona una opción.
○ En un solo paso
○ En dos pasos
○ En más de dos pasos

F. Transporte de huevos

51. ¿Los huevos que están listos para el transporte se almacenan en un almacén específico (es decir, en una habitación diferente de la sala de procesamiento de los huevos)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

52. ¿El vehículo de transporte de los huevos está vacío a su llegada a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca

A veces o Nunca (ir a la pregunta 54)

53. ¿Se limpia y desinfecta el vehículo de transporte de los huevos antes de llegar a la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca

54. ¿El conductor tiene acceso a las instalaciones de huevos de la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ No
○ Sí, pero solo al almacén específico
○ Sí, pero solo a la sala de procesado de huevos
○ Sí, el conductor tiene acceso tanto a la sala de procesado de huevos como al almacén específico

55. ¿Se venden huevos en la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ No
○ Sí

No (ir a la pregunta 57)

56. ¿La gente entra en la granja para comprar huevos? *(required)*

Selecciona una opción.
○ No, los huevos se pueden comprar sin entrar en la granja (por ejemplo, desde la vía pública)
○ Sí, entran en la granja; pero se quedan fuera de la sala de procesado de huevos o almacén específico
○ Sí, entran en la granja y entran en el cuarto de procesado de huevos y/o almacén específico

G. Alimentación y suministro de agua

57. ¿Puede la empresa de alimentación llenar los silos / entregar alimento sin entrar en el área limpia? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ Parcialmente
○ No

58. ¿El proveedor de piensos tiene acceso a las naves donde es posible el contacto directo con las aves? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Nunca
○ A veces
○ Siempre

59. ¿Los silos de alimentación o las salas de almacenamiento de piensos (almacenamiento de piensos completos o concentrados) están completamente sellados contra el agua, las aves y las plagas? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

60. ¿Con qué frecuencia al año la compañía de alimentación llena los silos o entrega alimento? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Menos de 5 veces al año
○ Entre 5 y 20 veces al año
○ Entre 21 y 35 veces al año
○ Más de 35 veces al año

61. ¿Está desinfectado el camión de reparto de piensos y la empresa lo certifica? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

62. ¿En caso de derrame de alimento (afuera cerca del silo) ¿se limpia inmediatamente? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca

63. ¿Está cubierto todo el sistema de suministro de agua (incluido un tanque de del agua) en todo momento? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

64. ¿Con qué frecuencia se realizan los análisis bacteriológicos del agua potable? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Anualmente o más frecuentemente
○ Cada dos años
○ Menos frecuentemente que cada dos años
○ Nunca

Nunca (ir a la pregunta 66)

65. ¿Dónde se toman las muestras de agua para los análisis bacteriológicos? *(required)*

Selecciona una opción.
○ En ambos lugares, es decir, en la fuente y el último bebedero
○ En el último bebedero
○ En la fuente
○ Desde el tanque en la antesala de la casa
○ Otro (por ejemplo, primer bebedero)

H. Eliminación de estiércol y cadáveres

66. ¿Se almacena estiércol en la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ No
○ Sí

No (ir a la pregunta 68)

67. ¿El estiércol se almacena en un compartimento completamente cerrado? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

68. ¿Se retira el estiércol y se elimina través del camino sucio? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

69. ¿Hay un almacenamiento de cadáveres adecuado? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No relevante. Los cadáveres se procesan inmediatamente
○ No

No relevante. Los cadáveres se procesan inmediatamente o No (ir a la pregunta 73)

70. ¿El almacenamiento de cadáveres está refrigerado? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

71. ¿El espacio de almacenamiento de los cadáveres está cerrado para evitar que las plagas, los perros o los gatos tengan acceso a los cadáveres? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, está completamente protegido
○ Solo está parcialmente protegido
○ No

72. ¿Este espacio de almacenamiento de cadáveres se limpia y desinfecta cada vez después de la recolección de cadáveres? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre, después de cada colección
○ A veces, después de cada colección
○ No. Solo después de cada ronda de producción
○ Nunca

73. ¿Qué pasa con los cadáveres? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Los cadáveres son compostados
○ Los cadáveres son enterrados/quemados
○ Las cadáveres son almacenados y recogidos por una empresa de gestión de SADANCH

Los cadáveres son enterrados/quemados (ir a la pregunta 75); Las cadáveres son almacenados y recogidos por una empresa de gestión de SADANCH (ir a la pregunta 76)

74. ¿Los cadáveres se compostan en un sistema cerrado? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, se compostan dentro de un edificio que se puede cerrar por completo
○ Sí, se compostan en el exterior, se cubren con plástico
○ No

Ir a la pregunta 77

75. ¿Cómo se entierran/queman los cadáveres? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Se queman en un incinerador autorizado en la granja
○ Se entierran en un suelo apropiado de la granja

Ir a la pregunta 77

76. ¿Pueden los cadáveres ser recogidos por la empresa de gestión de SANDACH sin entrar en las instalaciones de la granja (por ejemplo, desde la vía pública) o conduciendo por la carretera sucia? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

77. ¿Se limpia y desinfecta el material utilizado para la eliminación de aves muertas de las naves (por ejemplo, cubos, carretilla) después de cada uso? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre, después de cada uso
○ A veces
○ No se utiliza material, los cadáveres se retiran a mano
○ Nunca

78. ¿Se están tomando medidas de protección al manipular aves muertas (usando guantes o lavándose las manos)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca

I. Manejo de enfermedades

79. ¿Existe una evaluación periódica (es decir, al menos una vez al año) del estatus sanitario de la explotación (por ejemplo, serología, resultados post-mortem del matadero, etc.)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

80. ¿Con qué frecuencia se retiran las aves muertas de las naves? *(required)*

Selecciona una opción.
○ 2 o más veces al día
○ Una vez al día
○ Menos de una vez/día

81.¿Se revisan diariamente los lotes? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

82. ¿Existe un programa de gestión de sanidad avícola para el que se realizan visitas periódicas a las explotaciones (por ejemplo, por su veterinario o veterinarios)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

83. ¿La granja mantiene lotes de varias edades? *(required)*

Selecciona una opción.
○ No, naves de una sola edad
○ Sí, diferentes categorías de edad, que se clasifican por naves
○ Sí, diferentes categorías de edad dentro de una misma nave

No, naves de una sola edad o Sí, diferentes categorías de edad dentro de una misma nave (ir a la pregunta 85a)

84. ¿En la rutina de trabajo de la granja se visita primero las naves de animales jóvenes y después a las de más edad? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre

○ A veces
○ Nunca

J. Medidas entre compartimentos

85a. ¿Hay varias naves presentes en la granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ No
○ Nave individual con múltiples compartimentos interconectados
○ Sí

No o Nave individual con múltiples compartimentos interconectados (ir a la pregunta 96)

85b. ¿Cuántas naves hay presentes en la explotación? *(required)*

.....

86. ¿Cómo se accede a las diferentes naves? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Se accede de forma independiente a las diferentes naves
○ Las diferentes naves están interconectadas por pasillos
○ Ambos

Se accede de forma independiente a las diferentes naves (ir a la pregunta 89)

87. ¿Se limpian el pasillo central, los pavimentos peatonales de hormigón y otros lugares comunes entre las diferentes naves después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

88. ¿Se desinfectan el pasillo central, los pavimentos peatonales de hormigón y otros lugares comunes entre las diferentes naves después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

89. ¿Se utiliza una barrera de bioseguridad (de la nave) por los visitantes/ personal antes de entrar en la nave? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

No (ir a la pregunta 91)

90. ¿Existe una separación estricta (clara) (banco de bioseguridad o marca con pintura/ cinta que delimite el suelo) entre el área limpia y sucia de la barrera de bioseguridad? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

91. ¿Los visitantes/ personal se limpian y desinfectan las manos antes de ingresar en cada nave? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

92. ¿Se usa siempre ropa específica de la nave antes de ingresar en la misma? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

93. ¿Se utiliza siempre calzado específico de la nave antes de entrar en la misma? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

94. ¿Hay material claramente reconocible y específico disponible para cada una de las naves? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, material específico disponible por cada nave
○ Sí, material específico disponible por cada nave , pero se comparten ocasionalmente
○ No

95. ¿Cada nave tiene su propio material (bandejas) para almacenar los huevos antes de su transporte a la sala de recolección de huevos? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí

○ No, porque el sistema automático permite que los huevos vayan directamente a la sala de recolección de huevos
○ No

K. Limpieza y desinfección

96. ¿Se limpian las naves después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, la limpieza en seco y en húmedo se realiza después de cada ciclo
○ Sí, sin embargo, solo se realiza una limpieza en seco después de cada ciclo
○ No

Sí, sin embargo, solo se realiza una limpieza en seco después de cada ciclo o No (ir a la pregunta 99)

97. ¿Las naves están empapadas de agua antes del inicio de la limpieza? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca

98. ¿Se agrega detergente/jabón al agua durante la limpieza? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca

99. ¿Se desinfectan las naves después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

No (ir a la pregunta 101)

100. ¿Las naves están secas antes de comenzar la desinfección? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca

101. ¿Se comprueba la eficacia de la limpieza y desinfección después de cada ciclo de producción (por ejemplo, higienograma o hisopos)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca

102. ¿Existe un protocolo para la limpieza y desinfección del material después de cada ciclo de producción y siempre se cumple? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

103. ¿Se limpia regularmente la sala de almacenamiento de huevos? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, después de cada transporte de huevos saliente
○ Sí, después de cada ciclo de producción
○ No

No (ir a la pregunta 105)

104. ¿Se desinfecta regularmente la sala de almacenamiento de huevos? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, después de cada transporte de huevos saliente
○ Sí, después de cada ciclo de producción
○ No

105. ¿Se limpia regularmente el material/maquinaria utilizada para la recolección de huevos (cintas de huevos, cepillos de las cintas y otros equipos de manejo de huevos)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, después de cada transporte de huevos saliente
○ Sí, después de cada ciclo de producción
○ No

No (ir a la pregunta 107)

106. ¿Se desinfecta regularmente el material/maquinaria utilizado para la recolección de huevos (cintas de huevos, cepillos de las cintas y otros equipos de manejo de huevos)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, después de cada transporte de huevos saliente
○ Sí, después de cada ciclo de producción
○ No

107. ¿Se limpian y desinfectan los sistemas de alimentación (silos de almacenamiento, tornillos sin fin, tolvas y comederos) después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, limpieza y desinfección después de cada ciclo de producción
○ Sólo se limpia después de cada ciclo de producción
○ Limpieza pero no siempre después de cada ciclo de producción (ocasionalmente)
○ Nunca

108. ¿Hay un silo/ almacenamiento de alimento y se limpia (y desinfecta) en el interior? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, limpieza y desinfección después de cada ciclo de producción
○ Sólo se limpia después de cada ciclo de producción
○ Limpieza y desinfección pero no después de cada ciclo de producción (ocasionalmente)
○ Otra frecuencia (por ejemplo, anual)
○ Nunca

109. ¿El sistema de agua potable se limpia y desinfecta adecuadamente tanto en el interior como en el exterior después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre, después de cada ronda de producción
○ A veces
○ Nunca

110. ¿Cuánto tiempo (en semanas) dura el vacío sanitario después de cada ciclo de producción? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Más de 4 semanas

○ Entre 1 y 4 semanas
○ Menos de 1 semana

L. Manejo de huevos

111. ¿Se recogen los huevos en la propia nave (dónde están las aves) o se recogen en la antesala de la nave (conexión con, por ejemplo, una cinta automática)? *(required)*

Selecciona una opción.
○ En una habitación separada al lado (antesala)
○ En el propia nave

112. ¿Tiene un sistema de recolección de huevos totalmente automático o las personas realizan manualmente la recolección y/o el transporte de los huevos a la sala de recolección de huevos? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Existe un sistema totalmente automático
○ Recogida manual y/o transporte de los huevos por parte de los trabajadores

Existe un sistema totalmente automático (ir a la pregunta 114)

113. ¿Los trabajadores, que recogen y/o transportan los huevos a la sala de clasificación/envasado, toman estrictas medidas preventivas/higiénicas (por ejemplo, desinfección de manos) entre la sala de clasificación/envasado de huevos y las naves? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Siempre
○ A veces
○ Nunca

114. ¿Los trabajadores que trabajan en las naves también trabajan en la sala de recolección de huevos? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Nunca
○ A veces
○ Siempre

115. ¿Se eliminan los huevos sucios, agrietados y/o rotos y se manipulan por separado? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No

116. ¿Qué tipo de bandejas de huevos se utilizan para transportarlos? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Desechable
○ Plástico
○ Cartón

Desechable (ir a la pregunta 119)

117. ¿Las bandejas de huevos se limpian regularmente? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, después de cada transporte de huevos saliente
○ Sí, después de cada ciclo de producción
○ No

No (ir a la pregunta 119)

118. ¿Las bandejas de huevos se desinfectan regularmente? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí, después de cada transporte de huevos saliente
○ Sí, después de cada ciclo de producción
○ No

119. ¿Se desinfectan los huevos incubables en la propia granja? *(required)*

Selecciona una opción.
○ Sí
○ No