FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
accredited by EAEVE

biocheck .ugent

BIOCHECK.UGENT 家猪

商业室内生猪生产 4.0 版



Biocheck.Gent BV

info@biocheckgent.com

biocheckgent.com

GHENT UNIVERSITY

词汇表

商业：

任何以盈利为目的饲养动物的农场，无论其规模（存栏的动物数量）大小。

分区：

一个物理定义的饲养单元或区域，其中饲养着同一类型动物（即您可以拥有同一动物类别的多个单元）。通常，同一单元内不同栏圈的动物之间可能会发生身体接触。（如：妊娠舍、产子舍、保育舍、育肥舍）

死亡动物或尸体：

场所内的死亡动物。

场地：

整个农场场所，包括所有饲养动物动物室内设施和圈舍以及属于农场的周围所有室外区域。它包括拥有任意数量的猪场的所有场地。

栏圈：

饲养猪的最小单位，即一栏猪/一圈猪。

工作线路/工作常规路线：

执行日常生产工作的特定行走顺序（巡栏顺序）。

该调查是从农民的角度编写的。但是，我们也欢迎兽医、顾问和其他医疗保健专业人员使用该调查。

~.农场特征

I。农场中存在以下哪些猪只类别？ *（必填）*

勾选任何适用的选项。（多选）

☐ 母猪/后备母猪/公猪

☐ 哺乳仔猪

☐ 断奶仔猪

☐ 屠宰猪

II. 除了猪之外，您的农场里还有其他种类的动物吗？

选择一个选项。

◦ 是

◦ 否

如果选择"否"，请转到问题 IV。

III. 您的农场里还有哪些其他种类动物？

勾选任何适用的选项。

☐ 牛

☐ 家禽

☐ 马匹

☐ 绵羊/山羊

☐ 其他

IV. 猪场的负责人有多少年养猪经验？

.....

V. 全场饲养员的人数（全职或兼职）是多少？

.....

VI. 最早修建的猪舍有多少年（以年为单位）？

如果建筑物进行了翻新，请提供翻新前的年龄。

.....

VII. 最新修建的猪舍有多少年（以年为单位）？

如果建筑物进行了翻新，请提供翻新前的年龄。

……

A. 购买种猪、断奶仔猪和精液

1. 是否外购种猪（母猪/后备母猪/公猪）？(*必填*)

选择一个选项。

- 是
- 否

如果选择"否"，请转到问题 10。

2. 种猪（过去 2 年期间）是否总是从同一供应商处购买？ *（必填）*

选择一个选项。

- 始终是相同的供应商
- 有时是不同的供应商

3. 当从其他猪场购买种猪时，在购买前是否知道其健康状况？ *（必填）*

健康状况的畜群是指已知其是否没有特定疾病（例如寄生虫、PRRS 等）的畜群。如果畜群没有特定疾病，那么它也保证了来自该畜群的交付产品（动物）也没有这些疾病。只要供应商有证明销售的动物没有比农场更多的疾病，供应商的健康状况就高于农场的健康状况。

选择一个选项。

- 是的，供应商的健康状况高于我自己的健康状况
- 是的，供应商的健康状况等于我自己的状况
- 是的，供应商的健康状况低于我自己，但我采取了预防措施
- 是的，供应商的健康状况低于我自己，没有采取预防措施
- 否
- 我不知道

4. 是否核实（例如书面文件或其他声明）将种猪运至猪场的运输车辆在装载前是否进行了清洁和消毒？ *（必填）*

如果运输车辆在视觉上看起来很干净，但运输商无法提供清洁和消毒的证据，请选择答案选项"我不知道"。

选择一个选项。

- 始终
- 有时
- 从不
- 我不知道

5. 猪场每年从外部引种多少次？（*必填*）

选择一个选项。

- 两次或更少
- 3 至 6 次
- 7 至 12 次
- 超过 12 次

6. 是否所有新引种种猪都在隔离区进行饲养？ *（必填）*

隔离区可以在同一栋建筑内，但应与其他动物完全分开（无直接接触）。

选择一个选项。

- 是
- 否

如果选择"否"，请转到问题10。

7. 隔离区是否实行严格的全进全出管理？ *（必填）*

全进全出：所有同时引入猪只，同时被放入隔离区饲养。在清空隔离区之前，不要将新动物（来自另一个农场）引入隔离区，这一点至关重要。

选择一个选项。

- 是
- 否

8. 猪场引入动物的隔离期的最短持续时间（以天为单位）是多少？*（必填）*

.....

9. 隔离区是否有单独的消毒通道？ *（必填）*

消毒通道是一种设施，您可以在其中换上特定的衣服/靴子并清洁/消毒您的双手。选择一个选项（即单向消毒通道，进行洗澡、消毒、更换衣服的场所）。

选择一个选项。

- 是
- 否

10. 猪场仔猪是购买的吗？ *（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

如果选择"否"，请转到问题15。

11. 仔猪（过去 2 年）是否总是从同一供应商处购买？ *（必填）*

选择一个选项。

- 始终是相同的供应商
- 有时是不同的供应商

12. 无论何时从其他猪场购买仔猪，供应仔猪的猪场的健康状况在购买前是否已知 ？ *（必填）*

具有已知健康状况的猪群是指已知其没有特定疾病（例如寄生虫、PRRS等）的畜群。如果猪群没有特定疾病，也保证了来自该畜群的交付产品（动物）也没有这些疾病。只要供应仔猪的猪场有证明，可以证明没有比农场更多的疾病，供应商的健康状况就高于引入猪场的健康状况。

选择一个选项。

- 是的，供应商的健康状况高于我自己的健康状况
- 是的，供应商的健康状况等于我自己的状况
- 是的，供应商的健康状况低于我自己，但我采取了预防措施
- 是的，供应商的健康状况低于我自己，没有采取预防措施
- 否
- 我不知道

13. 是否核实（例如书面文件或其他声明）将仔猪运送到猪场的运输车辆在装载前是否进行了清洁和消毒？ *（必填）*

如果运输车辆在视觉上看起来很干净，但运输商无法提供清洁和消毒的证据，请选择答案选项"我不知道"。

选择一个选项。

- 始终
- 有时
- 从不
- 我不知道

14. 猪场每年外购仔猪多少次？（*必填*）

选择一个选项。

- 3 次或以下
- 4 至 6 次
- 7 至 12 次
- 超过 12 次

15. 种猪配种环节是自然繁殖（本交）的还是人工授精的？（*必填*）

选择一个选项。

- 自然繁殖（本交）
- 人工授精
- 两者

如果选择了"人工授精"，请转到问题17。

16. 哪些公猪用于自然繁殖（本交）？（*必填*）

勾选任何适用的选项。

- ☐ 本场公猪
- ☐ 本场公猪但饲养在不同的分场
- ☐ 在不同农场使用的种公猪

如果在问题15中选择了"自然繁殖"，请转到问题18。

17. 无论何时从农场/公猪站购买精液，猪场在购买前是否知道供货商猪群健康状况？ *（必填）*

具有已知健康状况的畜群是指已知其没有特定疾病（例如寄生虫、PRRS等）的畜群。如果畜群没有特定疾病，那么它也保证了来自该畜群的交付产品（精液）也没有这些疾病。

只要供应商有证明，证明没有比农场更多的疾病，供应商的健康状况就高于农场的健康状况。

选择一个选项。

- 是的，供应商的健康状况高于我自己的健康状况
- 是的，供应商的健康状况等于我自己的状况
- 是的，供应商的健康状况低于我自己，但我采取了预防措施
- 是的，供应商的健康状况低于我自己，没有采取预防措施
- 否
- 我不知道

B. 动物运输、清除死亡动物和粪便

18. 整个猪场场地是否在物理上分为净区和污区？ *（必填）*

净区是生产现场，为限制进入的区域，即只允许来自农场的动物、在消毒通道中采取卫生措施后（洗澡消毒更换衣物）的人员以及农场特定的材料和车辆进入区域。污区则为农场的所有的其他部分，访客、外部车辆等具有访问权限。

选择一个选项。

- 是
- 否
- 我不知道

19. **屠宰猪**只是否从您的农场运到屠宰场？ *（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

如果选择"否"，如果有母猪，请回答问题22，如果有仔猪，请回答问题25，否则回答问题28。

20. 装车前，屠**宰猪**的运输车辆是否为空？ *（必填）*

选择一个选项。

- 总是
- 有时
- 从不
- 我不知道

如果选择了"总是"不同的选项，如果有母猪，请回答问题22，如果有仔猪，则回答问题25，否则回答28。

21. 是否核实（例如书面文件或其他声明）屠**宰猪**的运输车辆在装车前是否进行了清洁和消毒？ *（必填）*

如果运输车辆在视觉上看起来很干净，但运输商无法提供清洁和消毒的证据，请选择答案选项"我不知道"。

选择一个选项。

- 始终
- 有时
- 从不
- 我不知道

22. **母猪**是从您的农场运到其他农场还是运到屠宰场？ *（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

如果选择"否"，且饲养仔猪，请跳转至问题25；否则请跳转至问题28。

23. **母猪**的运输车，在装猪前是空的吗？ *（必填）*

选择一个选项。

- 总是
- 有时
- 从不
- 我不知道

如果选择的不是"总是"，且饲养仔猪，请跳转至问题25；否则请跳转至问题28。

24. 是否核实（例如书面文件或其他声明）**母猪**的运输车辆在装猪前是否进行了清洁和消毒？*（必填）*

如果运输车辆在视觉上看起来很干净，但运输商无法提供清洁和消毒的证据，请选择答案选项"我不知道"。

选择一个选项。

- 始终
- 有时
- 从不
- 我不知道

25. **仔猪**是否从您的猪场运输到其他猪场（例如到育肥场）？ *（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

如果选择"否"，请转到问题28。

26. 装车前，**仔猪**的运输车是空的吗？*（必填）*

选择一个选项。

- 总是
- 有时
- 从不
- 我不知道

如果选择的不是"总是"，请跳转至问题28。

27. 是否核实（例如书面文件或其他声明）**仔猪**的运输车辆在装猪前是否进行了清洁和消毒？*（必填）*

如果运输车辆在视觉上看起来很干净，但运输商无法提供清洁和消毒的证据，请选择答案选项"我不知道"。

选择一个选项。

- 始终
- 有时
- 从不
- 我不知道

28. 驾驶员是否可以进入动物饲养区和/或在装载动物（屠宰猪、母猪、仔猪）时是否可能与动物直接接触？ *（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否
- 农民或农场人员是司机，有自己的交通工具

29. 司机是否穿着农场特定的衣服和鞋子？ *（必填）*

选择一个选项。

- 始终
- 有时
- 司机自带经过清洁消毒的衣物和鞋子
- 驾驶员留在运输车辆内
- 从不

30. 猪是从单独的装载区装载还是直接从猪栏/赶猪通道直接装载？ *（必填）*

单独的装载区（装猪台/中转站）是一个物理上单独分离的位置，动物在装载之前/期间被带到这里。

选择一个选项。

- 单独的装载区域
- 猪栏/赶猪通道

如果选择"单独的装载区域"，请跳转至问题32。

31. 已经上运输车的猪，是否有被重新赶回猪栏（例如赶回赶猪通道或被放回原圈）？ *（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

32. 粪便是否通过污道运输和处置？ *（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

33. 农场是否有用于从粪坑中清除粪污的农场专用软管/暗管（农场是否有用于清除粪污的软管/暗管）？ *（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否
- 不适用

34. 是否有专门的死亡动物存储区域，并且与饲养区有物理隔离？（*必填*）

选择一个选项。

- 有
- 有，但未与饲养区物理隔离
- 没有
- 不适用，死亡牲畜会被立即处理

如果选择"没有"或"不适用，死亡牲畜会被立即处理"，请跳转至问题39。

35. 死亡动物的存储空间是否位于农场的污区？（*必填*）

选择一个选项。

- 是
- 否

36. 死亡动物的存储空间是否封闭且维护良好，以防止害虫、家养动物或野生动物接触到死亡动物？（*必填*）

选择一个选项。

- 是
- 有时/部分区域是
- 否

如果选择"否"或"有时/部分区域是"，请跳转至问题38。

37. 储存死亡动物的区域是否配有冷藏冷冻设施？（*必填*）

选择一个选项。

- 是
- 否

38. 储存死亡动物的区域是否在每次使用后都会进行清洁和消毒？*（必填）*

选择一个选项。

- 清洁和消毒
- 仅清洁
- 仅消毒
- 未清洁或消毒

39. 如何处理死亡牲畜？*(必填)*

堆肥是一种处理有机废弃物的自然分解过程。请注意，在一些国家，掩埋动物尸体可能是被禁止的。本问卷适用于全球不同地区，请结合您所在国家的实际情况作答。

选择一个选项。

- 死亡牲畜用于堆肥处理
- 死亡牲畜被掩埋或焚烧
- 死亡牲畜由无害化处理公司收集并处理

如果选择"死亡牲畜被掩埋或焚烧"，请跳转至问题41；如果选择"由无害化处理公司收集并处理"，请跳转至问题42。

40. 死亡牲畜是否在封闭系统中进行堆肥处理？*（必填）*

选择一个选项。

- 是，死亡牲畜在可完全封闭的建筑内进行堆肥
- 是，死亡牲畜在户外进行堆肥，并用塑料等材料封闭
- 否

请前往问题43。

41. 如何埋葬/焚烧死去的动物？*（必填）*

埋在适当的土壤中：深埋在远离地下水源的深坑中。

选择一个选项。

- 死去的动物在农场经批准的焚化炉中焚烧
- 将死去的动物埋在农场的适宜土壤中
- 其他

转到问题43。

42. 无害化处理公司是否可以在不进入农场场所（例如从公共道路）的情况下收集死亡动物？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

43. 农民/农场工人在进入死亡动物处理区时是否更换鞋子？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 有时
- 否

44. 处理死亡动物尸体时是否使用一次性手套，或在处理动物尸体后进行清洁和消毒双手？ *（必填）*

选择一个选项。

- 始终
- 有时
- 从不

C. 饲料、水和设备供应

45. 农场使用什么类型的饲料？*（必填）*

**您所在的国家/地区可能禁止泔水喂养。请注意，这些调查在世界各地使用。*

勾选任何适用的选项。

☐ 商业饲料

☐ 自产（自配料）或天然作物（例如橡子）

☐ 泔水喂食未煮熟*

☐ 泔水饲料煮熟*

如果选中了商业饲料，请继续回答问题46。否则，请转到问题49.

46. 动物饲料是否来自满足特定卫生要求（例如不含沙门氏菌、热处理如制粒）的饲料公司？*（必填）*

选择一个选项。

◦ 是

◦ 否

◦ 我不知道

47. 饲料运输车可以在不进入净区的情况下填满饲料筒仓/仓库吗？*（必填）*

净区是生产现场，限制进入的区域，即只允许来自农场的动物、在消毒通道中采取卫生 措施后（消毒、洗澡、更换衣服）的人员以及农场特定的材料和车辆进入的区域。污区包括农场的所有其他部分，访客、外部车辆有访问权限。污区还包括死亡动物储存处理设施。

选择一个选项。

◦ 是

◦ 否

48. 饲料运输人员是否可以进入可能与猪直接接触的动物饲养区？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

49. 猪场饮水输水系统（包括集水箱）是否始终被覆盖？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 部分
- 否

50. 猪场饮用水的细菌学分析试验多久进行一次？ *（必填）*

选择一个选项。

- 每年或更频繁
- 每两年一次
- 少于每两年一次
- 从不
- 从来没有，我有市政供水

如果选择"从不"或"从不，我有市政供水"，请转到问题52。

51. 在哪里采集水样进行细菌学分析？*（必填）*

选择一个选项。

- 在水源和最后一个饮水器（距离水源最远）
- 在最后一个饮水器
- 在水源
- 其他（例如，管道起始处的饮水器）
- 我不知道

52. 进入农场的材料和物资是否经过特定且功能良好的消毒通道（例如用于消毒进出物资和生产公具的紫外线柜）？*（必填）*

材料可以是手机、文档、笔、诊断工具等。

选择一个选项。

- 是
- 否

53. 是否有任何设备（小型或大型）与其他农场共用，这些设备进入您的农场和/或可与您的猪接触？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否
- 我不知道

如果选择了"否"或"我不知道"，请转到问题55。

54. 是否采取了具体消毒措施来处理来自其他农场的设备？*（必填）*

例如，清洁和消毒、特定地点的隔离期。

选择一个选项。

- 是
- 否

D. 外来人员和农场工人

55. 农场是否遵循书面生物安全规划？*（必填）*

生物安全规划至少应包含以下要素：与农场相关的关键方面/风险，以及优先实施特定于农场的生物安全，并定期（至少每年）修订以进行改进。

选择一个选项。

- 是
- 否

56. 农场工人在过去五年中是否接受过生猪生产生物安全方面的培训? *（必填）*

生物安区培训可以是有生物安区培训认证书的培训、电子学习课程培训、现场研讨会或网络研讨会。接受过培训机构认证的内部培训人员也可以进行培训。

选择一个选项。

- 工人都接受过生物安全培训
- 他们中只有一部分人接受过生物安全培训
- 他们都没有接受过生物安全培训

57. 外来人员进入猪场时，是否通知并签字记录他们的到来？*（必填）*

即一个关闭的大门，因此访客需要打电话给某人/按铃才能进入，必须在登记簿上签名，.....

选择一个选项。

- 是
- 否

58. 外来人员进入猪场时是否有能正常使用的消毒通道？*（必填）*

消毒通道是一个房间，您可以在这里换上农场专用的衣服/鞋子并洗手/消毒双手。

选择一个选项。

- 是
- 存在消毒通道，但并非经常使用
- 否

如果选择"否"，请转到问题61。

59. 是否访客只能通过消毒通道，才能进入场内区域？*（必填）*

即没有其他方法可以进入动物设施和饲养区域。必须始终通过消毒通道。

选择一个选项。

- 是
- 否

60. 消毒通道的清洁区域和脏污区域之间是否有严格的分隔（例如通过物理屏障或步入式淋浴器，且是单向的）？*（必填）*

*消毒通道的肮脏区域是农场工人/外来人员进入的通道，存放他们的衣服/鞋子，以及清洁/消 毒他们的手。在消毒通道的**清洁区域**，他们可以穿上农场专用的衣服和鞋子。物理障碍：例如木板/长凳/洗澡淋浴间等。*

选择一个选项。

- 是
- 否

61. 是否有淋浴设施，进入猪场人员在进入场内区域之前是必须使用淋浴设施，进行洗澡？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 仅供访客使用，不适用于工作人员
- 有淋浴设施，但不经常使用
- 没有淋浴设施

62. 在进入农场之前，游客和农场工人必须.....？ *（必填）*

	总是	有时	从不
穿着可用的农场专用鞋类/带上干净和消毒过的鞋类（如果没有）	○	○	○
洗手和消毒/戴手套	○	○	○
穿着可用的农场专用鞋类/带上干净和消毒过的鞋类（如果没有）	○	○	○

63. 除了场所内的猪之外，农场工人是否有接触过其他地方的猪只？ *（必填）*

家里的猪、其他农场的猪、野猪、狩猎、农业展览...

选择一个选项。

- 是
- 否

E. 害虫和鸟类防治

64. 农场建筑的外部（墙壁周围）是否铺砌碎石或硬化，处理干净杂物（即清除杂草、废物等），以便没有害虫的藏身之处？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 部分
- 否

65. 农场是否有灭鼠灭虫计划？*（必填）*

选择一个选项。

- 定期聘请专业的害虫防治公司
- 农场有自己的定期虫害防治计划
- 只有在发现虫害/数量过多时（例如通过啮齿动物陷阱）才进行害虫控制
- 没有害虫防治计划

66. 宠物或野生动物是否会出现在动物饲养区域（包括饲料和垫草的储存区域）？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 仅对他们中的一些人
- 否

67. 鸟类可以接触动物设施和动物饲养区域（包括饲料和垫草的储存区域）吗？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 仅其中的一些区域
- 否

68. 是否在所有进气口和出风口都放置了网格？*（必填）*

足够小的网格，可以防止老鼠和小鸟进入。

选择一个选项。

- 是
- 部分
- 否

F. 农场的位置

69. 猪场位于猪群密度高还是低的地区？*（必填）*

生猪密度高的地区在市一级的平均生猪密度为>300头猪/平方公里。如果您的农场半径3公里范围内有多个养猪场，您很可能位于高密度区域。

选择一个选项。

- 低密度
- 高密度
- 我不知道

70. 您的农场半径 500 米（0.3 英里）范围内是否有其他养猪场？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

71. 其他养猪场的粪便是否会被散布在您所在农场半径 500 米（0.3 英里）内的农田上？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

72. 运载其他农场动物的运输车辆是否经常（即至少每天一次）经过距离您的农场不到 100 米（328 英尺）的道路（例如，由于附近的有屠宰场）？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

73. 在您的机构半径 10 公里（6.2 英里）范围内是否发现过野猪或其活动痕迹？*（必填）*

场所：整个农场场所，包括所有室内动物设施和属于整个农场的周围室外区域。

选择一个选项。

- 是
- 否
- 我不知道

74. 农场是否有防野猪栏围/围墙，并被封闭起来？*（必填）*

防野猪围栏是由金属网或铁丝制成的双排围栏，最小高度为1.5米，围墙由金属、砖石或其他固体材料制成的实心围栏，最小高度为1.5米。

选择一个选项。

- 是
- 否

如果选择"否"，请转到问题76。

75. 是否定期（即至少每月一次）检查围栏以识别破损情况，并进行维修？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

G. 疾病管理

76. 农场是否有由兽医/健康顾问每年评估的治疗方案？*（必填）*

健康顾问：任何来到农场帮助改善动物健康的人（例如营养师、顾问..... ）

勾选任何适用的选项（多选）。

□ 是的，用于疫苗接种

□ 是的，用于驱虫

□ 是的，对于添加剂/益生元或益生菌/...

□ 否

77. 是否在咨询兽医/健康顾问后，对农场的疾病状况（例如血清学、屠宰场病理结果的评定等）进行定期（至少每年一次）评估？*（必填）*

健康顾问：任何来到农场帮助改善动物健康的人（例如营养师、顾问.....）

选择一个选项。

◦ 是

◦ 否

78. 弱猪（例如不明原因的掉队猪）和从健康的猪群中分离出的患病猪（无医疗和饲养价值），是否使用了严格的安乐死政策？*（必填）*

选择一个选项。

◦ 病弱猪总是与健康的动物隔离开来

◦ 病弱猪有时与健康的动物隔离开来

◦ 病弱猪没有被隔离出来，它们总是留在自己的原来的群体中

◦ 有严格的安乐死政策，所以没有/几乎没有任何病弱猪

如果选择了"病弱猪没有被隔离出来，它们总是留在自己的原来的群体中"或"有严格的安乐死政策，所以没有/几乎没有任何病弱猪"，请转到问题81。

79. 病弱猪康复后会怎样？*（必填）*

选择一个选项。

- 被放回原来的批次中
- 被转移到更年轻的年龄组/批次中
- 与其他健康动物隔离饲养，直到出栏

80. 病猪是否始终在健康猪之后进行巡栏和处理？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

H. 分娩和哺乳期

母猪和分娩后的哺乳仔猪被饲养在一起。

81. 母猪在进入分娩舍之前是否经过洗澡？*（必填）*

选择一个选项。

◦ 始终

◦ 有时

◦ 从不

82. 哺乳仔猪是否在母猪之间系统地转移（即交叉寄养）？*（必填）*

选择一个选项。

◦ 是

◦ 否

如果选择"否"，请转到问题85。

83. 同一哺乳期，不同母猪之间的哺乳仔猪交叉寄养是一次还是多次？*（必填）*

选择一个选项。

◦ 一次

◦ 多次

84. 交叉寄养发生在分娩后多久?*（必填）*

勾选任何适用的选项。

☐ 分娩后 24 小时内

☐ 分娩后 24 至 72 小时

☐ 分娩后 72 小时以上

85. 仔猪在出生和断奶之间，用手接触的常规操作有多少次（例如接种疫苗、阉割、磨牙、断尾、耳标等）？*（必填）*

您所在的国家/地区可能禁止此问题中提到的某些作。请注意，这些调查在世界各地使用。如果在同一时刻发生多个作操作（如剪牙、断尾同时发生），则可以将其计为一次。

.....

86. 每窝之间是否进行清洁、消毒或更换治疗材料/工具（例如去势刀片、断尾钳、耳号钳、注射针头）？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 仅对部分材料/工具进行清洁、消毒或更换
- 否

87. 阉割时，不同仔猪之间的去势刀片/注射针头是否消毒或更换？*（必填）*

选择一个选项。

- 每头仔猪操作后，都对刀片/针头进行消毒或更换
- 几头仔猪或每个猪栏使用相同的刀片/针头后，对刀片/针头进行消毒/更换
- 刀片/针头在变钝之前不进行消毒或更换
- 不进行去势

I. 保育舍

所有断奶仔猪饲养在一起的地方

88. 保育舍的每个单元是否实行严格的全进全出管理？ *（必填）*

全进全出：转入到同一保育单元的动物会同时转进和转出，并且在清空保育单元之前不会引入新的动物。

选择一个选项。

- 是
- 否

89. 日龄较大的仔猪（来自不同的分娩组）会与低日龄仔猪混合吗？ *（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

90. 在保育单元中，猪栏的最大养殖密度是多少？ *（必填）*

选择一个选项。

- 每只动物 0.33 平方米或以上
- 每只动物 0.32 至 0.26 平方米
- 每只动物 0.25 至 0.16 平方米
- 每只动物 0.15 平方米或更少

91. 保育舍是否与其他猪舍有物理实物阻断隔离（即不可能直接接触）？ *（必填）*

即，同一建筑物|区域内没有其他组别的猪只。

选择一个选项。

- 是
- 否
- 不适用

92. 保育舍有单独的消毒通道/消毒间吗？ *（必填）*

消毒通道是一种设施，您可以在其中换上特定的衣服/靴子并清洁/消毒您的双手。

选择一个选项。

- 是
- 否

J. 育肥舍

所有育肥猪饲养在一起的地方

93. 育肥舍的每个单元是否实行严格的全进全出？*（必填）*

全进全出：转入到同一育肥单元的动物会同时转入和转出，并且在清空育肥单元之前不会引入新的动物。

选择一个选项。

- 是
- 否

94. 不同年龄组别是否严格分为不同的（即物理上分开的）隔间/区域/单元？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否
- 不适用

如果选择"否"或"不适用"，请转到问题96。

95. 年长的待屠宰猪有时会与年轻的猪混合饲养吗？ *（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

96. 育肥单元中，猪栏的最大猪密度是多少？*（必填）*

"普通"屠宰猪被饲养到90至115公斤活重（200至250磅之间）。重型屠宰猪是指活重超过115公斤（超过250磅）的猪。

选择一个选项。

- 每头屠宰猪 1 平方米或以上（每头重型屠宰猪 1.50 平方米或以上）
- 每头屠宰猪 0.70 至 0.99 平方米（每头重型屠宰猪 1.10 至 1.49 平方米）
- 每头屠宰猪 0.60 至 0.69 平方米（每头重型屠宰猪 0.80 至 1.09 平方米）
- 每头屠宰猪小于 0.60 平方米（每头重型屠宰猪小于 0.80 平方米）

K. 不同生产区域、工作线路和设备之间的措施

97. 猪场内是否有不同类别猪只的生产区域划分？（如：妊娠舍、哺乳舍、保育舍、育肥舍）*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 否

如果选择"否"，请转到问题103。

98. 在不同的生产区域/年龄组之间，是否执行以下作？*（必填）*

生产区域：物理定义的一个区域，其中饲养了一个类别的猪（即您可以拥有同一动物类别的多个单元区域）。通常，该隔间内不同栏舍的动物之间可能会发生身体接触。

	总是	有时	从不
按生产区域/年龄组换上特定的衣服	○	○	○
按生产区域/年龄组更换特定鞋类	○	○	○
每个生产区域/年龄组洗手/更换手套	○	○	○

99. 前往不同的生产区域/单元之间否在使用消毒桶和/或洗靴器是？*（必填）*

选择一个选项。

- 是
- 仅适用于某些生产区域/单元
- 否

100. 正常情况下使用哪种工作巡栏顺序？ *（必填）*

选择一个选项。

- 从幼龄到老年动物
- 从老年动物到幼龄动物
- 另一个巡栏序列
- 没有巡栏顺序

101. 特定动物类别所需的设备是否根据工作线（工作常规路线）放置，以避免该设备被用于任何其他年龄类别？（*必填*）

选择一个选项。

- 是
- 否

102. 是否有清晰可辨的标记（例如通过颜色）以识别每个单元或年龄组所使用单独的材料/工具？（*必填*）

此问题涉及所有单元（如果有）：产仔舍、保育舍和育肥舍。

选择一个选项。

- 是
- 否

103. 赶猪板和赶猪工具是否易于清洁（例如塑料），是否定期（即每次使用后或至少在每个生产周期后的清洗阶段）进行清洁和消毒？（*必填*）

选择一个选项。

- 是的，面板易于清洁，并定期清洁和消毒
- 面板易于清洁，但不定期清洁和消毒
- 面板不易清洁（例如木材），但会定期清洁和消毒
- 不，面板不易清洁（例如木材），并且不定期清洁和消毒

104. 是否为每个年龄组使用特定的注射注射器和针头？（*必填*）

此问题涉及所有单元（如果有）：产仔舍、保育舍和育肥舍。

选择一个选项。

- 注射器和针头均针对每个年龄组别
- 只有针头针对该年龄段
- 否
- 不适用

105. 注射针头在多少头猪后更换？*（必填）*

此问题涉及所有单元（如果有）：产仔舍、保育舍和育肥舍。
如果每个区间/年龄组不同，请说明最坏情况。

选择一个选项。

- <20
- 20-49
- 50-100
- > 100

L. 清洁和消毒

106. 每个生产周期后是否栏舍清洗？*（必填）*

此问题涉及所有单元（如果有）：产仔舍、保育单元和育肥单元。

- 每个生产周期后清洗所有栏舍
- 每个生产周期后仅清洗部分栏舍
- 每隔两个生产周期清洗一次栏舍
- 从不清洗栏舍

如果选择"从未清洗栏舍"，请转到问题112。

107. 在开始清洗之前，栏舍是否被水浸泡？*（必填）*

选择一个选项。

- 始终
- 有时
- 从不，我只实行干洗

如果选择"从不，我只实行干洗"，请转到问题109。

108. 清洗时是否在使用了清洁剂/泡沫清洗剂？*（必填）*

选择一个选项。

- 始终
- 有时
- 从不

109. 每个生产周期结束后，清洗过程中，是否对猪舍进行消毒？*（必填）*

此问题涉及所有单元（如果有）：产仔舍、保育单元和育肥单元。

选择一个选项。

- 每个生产周期结束后，对所有栏舍进行消毒
- 在每个生产周期结束后，只有部分栏舍进行消毒
- 每隔几个生产周期对栏舍进行消毒
- 栏舍从不消毒

110. 在再次进猪入之前，动物栏舍是否完全干燥？ *（必填）*

选择一个选项。

- 始终
- 有时
- 从不

111. 是否检查了栏舍清洁和消毒的效果（例如菌落计数、ATP 测定、拭子擦拭检测等）？（ *（必填）*

菌落计数是用培养板对环境细菌状态的量化的检测。

选择一个选项。

- 始终
- 有时
- 从不

112. 转猪后，赶猪通道走廊和装载区是否进行了清洁和消毒？ *（必填）*

选择一个选项。

- 使用后进行清洁和消毒
- 仅在使用后清洁
- 使用后仅消毒
- 使用后未清洁或消毒

113. 设备（例如赶猪板、铁锹）在使用后是否进行了清洁和消毒？ *（必填）*

选择一个选项。

- 始终
- 有时/部分设备
- 从不

114. 在每个生产周期后，饲喂系统（饲喂线、料槽）是否进行了清洁和消毒？*（必填）*

选择一个选项。

- 每个生产周期后进行清洁和消毒
- 仅在每个生产周期后清洁
- 清洁但不是每个生产周期后清洁（仅偶尔）
- 从未清洁或消毒

115. 饲料筒仓/饲料仓库内部是否清洁（和消毒）？*（必填）*

选择一个选项。

- 每年多次
- 每年一次
- 每两年一次
- 每两年一次以下
- 从不
- 没有进料筒仓/饲料仓库

116. 在不同生产周期之间，饮用水系统的内部是否进行了清洁和消毒？*（必填）*

这不包括在生产周期中持续使用低剂量消毒剂。

选择一个选项。

- 每年多次
- 每年一次
- 每两年一次
- 每两年一次以下
- 从不