


BIOCHECK.UGENT SCHWEIN

Kommerzielle Schweinehaltung in Innenräumen V4.0



Biocheck.Gent BV

info@biocheckgent.com

biocheckgent.com

Glossar

Kommerziell:

Jeder landwirtschaftliche Betrieb, der Tiere gewinnbringend züchtet, unabhängig von seiner Größe (Anzahl der vorhandenen Tiere).

Abteil:

Eine physisch definierte Einheit oder ein Bereich, in dem eine Gruppe von Schweinen gehalten wird (d. h. es können mehrere Kompartimente derselben Tierklasse vorhanden sein). Körperkontakt zwischen Tieren aus verschiedenen Gehegen in diesem Fach ist oft möglich.

Kadaver oder Schlachtkörper:

Tiere, die im Betrieb verwendet sind.

Einrichtung:

Alle landwirtschaftlichen Einrichtungen, einschließlich aller Einrichtungen für Haustiere in Innenräumen und alle Außenbereiche rund um den Bauernhof. Umfasst Einrichtungen mit beliebig vielen Schweinen.

Pferch:

Die kleinste Einheit, in der die Schweine gehalten werden.

Arbeitsablauf/Pfad:

Die genaue Reihenfolge, in der die Arbeiten in der Einrichtung ausgeführt werden.

Die Befragung wird aus der Sicht des Landwirts geschrieben. Wir ermutigen jedoch auch Tierärzte, Berater und andere Angehörige der Gesundheitsberufe, es zu verwenden.

~. Betriebseigenschaften

I. Welche der folgenden Tierkategorien sind auf dem Hof vorhanden?
(required)

Markieren Sie alle zutreffenden Punkte.

- ☐ Sauen/Jungsauen/Eber
- ☐ Sauferkel
- ☐ Abgesetzte Ferkel
- ☐ Schlachtschweine

II. Sind derzeit andere Nutztiere (neben Schweinen) im Bestand?

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn "Nein" gewählt wird, gehe zu Frage IV.

III. Welche anderen Nutztiere sind in Ihrem Betrieb vorhanden?

Markieren Sie alle zutreffenden Punkte.

- ☐ Rinder
- ☐ Geflügel
- ☐ Pferde
- ☐ Schafe/Ziegen
- ☐ Sonstige

IV. Wieviel Jahre Erfahrung im Bereich Nutztierhaltung hat der Betriebsleiter, der Hauptverantwortlich für die Biosicherheit/Hygienemaßnahmen der Tiere ist?

.....

V. Wie viele Personen (Vollzeit oder Teilzeit) kümmern sich um die Schweine?

.....

VI. Wie alt (in Jahren) ist das älteste Gebäude, in dem Schweine gehalten werden?

Wenn das Gebäude saniert wurde, geben Sie das Alter vor der Sanierung an.

.....

VII. Wie alt (in Jahren) ist das neueste Gebäude, in dem Schweine gehalten werden?

Wenn das Gebäude saniert wurde, geben Sie das Alter vor der Sanierung an.

.....

A. Kauf von Zuchttieren, Ferkeln und Sperma

1. Werden Zuchttiere (Sauen/Jungsauen/Eber) zugekauft? (*required*)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn "Nein" gewählt wird, gehe zu Frage 10.

2. Kommen die Tiere (in den letzten 2 Jahren) immer aus der gleichen Herkunft oder wechseln die Herkunftsbetriebe? (*required*)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer aus der gleichen Herkunft
- ☐ Verschiedene Herkunftsbetriebe

3. Wenn Zuchtschweine von einem anderen Betrieb zugekauft werden, ist der Gesundheitszustand des Lieferanten vor dem Kauf Bekannt? (*required*)

Eine Herde mit bekanntem Gesundheitsstatus ist eine Herde, von der bekannt ist, ob sie frei von bestimmten Krankheiten (z. B. Räude, PRRS, ...) ist oder nicht. Wenn die Herde frei von bestimmten Krankheiten ist, garantiert dies auch, dass die gelieferten Produkte (Tiere), die aus dieser Herde stammen, ebenfalls frei von diesen Krankheiten sind. Der Gesundheitsstatus des Lieferanten ist höher als der des Betriebs, wenn der Lieferant eine Bescheinigung hat, dass er frei von mehr Krankheiten ist als der Betrieb.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja, der Gesundheitszustand des Lieferanten ist höher als mein eigener
- ☐ Ja, der Gesundheitszustand des Lieferanten ist gleich meinem eigenen
- ☐ Ja, der Gesundheitszustand des Lieferanten ist niedriger als meiner, aber ich treffe Vorsichtsmaßnahmen
- ☐ Ja, der Gesundheitszustand des Lieferanten ist niedriger als meiner und es werden keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen
- ☐ Nein
- ☐ Keine Ahnung

4. Ist nachgewiesen (z.B. schriftliches Dokument oder andere Aussagen), ob das Transportfahrzeug, das die Zuchtschweine zum Betrieb bringt, vor dem Beladen gereinigt und desinfiziert wird? *(required)*

Wenn das Transportfahrzeug optisch sauber erscheint, der Transporteur jedoch keine Beweise für die Reinigung und Desinfektion vorlegen kann, wählen Sie die Antwortoption "Keine Ahnung".

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals
- ☐ Keine Ahnung

5. Wie oft werden Zuchtschweine pro Jahr an ihren Betrieb geliefert? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Zweimal oder weniger
- ☐ 3 bis 6 Mal
- ☐ 7 bis 12 Mal
- ☐ Mehr als 12 Mal

6. Werden alle neuen Zuchtschweine in einem vom Rest der Herde getrennten Bereich unter Quarantäne gestellt? *(required)*

Der Quarantänebereich kann sich im selben Gebäude befinden, sollte aber vollständig vom Rest der Tiere getrennt sein (kein physischer Kontakt).

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn "Nein" gewählt wird, gehe zu Frage 10.

7. Wird im Quarantänebereich ein striktes All-in-Management praktiziert? *(required)*

All-in: Alle Tiere, die unter Quarantäne gestellt werden müssen, werden gleichzeitig in den Quarantänebereich gebracht. Es ist wichtig, dass keine neuen Tiere (von einem anderen Betrieb) in den Quarantänebereich gebracht werden, bevor dieser geleert wird.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

8. Wie lange (in Tagen) hat die Quarantänezeit, die Sie im letzten Jahr angewendet haben, mindestens gedauert? (*required*)

.....

9. Gibt es eine separate Hygieneschleuse für den Quarantänebereich? (*required*)

Eine Hygieneschleuse ist eine Einrichtung, in der Sie unter anderem spezielle Kleidung/Stiefel anziehen und Ihre Hände reinigen/desinfizieren können.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

10. Werden Ferkel Zugekauft? (*required*)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn "Nein" gewählt wurde, gehe zu Frage 15.

11. Werden die Ferkel (in den letzten 2 Jahren) immer vom gleichen Lieferanten gekauft? (*required*)

Wählen sie eine Option.

- ☐ Immer der gleiche Lieferant
- ☐ Manchmal ein anderer Lieferant

12. Wenn Ferkel von einem anderen Betrieb zugekauft werden, ist der Gesundheitszustand des Lieferanten vor dem Kauf bekannt?
(required)

Eine Herde mit bekanntem Gesundheitsstatus ist eine Herde, von der bekannt ist, ob sie frei von bestimmten Krankheiten (z. B. Räude, PRRS, ...) ist oder nicht. Wenn die Herde frei von bestimmten Krankheiten ist, garantiert dies auch, dass die aus dieser Herde stammenden gelieferten Produkte (Tiere) ebenfalls frei von diesen Krankheiten sind.

Der Gesundheitsstatus des Lieferanten ist höher als der des Betriebs, wenn der Lieferant eine Bescheinigung hat, dass er frei von mehr Krankheiten ist als der Betrieb.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja, der Gesundheitszustand des Lieferanten ist besser als mein eigener
- ☐ Ja, der Gesundheitszustand des Lieferanten ist gleich meinem eigenen
- ☐ Ja, der Gesundheitszustand des Lieferanten ist schlechter als meiner, aber ich treffe Vorsichtsmaßnahmen
- ☐ Ja, der Gesundheitszustand des Lieferanten ist schlechter als meiner und es werden keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen
- ☐ Nein
- ☐ Keine Ahnung

13. Ist nachgewiesen (z. B. durch schriftliche Unterlagen oder sonstige Erklärungen), ob das Transportfahrzeug, welches die Ferkel zum Betrieb bringt, vor der Verladung gereinigt und desinfiziert wird?
(required)

Wenn das Transportfahrzeug optisch sauber erscheint, der Transporteur jedoch keine Beweise für die Reinigung und Desinfektion vorlegen kann, wählen Sie die Antwortoption "Keine Ahnung".

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals
- ☐ Keine Ahnung

14. Wie oft werden jährlich Ferkel auf Ihren Hof geliefert? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Dreimal oder weniger
- ☐ 4 bis 6 Mal
- ☐ 7 bis 12 Mal
- ☐ Mehr als 12 Mal

15. Erfolgt die Zucht natürlich oder auf künstlichem Wege? (required)

Wählen Sie eine Option.

- Natürliche Befruchtung
- Künstliche Befruchtung
- Beides

Wenn "Künstliche Befruchtung" gewählt wurde, gehe zu Frage 17.

16. Welche Eber werden zur natürlichen Zucht verwendet? (required)

Markieren Sie alle zutreffenden Punkte.

- ☐ Eigene Eber, die auf dem Hof verbleiben
- ☐ Eigene Eber, die auf einem anderen Betrieb untergebracht sind
- ☐ Zuchteber, die auf verschiedenen Farmen eingesetzt werden

Wenn bei Frage 15 "Natürliche Zucht" gewählt wurde, fahren Sie mit Frage 18 fort.

17. Wenn von einem Zuchtbetrieb/einer Eberstation Sperma gekauft wird, ist der Gesundheitszustand des Lieferanten vor dem Kauf bekannt? (required)

Eine Herde mit bekanntem Gesundheitsstatus ist eine Herde, von der bekannt ist, ob sie frei von bestimmten Krankheiten (z. B. Räude, PRRS, ...) ist oder nicht. Wenn die Herde frei von bestimmten Krankheiten ist, garantiert dies auch, dass die aus dieser Herde stammenden gelieferten Produkte (Tiere) ebenfalls frei von diesen Krankheiten sind.

Der Gesundheitsstatus des Lieferanten ist höher als der des Betriebs, wenn der Lieferant eine Bescheinigung hat, dass er frei von mehr Krankheiten ist als der Betrieb.

Wählen Sie eine Option.

- Ja, der Gesundheitszustand des Lieferanten ist besser als mein eigener
- Ja, der Gesundheitszustand des Lieferanten ist gleich meinem eigenen
- Ja, der Gesundheitszustand des Lieferanten ist schlechter als meiner, aber ich treffe Vorsichtsmaßnahmen
- Ja, der Gesundheitszustand des Lieferanten ist schlechter als meiner und es werden keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen
- Nein
- Keine Ahnung

B. Tiertransporte, Beseitigung von Tierkadavern und

Gülle

18. Ist der Betrieb baulich in einen Rein- und einen Schmutzbereich unterteilt? (required)

Der Reinbereich ist der Bereich der Produktionsstätte mit beschränktem Zugang, d. h., in dem sich nur Tiere vom Betrieb, Personen nach Einhaltung der Hygienemaßnahmen in der Hygieneschleuse sowie betriebseigene Materialien und Fahrzeuge aufhalten dürfen. Der Schmutzbereich umfasst alle anderen Teile des Betriebs, zu denen Besucher, externe Fahrzeuge usw. Zugang haben.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Keine Ahnung

19. Werden **Schlachtschweine** von Ihrem Hof zum Schlachthof transportiert? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Bei Auswahl von "Nein" weiter mit Frage 22 (sofern Sauen vorhanden sind), mit Frage 25 (sofern Ferkel vorhanden sind), andernfalls weiter mit Frage 28.

20. Ist das Transportfahrzeug für die **Schlachtschweine** vor der Beladung leer? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals
- ☐ Keine Ahnung

*Wird eine **andere** Option als "Immer" gewählt, geht es bei Sauen weiter mit Frage 22, bei Ferkeln weiter mit Frage 25, andernfalls weiter mit Frage 28.*

21. Ist nachgewiesen (z. B. durch schriftliche Unterlagen oder sonstige Erklärungen), ob das Transportfahrzeug für die **Schlachtschweine** vor der Beladung gereinigt und desinfiziert wird? *(required)*

Wenn das Transportfahrzeug optisch sauber erscheint, der Transporteur jedoch keine Beweise für die Reinigung und Desinfektion vorlegen kann, wählen Sie die Antwortoption "Keine Ahnung".

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals
- ☐ Keine Ahnung

22. Werden **Sauen** von Ihrem Betrieb zu anderen Betrieben oder zum Schlachthof transportiert? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Bei Auswahl von "Nein" fahren Sie mit Frage 25 fort, sofern Ferkel vorhanden sind, andernfalls fahren Sie mit Frage 28 fort.

23. Ist das Transportfahrzeug für die **Sauen** vor der Beladung leer? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals
- ☐ Keine Ahnung

*Wenn eine **andere** Option als "Immer" gewählt wird, gehe zu Frage 25, wenn Ferkel vorhanden sind, andernfalls zu Frage 28.*

24. Ist nachgewiesen (z. B. durch schriftliche Unterlagen oder sonstige Erklärungen), ob das Transportfahrzeug für die **Sauen** vor der Beladung gereinigt und desinfiziert wird? *(required)*

Wenn das Transportfahrzeug optisch sauber erscheint, der Transporteur jedoch keinen Nachweis über die Reinigung und Desinfektion erbringen kann, wählen Sie die Antwortoption "Keine Ahnung".

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals
- ☐ Keine Ahnung

25. Werden **Ferkel** vom Betrieb zu anderen Betrieben transportiert? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn "Nein" gewählt wird, gehe zu Frage 28.

26. Ist das Transportfahrzeug für die **Ferkel** vor der Verladung leer? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals
- ☐ Keine Ahnung

*Wenn Sie eine **andere** Option als "Immer" gewählt wird, gehe zu Frage 28.*

27. Ist nachgewiesen (z.B. schriftliches Dokument oder andere Aussagen), ob das Transportfahrzeug für die **Ferkel** vor der Verladung gereinigt und desinfiziert wird? *(required)*

Wenn das Transportfahrzeug optisch sauber erscheint, der Transporteur jedoch keinen Nachweis für die Reinigung und Desinfektion erbringen kann, wählen Sie die Antwortoption "Keine Ahnung".

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals
- ☐ Keine Ahnung

28. Betritt der Fahrer die Stallungen, wenn Tiere verladen werden?
(required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Landwirt und/oder Betriebspersonal ist der Fahrer, d.h. eigenes Transportmittel

29. Bekommt und trägt der Fahrer betriebseigene Kleidung und Schuhe? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Der Fahrer bringt seine eigene gereinigte und desinfizierte Kleidung und Schuhe mit
- ☐ Der Fahrer bleibt im Transportfahrzeug
- ☐ Keine Ahnung

30. Werden die Schweine über einen separaten Verladebereich oder direkt aus den Buchten/dem Mittelgang verladen? (required)

Der separate Ladebereich (oder die Ladebucht) ist ein physisch abgetrennter Ort, an den die Tiere vor/während des Verladens gebracht werden.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Separater Ladebereich
- ☐ Stall/Mittelgang

Wenn Sie "Separate Ladebereich" gewählt haben, fahren Sie mit Frage 32 fort.

31. Werden die Schweine jemals in die Ställe zurückgebracht (z. B. indem sie zurücklaufen oder zurückgestellt werden), nachdem sie im Transportfahrzeug waren? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

32. Wird Mist über die schmutzige Zufahrtsstraße transportiert und entsorgt? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

33. Sind auf dem Hof betriebsspezifische Schläuche zum Entfernen von Mist aus der Mistgrube verfügbar (d. h. sind Schläuche zum Entfernen von Mist verfügbar, die immer auf dem Hof bleiben)? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Nicht zutreffend

34. Gibt es einen speziellen Lagerraum für tote Tiere, der physisch von den Tieranlagen getrennt ist? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Ja, aber dieser ist nicht physisch von den lebenden Tieren getrennt
- ☐ Nein
- ☐ Nicht relevant, Totbestände werden sofort entfernt

Wenn "Nein" oder "Nicht relevant, Totbestände werden sofort entfernt" gewählt wird, gehe zu Frage 39.

35. Befindet sich der Lagerraum für tote Tiere im Schmutzbereich des Betriebs? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

36. Ist der Lagerraum für tote Tiere umschlossen und gut unterhalten, um Ungeziefer, Haustiere oder Wildtiere vom Zugang zu den toten Tieren abzuhalten? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Manchmal/teilweise
- ☐ Nein

Wenn "Nein" oder "Manchmal/teilweise" gewählt wird, gehe zu Frage 38.

37. Ist das Lager für den Totbestand gekühlt? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

38. Wird der Lagerraum für tote Bestände nach jeder Nutzung gereinigt und desinfiziert? (required)

Wählen Sie eine Option.

- Gereinigt und desinfiziert
- Nur gereinigt
- Nur desinfiziert
- Nicht gereinigt oder desinfiziert

39. Was passiert mit toten Tieren? (required)

Kompostierung ist ein natürlicher Zersetzungsprozess für organische Abfälle. Das Vergraben ist in Ihrem Land möglicherweise verboten. Bitte beachten Sie, dass diese Untersuchungen weltweit durchgeführt werden.

Wählen Sie eine Option.

- Tote Tiere werden kompostiert
 - Tote Tiere werden vergraben/verbrannt
 - Tote Tiere werden gelagert und von einem Verwertungsunternehmen abgeholt
- Wenn "Tote Tiere werden vergraben/verbrannt" gewählt wird, gehe zu Frage 41.
Wenn "Tote Tiere werden gelagert und von einem Verwertungsunternehmen abgeholt" gewählt wird, gehe zu Frage 42.*

40. Werden tote Tiere in einem geschlossenen System kompostiert? (required)

Wählen Sie eine Option.

- Ja, tote Tiere werden in einem Gebäude kompostiert, das vollständig geschlossen werden kann
- Ja, tote Tiere werden im Freien kompostiert, eingeschlossen z. B. mit Plastik
- Nein

Weiter mit Frage 43.

41. Wie werden tote Tiere begraben/verbrannt? (required)

Begraben in geeigneter Erde: tiefes Vergraben in Gruben fernab von Grundwasserquellen.

Wählen Sie eine Option.

- Tote Tiere werden in einer zugelassenen Verbrennungsanlage auf dem Bauernhof verbrannt
- Tote Tiere werden in geeigneter Erde auf dem Bauernhof begraben
- Sonstiges

Weiter mit Frage 43.

42. Können tote Tiere durch das Tierkörperverwertungsunternehmen abgeholt werden, ohne dass das Betriebsgelände betreten werden muss (z. B. über die öffentliche Straße)? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

43. Wechselt der Landwirt/Stallarbeiter das Schuhwerk, wenn er den Lagerbereich für Totbestände betritt? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Manchmal
- ☐ Nein

44. Wird im Totbestand mit Einmalhandschuhen gearbeitet oder werden nach der Handhabung die Hände gereinigt und desinfiziert? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals

C. Versorgung mit Futter, Wasser und Ausrüstung

45. Welche Art von Futter wird auf dem Bauernhof verwendet?
(required)

**Die Fütterung von Lebensmittelresten ist in Ihrem Land möglicherweise verboten. Bitte beachten Sie, dass diese Umfragen weltweit durchgeführt werden.*

Markieren Sie alle zutreffenden Punkte.

- ☐ Handelsübliches Futter
- ☐ Eigenproduzierte oder natürliche Pflanzen (z. B. Eichel)
- ☐ Schweinefutter ungekocht*
- ☐ Schweinefutter gekocht*

Wenn "Handelsübliches Futter" gewählt wird, gehe zu Frage 46. Andernfalls, gehe zu Frage 49.

46. Stammt das Tierfutter aus einem Fütterungsbetrieb, der besondere Hygieneanforderungen erfüllt (z. B. Salmonellenfreiheit, Hitzebehandlung wie Pelletierung)? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Keine Ahnung

47. Kann der Fütterungsbetrieb die Futtersilos/Lager befüllen, ohne den Reinraum zu betreten? (required)

Der Reinraum ist der Bereich der Produktionsstätte mit beschränktem Zugang, d.h. in den sich nur Tiere des Betriebs, Personen nach Einhaltung der Hygienemaßnahmen in der Hygieneschleuse sowie betriebseigene Materialien und Fahrzeuge begeben dürfen. Der Schmutzraum umfasst alle anderen Teile des Betriebs, zu denen Besucher, Fremdfahrzeuge, ... Zutritt haben. Zum Schmutzraum gehört auch das Kadaverlager.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

48. Hat der Futterlieferant Zugang zu den Tierhaltungsbereichen, in denen direkter Kontakt mit den Schweinen möglich ist? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

49. Ist das Wasserversorgungssystem (inkl. Wasservorratsbehälter) jederzeit abgedeckt? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Teilweise
- ☐ Nein

50. Wie häufig wird eine bakteriologische Untersuchung des Trinkwassers durchgeführt? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Jährlich oder häufiger
- ☐ Alle zwei Jahre
- ☐ Seltener als alle zwei Jahre
- ☐ Niemals

☐ Niemals, ich habe eine städtische Wasserversorgung

Wenn "Niemals" oder "Niemals, ich habe eine städtische Wasserversorgung" ausgewählt wird, gehe zu Frage 52.

51. An welcher Stelle werden die Wasserproben für die bakteriologischen Analysen entnommen? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Sowohl an der Quelle als auch an der letzten Tränke (am weitesten von der Quelle entfernt)
- ☐ An der letzten Tränke
- ☐ An der Quelle
- ☐ Andere (z. B. Tränke am Anfang der Leitung)
- ☐ Keine Ahnung

52. Wird eine spezielle und gut funktionierende Desinfektionsstation für Materialien verwendet, die in die Gebäude des Betriebs gelangen (z. B. ein UV-Schrank für Utensilien und Werkzeuge)? *(required)*

Materialien können Mobiltelefone, Dokumente, Stifte, Diagnosewerkzeuge usw. sein.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

53. Gibt es Geräte (klein oder groß), die mit anderen Betrieben geteilt werden und die in Ihren Betrieb gelangen und/oder mit Ihren Schweinen in Kontakt kommen? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Keine Ahnung

Wenn "Nein" oder "Keine Ahnung" gewählt wurde, gehe zu Frage 55.

54. Werden besondere Maßnahmen für die Einführung von Geräten aus anderen Betrieben getroffen? *(required)*

Zum Beispiel Reinigung und Desinfektion, Quarantänezeit an einem bestimmten Ort.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

D. Besucher und Landwirte

55. Befolgt der Betrieb einen schriftlichen Biosicherheitsplan? (required)

Ein Biosicherheitsplan sollte mindestens die folgenden Elemente enthalten: die mit dem Betrieb verbundenen kritischen Aspekte/Risiken und die Priorisierung der betriebspezifischen Umsetzung der Biosicherheit mit regelmäßigen (mindestens jährlichen) Überarbeitungen zur Verbesserung.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

56. Haben der Landwirt und/oder die landwirtschaftlichen Arbeiter in den letzten fünf Jahren eine Schulung zur Biosicherheit in der Schweineproduktion erhalten? (required)

Schulungen können ein Diplom, E-Learning-Kurse, Workshops oder Webinare sein. Die Schulung kann auch von internem Personal durchgeführt werden, sofern dieses seinerseits eine zertifizierte Schulung erhalten hat.

Wenn Sie kein Hofpersonal haben, wählen Sie die Antwortoption "Ja, beide haben eine Schulung zur Biosicherheit erhalten", wenn der Landwirt eine Schulung erhalten hat. Wenn der Landwirt keine Schulung erhalten hat, wählen Sie die Antwortoption "Keiner von beiden hat eine Schulung zur Biosicherheit erhalten".

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Beide haben eine Schulung zur Biosicherheit erhalten
- ☐ Nur einer von ihnen hat eine Schulung zur Biosicherheit erhalten
- ☐ Keiner von ihnen hat eine Schulung zur Biosicherheit erhalten

57. Müssen sich Besucher vor dem Betreten der Stallungen anmelden? (required)

Z. B. ein geschlossenes Tor, sodass ein Besucher jemanden rufen/klingeln muss, um hineinzukommen, die Verpflichtung, sich in ein Meldebuch einzutragen, ...

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

58. Gibt es eine Hygieneschleuse und wird diese von allen Besuchern/Mitarbeitern bei Eintritt in die Stallung genutzt? (required)

Eine Hygieneschleuse ist ein Raum, in dem Sie Ihre eigene Kleidung/Stiefel gegen bestimmte Kleidung vom Bauernhof tauschen und Ihre Hände waschen/desinfizieren können.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Es gibt ein Hygieneschloss, das jedoch nicht immer genutzt wird
- ☐ Nein

Wenn "Nein" gewählt wird, gehe zu Frage 61.

59. Sind alle Tierhaltungen für Besucher nur über eine Hygieneschleuse zugänglich? (required)

D.h. es gibt keine alternativen Zutrittsmöglichkeiten zu den Tierhaltungen. Es muss immer durch die Hygieneschleuse gegangen werden.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

60. Existiert eine strikte Trennung zwischen dem Rein- und Schmutzbereich der Hygieneschleuse (z.B. durch eine physische Barriere oder eine Durchgangsdusche)? (required)

*Der **schmutzige Bereich** der Hygieneschleuse ist der Bereich, in dem die Farmarbeiter/Besucher eintreten, ihre Kleidung/Schuhe ablegen und ihre Hände reinigen/desinfizieren. Im **sauberen Bereich** der Hygieneschleuse können sie hofspezifische Kleidung und Schuhe anziehen.*

Physische Barriere: z. B. Holzbrett/-bank.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

61. Gibt es eine Duschkmöglichkeit und wird diese immer von Besuchern/Personal genutzt, bevor sie die Tiergehege betreten? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nur für Besucher, nicht für Personal
- ☐ Es gibt eine Duschkmöglichkeit, die aber nicht immer genutzt wird
- ☐ Es gibt keine Duschkmöglichkeit

62. Müssen Besucher und Farmarbeiter vor dem Betreten des Hofes ...? *(required)*

	Immer	Manchmal	Niemals
vorhandene hofspezifische Kleidung tragen/saubere Kleidung mitbringen (falls nicht vorhanden)	☐	☐	☐
vorhandenes hofspezifisches Schuhwerk tragen/sauberes und desinfiziertes Schuhwerk mitbringen (falls nicht vorhanden)	☐	☐	☐
hände waschen und desinfizieren/Handschuhe benutzen	☐	☐	☐

63. Gibt es Farmarbeiter, die Kontakt zu anderen Schweinen als denen auf dem Betrieb haben? *(required)*

Schweine zu Hause, auf anderen Höfen, Wildschweine, Jagd, Landwirtschaftsschauen, ...

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

E. Schadnager- und Vogelbekämpfung

64. Ist die Fläche rund um den Stall befestigt und sauber (Entfernung von Unkraut, Müll), was präventiv ist gegen Ungeziefer? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Teilweise
- ☐ Nein

65. Gibt es ein Schadnagerbekämpfungsplan? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Regelmäßig wird ein professionelles Schädlingsbekämpfungsunternehmen beauftragt
- ☐ Der Betrieb verfügt über ein eigenes, regelmäßiges Schädlingsbekämpfungsprogramm
- ☐ Schädlingsbekämpfung wird nur durchgeführt, wenn ein Befall/eine Überpopulation festgestellt wird (z. B. durch Nagetierfallen)
- ☐ Es gibt kein Schädlingsbekämpfungsprogramm

66. Haben Haustiere (Katzen, Hunde) Zutritt zu den Stallungen (inkl. Lager für Futter und Einstreu)? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nur zu einigen davon
- ☐ Nein

67. Haben die Vögel Zugang zu den Tieranlagen (inkl. Lager für Futter und Einstreu)? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nur zu einigen davon
- ☐ Nein

68. Gibt es Gitter vor den Zuluft-öffnungen? *(required)*

Gitter, die klein genug sind, um Nagetiere und kleine Vögel fernzuhalten.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Teilweise
- ☐ Nein

F. Wirtschaftsstandort

69. Liegt der Betrieb in einer schweinedichten Region? (required)

Eine Region mit einer hohen Schweinedichte weist auf Gemeindeebene eine durchschnittliche Schweinedichte von > 300 Schweinen / km² auf.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Keine schweinedichten Region
- ☐ Schweinedichten Region
- ☐ Keine Ahnung

70. Gibt es in einem Umkreis von 500 Metern noch andere Schweinbetriebe? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

71. Wird Gülle von anderen Betrieben auf Felder, die in der Nähe (in einem Umkreis von 500 Metern) Ihres Stalles liegen ausgebracht? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

72. Fahren häufig (mindestens einmal am Tag) Fahrzeuge, die Tiere von anderen Betrieben transportieren, auf der Straße neben (weniger als 100 Meter) ihren Stallungen? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

73. Gibt es Wildschweine in dieser Gegend (Radius 10 km)? (required)

Betrieb: Das gesamte Hofgelände einschließlich aller Stallungen der Tiere und das gesamte Außengelände rund um den Hof.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Keine Ahnung

74. Ist der Betrieb eingeschlossen (mit Zäunen, Draht, ...)? (required)

Ein Wildschweinzaun ist eine doppelreihige Zaunreihe aus Metallnetz oder -draht mit einer Mindesthöhe von 1,5 m oder ein einzelner Massivzaun aus Metall, Mauerwerk oder anderem massiven Material mit einer Mindesthöhe von 1,5 m.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn "Nein" gewählt wird, gehe zu Frage 76.

75. Werden die Zäune regelmäßig (d. h. mindestens monatlich) auf Mängel überprüft und bei Bedarf repariert? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

G. Krankheitsmanagement

76. Gibt es auf dem Hof einen Behandlungsplan, der jährlich von einem Tierarzt/Gesundheitsberater evaluiert wird? *(required)*

Gesundheitsberater: jede Person, die auf den Hof kommt, um die Gesundheit der Tiere zu verbessern (z. B. Ernährungsberater, Berater, ...).

Markieren Sie alle zutreffenden Punkte.

- ☐ Ja, für Impfungen
- ☐ Ja, für Entwurmungen
- ☐ Ja, für Zusatzstoffe/Prä- oder Probiotika/...
- ☐ Nein

77. Wird regelmäßig (mindestens einmal jährlich) in Absprache mit einem Tierarzt/Gesundheitsberater eine Evaluierung des Krankheitsstatus des Betriebes (z. B. Serologie, Entwicklung der Schlachthofbefunde etc.) durchgeführt? *(required)*

Gesundheitsberater: jede Person, die auf den Hof kommt, um die Gesundheit der Tiere zu verbessern (z. B. Ernährungsberater, Berater, ...).

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

78. Werden Zwergschweine (Stay-behinds z.B. aus unklaren Gründen) und/oder kranke Schweine von den gesunden isoliert oder wird eine strikte Euthanasie-Politik angewandt? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Zwergschweine werden immer von den gesunden Tieren isoliert
 - ☐ Zwergschweine werden manchmal von den gesunden Tieren isoliert
 - ☐ Zwergschweine werden nicht isoliert, sie bleiben immer in ihrer Gruppe
 - ☐ Es gibt eine strenge Euthanasiepolitik, daher gibt es keine/kaum Zwergschweine
- Wenn "Zwergschweine werden nicht isoliert, sie bleiben immer in ihrer Gruppe" oder "Es gibt eine strenge Euthanasiepolitik, daher gibt es keine/kaum Zwergschweine" gewählt wird, gehe zu Frage 81.*

79. Was passiert mit den Kümmerschweinen nach der Genesung?
(required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Sie werden wieder in ihre ursprüngliche Gruppe zurückgebracht
- ☐ Sie werden in eine jüngere Altersgruppe umgesiedelt
- ☐ Sie werden von den anderen Tieren isoliert gehalten, bis sie den Betrieb verlassen

80. Werden erkrankte Schweine nach den gesunden konsequent behandelt/besucht? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

H. Abferkel- und Säugezeit

Wo Sauen und nach dem Abferkeln ihre Saugferkel zusammen untergebracht sind.

81. Werden die Sauen gewaschen, **bevor** sie in die Abferkeleinheit gebracht werden? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals

82. Werden Saugferkel systematisch zwischen Sauen ausgetauscht (d. h. gegenseitige Aufzucht)? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn "Nein" gewählt wird, gehe zu Frage 85.

83. Kommt es einmal oder mehrmals pro Laktation zur gegenseitigen Aufzucht von Saugferkeln zwischen verschiedenen Sauen? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Einmal
- ☐ Mehr als einmal

84. Wann kommt es zur gegenseitigen Aufzucht? *(required)*

Markieren Sie alle zutreffenden Punkte.

- ☐ Innerhalb von 24 Stunden nach dem Abferkeln
- ☐ Zwischen 24 und 72 Stunden nach dem Abferkeln
- ☐ Mehr als 72 Stunden nach dem Abferkeln

85. Wie oft werden die Ferkel zwischen Geburt und Absetzen routinemäßig von Hand versorgt (z. B. Impfung, Kastration, Zähnekürzen, Schwanzkupieren, Anbringen einer Ohrmarke usw.)? *(required)*

Einige der in dieser Frage genannten Manipulationen könnten in Ihrem Land verboten sein. Bitte beachten Sie, dass diese Umfragen weltweit durchgeführt werden. Wenn mehrere Manipulationen gleichzeitig erfolgen, können Sie dies als einen Vorfall zählen.

.....

86. Werden Materialien/Werkzeuge zur Behandlung (z. B. Kastrationsklinge, Schwanzkupiergerät, Ohrmarkenzange, Injektionsnadeln) zwischen jedem Wurf gereinigt und desinfiziert oder ausgetauscht? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- Ja
- Nur einige der Materialien/Werkzeuge werden gereinigt und desinfiziert oder ausgetauscht
- Nein

87. Werden die Kastrationsklingen/-nadeln bei der Kastration zwischen verschiedenen Ferkeln desinfiziert oder ausgetauscht? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- Die Klingen/Nadeln werden nach jedem Ferkel desinfiziert oder ausgetauscht
- Die Klingen/Nadeln werden nach mehreren Ferkeln desinfiziert/ausgetauscht oder es werden unterschiedliche Klingen/Nadeln pro Stall verwendet
- Die Klingen/Nadeln werden erst desinfiziert oder ausgetauscht, wenn sie stumpf sind
- Die Kastration wird nicht durchgeführt

I. Aufzuchteinheit

Wo alle abgesetzten Ferkel zusammen untergebracht sind

88. Wird in jedem Abteil der Aufzuchteinheit ein striktes All-in-Management praktiziert? *(required)*

All-in: Die Tiere, die in dieselbe Aufzuchteinheit umziehen, werden alle auf einmal dorthin gebracht und es werden keine neuen Tiere in die Aufzuchteinheit eingeführt, bevor diese geleert wurde.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

89. Werden ältere Ferkel (aus einer anderen Abferkelgruppe) manchmal mit jüngeren Ferkeln vermischt? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

90. Wie hoch ist die maximale Besatzdichte eines Stalles in der Aufzuchteinheit? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ 0,33 m² pro Tier oder mehr
- ☐ 0,32 bis 0,26 m² pro Tier
- ☐ 0,25 bis 0,16 m² pro Tier
- ☐ 0,15 m² pro Tier oder weniger

91. Ist die Aufzuchteinheit physisch von den anderen Schweineeinheiten getrennt (d. h. kein direkter Kontakt möglich)? *(required)*

D. h. es sind keine anderen Tiergruppen im selben Gebäude/Bereich vorhanden.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Nicht zutreffend

92. Gibt es eine separate Hygieneschleuse für die Abferkelstation?
(required)

Eine Hygieneschleuse ist eine Einrichtung, in der Sie unter anderem bestimmte Kleidung/Schuhe anziehen und Ihre Hände reinigen/desinfizieren können.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

J. Masteinheit

Wo alle Schlachtschweine zusammen untergebracht sind

93. Wird in jedem Abteil der Masteinheit ein striktes All-in-Management praktiziert? *(required)*

All-in: Tiere, die in dieselbe Masteinheit umziehen, werden alle auf einmal dorthin gebracht und es werden keine neuen Tiere in die Masteinheit eingeführt, bevor diese geleert wurde.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

94. Werden unterschiedliche Altersgruppen strikt in unterschiedliche (d. h. physisch getrennte) Abteile/Bereiche aufgeteilt? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Nicht zutreffend

Wenn "Nein" oder "Nicht zutreffend" ausgewählt wurde, gehe zu Frage 96.

95. Werden ältere Schlachtschweine manchmal mit jüngeren Schweinen vermischt? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

96. Wie hoch ist die maximale Schweinedichte in einem Stall in der Masteinheit? (required)

“Normale” Schlachtschweine werden gehalten, bis sie zwischen 90 und 115 Kilogramm Lebendgewicht (zwischen 200 und 250 Pfund) haben. Schwere Schlachtschweine sind solche, die mehr als 115 Kilogramm Lebendgewicht (mehr als 250 Pfund) wiegen.

Wählen Sie eine Option.

- 1 oder mehr m² pro Schlachtschwein (1,50 m² oder mehr pro schweres Schlachtschwein)
- 0,70 bis 0,99 m² pro Schlachtschwein (1,10 bis 1,49 m² pro schweres Schlachtschwein)
- 0,60 bis 0,69 m² pro Schlachtschwein (0,80 bis 1,09 m² pro schweres Schlachtschwein)
- Weniger als 0,60 m² pro Schlachtschwein (weniger als 0,80 m² pro schweres Schlachtschwein)

K. Maßnahmen zwischen den Abteilungen, den Arbeitsabläufen und der Geräteverwendung

97. Sind in der Einrichtung unterschiedliche Abteile/Altersgruppen vorhanden? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wenn "Nein" gewählt wird, gehe zu Frage 103.

98. Werden zwischen verschiedenen Abteilen/Altersgruppen die folgenden Aktionen durchgeführt? *(required)*

Abteil: eine physisch definierte Einheit oder ein Bereich, in dem eine Gruppe von Schweinen gehalten wird (d. h. Sie können mehrere Abteile derselben Tierkategorie haben). Oft ist ein physischer Kontakt zwischen den Tieren verschiedener Buchten innerhalb dieses Abteils möglich.

	Immer	Manchmal	Niemals
Wechseln in bestimmte Kleidung pro Abteil/Altersgruppe	☐	☐	☐
Wechseln in bestimmtes Schuhwerk pro Abteil/Altersgruppe	☐	☐	☐
Hände waschen/Handschuhe wechseln pro Abteil/Altersgruppe	☐	☐	☐

99. Werden zwischen verschiedenen Abteilen/Einheiten Desinfektionsbäder und/oder Stiefelwaschanlagen verwendet? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nur für einige Abteile/Einheiten
- ☐ Nein

100. Welche Arbeitsreihenfolge wird unter normalen Umständen verwendet? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Von jungen zu alten Tieren
- ☐ Von alten zu jungen Tieren
- ☐ Eine andere Arbeitsreihenfolge
- ☐ Es gibt keine Arbeitsreihenfolge

101. Ist die Ausrüstung, die für eine bestimmte Tierkategorie benötigt wird, entsprechend den Arbeitslinien (Arbeitsroutineweg) platziert, um zu vermeiden, dass die Ausrüstung in einer anderen Alterskategorie verwendet wird? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

102. Sind sie klar erkennbar (z. B. durch Farben) und werden für jede Einheit oder Altersgruppe separate Materialien/Werkzeuge verwendet? (required)

Diese Frage betrifft alle Einheiten (falls vorhanden): Abferkelbuchten, Aufzuchteinheit und Mastereinheit.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

103. Sind die Schweinesortier-/Treibwände leicht zu reinigen (z. B. Kunststoff) und werden sie regelmäßig (d. h. nach jedem Gebrauch oder zumindest nach jedem Produktionszyklus während der Hygienepause) gereinigt und desinfiziert? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Ja, die Wände sind leicht zu reinigen und werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert
- ☐ Die Wände sind leicht zu reinigen, werden aber nicht regelmäßig gereinigt und desinfiziert
- ☐ Die Wände sind nicht leicht zu reinigen (z. B. Holz), werden aber regelmäßig gereinigt und desinfiziert
- ☐ Nein, die Wände sind nicht leicht zu reinigen (z. B. Holz) und werden nicht regelmäßig gereinigt und desinfiziert

104. Werden für jede Altersgruppe spezielle Injektionsspritzen und -nadeln verwendet? (required)

Diese Frage betrifft alle Einheiten (sofern vorhanden): Abferkelbuchten, Aufzuchtstation und Maststation.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Spritzen und Nadeln sind für jede Altersgruppe spezifisch
- ☐ Nur die Nadeln sind für die Altersgruppe spezifisch
- ☐ Nein
- ☐ Nicht zutreffend

105. Nach wie vielen Schweinen werden die Injektionsnadeln gewechselt? (required)

Diese Frage betrifft alle Einheiten (sofern vorhanden): Abferkelbuchten, Aufzuchtstation und Maststation.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ <20
- ☐ 20–49
- ☐ 50–100
- ☐ > 100

L. Reinigung und Desinfektion

106. Werden die Ställe/Abteile nach jedem Produktionszyklus gereinigt? (required)

Diese Frage betrifft alle Einheiten (sofern vorhanden): Abferkelbuchten, Aufzuchteinheit und Masteinheit.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Alle Ställe/Abteile werden nach jedem Produktionszyklus gereinigt
- ☐ Nur einige der Ställe/Abteile werden nach jedem Produktionszyklus gereinigt
- ☐ Die Ställe/Abteile werden alle paar Produktionszyklen gereinigt
- ☐ Die Ställe/Abteile werden nie gereinigt

Wenn "Die Ställe/Abteile werden nie gereinigt" ausgewählt wird, gehe zu Frage 112.

107. Werden die Ställe/Abteile vor Beginn der Reinigung mit Wasser eingeweicht? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Nie, ich reinige nur trocken

Wenn "Nie, ich reinige nur trocken" ausgewählt wird, gehe zu Frage 109.

108. Wird dem Wasser beim Reinigen Reinigungsmittel/Seife zugesetzt? (required)

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals

109. Werden die Buchten/Abteile nach jedem Produktionszyklus desinfiziert? (required)

Diese Frage betrifft alle Einheiten (sofern vorhanden): Abferkelbuchten, Aufzuchteinheit und Masteinheit.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Alle Buchten/Abteile werden nach jedem Produktionszyklus desinfiziert
- ☐ Nur einige der Buchten/Abteile werden nach jedem Produktionszyklus desinfiziert
- ☐ Die Buchten/Abteile werden alle paar Produktionszyklen desinfiziert
- ☐ Die Buchten/Abteile werden nie desinfiziert

110. Werden die Tieranlagen vollständig getrocknet, bevor neue Schweine hineinkommen? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals

111. Wird die Wirksamkeit der Reinigung und Desinfektion überprüft (z. B. Hygienogramm, ATP-Metrie, Abstriche, ...)? *(required)*

Ein Hygienogramm ist eine Quantifizierung des bakteriellen Status der Umgebung mit einer Kontaktplatte.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal
- ☐ Niemals

112. Werden die Gänge und der Ladebereich nach dem Umsetzen der Schweine gereinigt und desinfiziert? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Nach Gebrauch gereinigt und desinfiziert
- ☐ Nur nach Gebrauch gereinigt
- ☐ Nur nach Gebrauch desinfiziert
- ☐ Nach Gebrauch weder gereinigt noch desinfiziert

113. Werden Geräte (z. B. Sortier-/Treibwände, Spaten) nach ihrem Gebrauch gereinigt und desinfiziert? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Immer
- ☐ Manchmal/Teil der Geräte
- ☐ Niemals

114. Werden die Fütterungssysteme (Futterleitungen, Tröge) nach jedem Produktionszyklus gereinigt und desinfiziert? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Nach jedem Produktionszyklus gereinigt und desinfiziert
- ☐ Nur nach jedem Produktionszyklus gereinigt
- ☐ Gereinigt, aber nicht nach jedem Produktionszyklus (nur gelegentlich)
- ☐ Nie gereinigt oder desinfiziert

115. Wird das Futtersilo/der Futterspeicher innen gereinigt (und desinfiziert)? *(required)*

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Mehrmals im Jahr
- ☐ Einmal im Jahr
- ☐ Alle zwei Jahre
- ☐ Weniger als einmal alle zwei Jahre
- ☐ Niemals
- ☐ Es gibt kein Futtersilo/kein Futterspeicher

116. Wird das Trinkwassersystem zwischen den Produktionszyklen innen gereinigt und desinfiziert? *(required)*

Dies schließt den kontinuierlichen Einsatz von Desinfektionsmitteln in geringen Dosen während der Produktionszyklen aus.

Wählen Sie eine Option.

- ☐ Mehrmals im Jahr
- ☐ Einmal im Jahr
- ☐ Einmal alle zwei Jahre
- ☐ Weniger als einmal alle zwei Jahre
- ☐ Niemals