
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
accredited by EAEVE

biocheck.ugent

BIOCHECK.UGENT VOLAILLE

Dindes



Biocheck.Gent BV

info@biocheckgent.com

biocheckgent.com

GHENT UNIVERSITY

~. Caractéristiques de l'élevage

I. Nombre total de dindes:

.....

II. Années d'expérience en élevage de dindes pour la personne en charge de l'élevage?

.....

III. Combien de personnes travaillent dans l'élevage?

.....

IV. Combien de cycles de production par an?

.....

V. Quel type de production est utilisé dans l'élevage?

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ En alternant les sexes / Production sexée
○ Production non sexée (2 sexes mixés)

VI. Quel système de production est utilsé?

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Système au sol
○ Autres

VII. Quel est l'âge du bâtiment le plus ancien utilisé (en années)?

.....

VIII. Quel est l'âge du bâtiment le plus récent utilisé (en années)?

.....

A. Infrastructures, emplacement et bâtiments

1. L'extérieur des bâtiments, en particulier la zone de travail (autour des murs), est-il en béton (ou en dur) et est-il maintenu propre (par exemple, enlèvement des mauvaises herbes, des déchets...)? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui, il est entièrement en dur et propre
○ Il est partiellement en dur et propre
○ Non

2. L'élevage est-il protégé des intrusions extérieures (visiteurs/animaux) par des clôtures? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui, élevage entièrement clôturé
○ Elevage partiellement clôturé
○ Non

3. Y a-t-il de l'eau stagnante dans un rayon de 1 km de l'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Non
○ Oui

4. A quelle distance (à vol d'oiseau) est l'élevage de /l'abattoir/l'entreprise d'équarrissage le plus proche? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Plus de 1 kilomètre (Plus de i 0,6 milles)
○ Entre 500 mètres et 1 kilomètre (Entre 0,3 et 0,6 milles)
○ Moins de 500 mètres (Moins de 0,3 milles)

5. Les effluents d'autres élevages de volailles sont-ils épandus dans un rayons de 500m autour de l'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Jamais
○ Parfois
○ Souvent

6. Des transports de volailles ont-ils lieu plusieurs fois par jour sur une route publique à moins de 100 mètres (328 pieds) de votre élevage (à cause de la proximité d' un abattoir ou d'un équarisseur par exemple)? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Non
○ Oui

7a. Y a-t-il d'autres animaux que des volailles dans votre élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Non
○ Oui

Si "Non", allez à la question 8a.

7b. Précisez de quels animaux il s'agit: *(required)*

Cochez tous ceux qui s'appliquent.
□ Porcs
□ Chevaux
□ Bovins
□ Moutons
□ Chèvres
□ Autres

8a. Est-ce qu'il y a d'autres types de volailles que des dindes présents sur l'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Non
○ Oui

Si "Non" allez à la question 9.

8b. Précisez de quelles volailles il s'agit: *(required)*

Cochez tous ceux qui s'appliquent.
□ Poulets de chair
□ Poules pondeuses
□ Canards/oies
□ Pintades/ Cailles
□ Non commerciales/ Volailles de basses-cour
□ oiseaux de compagnie/ autres

9. Est-ce que les autres volailles/animaux de d'élevage/animaux de compagnie présents sur le site ont accès aux bâtiments des dindes? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Non
○ Oui

10a. Quels oiseaux sauvages observez-vous dans votre élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Aucun oiseau
○ Oiseaux migrateurs
○ Oiseaux indigènes / résidentiels

Si "Aucun oiseau", allez à la question 11.

10b. Cochez toutes les cases concernées. *(required)*

Cochez tous ceux qui s'appliquent.
□ oiseaux de rivage (goélands et apparentés)
□ gibier d'eau
□ rapaces prédateurs
□ corvidés (corbeaux et apparentés, y compris la pie)
□ héron, cigognes, grues
□ pigeons et apparentés
□ petits oiseaux résidents (I.e. étourneaux)

11. Existe-t-il un programme de lutte contre les rongeurs dans l'élevage (autres que les chats)? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui, un professionnel passe régulièrement
○ Oui, l'éleveur a établi son propre programme de lutte régulier
○ Oui, la lutte contre les nuisibles n'est effectuée que si l'infestation n'est pas détectée (via un piège à rongeurs)
○ Non, pas de lutte contre les nuisibles

12. Des grilles anti oiseaux et anti nuisibles sont-elles placées sur les entrées d'air? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

13. Les dindes ont-elles accès à un parcours à l'air libre (ex. Jardin d'hiver) et cet espace est-il clos par des filets ou des grilles sur tous les côtés (y compris en hauteur)? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Aucun accès extérieur
○ Oui, accès extérieur protégé par filets/grilles
○ Oui, accès extérieur NON protégé par filets/grilles

B. Organisation de l'élevage et intrants

14. L'élevage suit-il un plan de biosécurité? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

15. L'éleveur et ses salariés ont-ils été formés sur la biosécurité? *(required)*

Exemple: diplômantes, des formations e-learning certifiées, des formations issues de la réglementation organisations, ateliers, webinaires

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui, tous ont reçu une formation sur la biosécurité
○ Oui, mais seulement l'un d'entre aux a été formé sur la biosécurité
○ Non, aucun d'entre eux n'a été formé sur la biosécurité.

16. L'entrée de l'élevage est-elle interdite aux véhicules non essentiels (qui se garent dans un parking prévu à cet effet, à l'extérieur de l'élevage)? *(required)*

Véhicule essentiels: véhicules de livraison et de transport des volailles, camions de livraison d'aliment, camion de transport des oeufs.

Véhicules non essentiels: véhicule du vétérinaire, des visiteurs, du personnel de l'élevage.

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

17. Y a-t-il une séparation claire entre la zone propre et la zone sale sur le site de production? *(required)*

La zone propre est la zone de production en accès restreint, où seuls les animaux de l'élevage, les personnes (après application des mesures d'hygiène dans le sas) et les matériels et véhicules sépécfiques à l'élevage sont autorisés. La zone sale comprend toutes les autres zones de l'élevage auxquels les visiteurs, les véhicules externes... ont accès. Elle inclut également le lieu de stockage des carcasses.

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

18. Les roues de TOUS les véhicules qui entrent dans l'élevage (y compris camions d'aliment, de transport des oeufs, de transport des animaux etc…) sont–elles toujours désinfectées à l'entrée dans l'élevage (pédiluve, portail de désinfection, spray..) *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours
○ Parfois
○ Jamais

19. Est-ce que des matériels/équipements en commun avec d'autres élevages peuvent entrer dans les bâtiments d'élevage / être en contact avec vos dindes? (ex: machine de ramassage) *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Non
○ Oui

20. Des mesures spécifiques sont-elles prises lors de l'introduction d'un nouvel équipement dans l'élevage (i.e. désinfections aux UV, à l'alcool, à l'eau et au savon)? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

21. La litière est-elle renouvelée à chaque lot? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

Si "Non" allez à la question 24

22. La qualité de la litière est-elle vérifiée avant chaque mise en place? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Je ne sais pas
○ Non

23. La réserve de litière stockée en attente pour le remplacement est-elle protégée en permanence contre l'eau/les oiseaux/les nuisibles? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Litière de remplacement non stockée
○ Non

C. Visiteurs et personnel

24. Les visiteurs sont-ils obligés de signaler leur présence avant d'entrer dans l'élevage de dindes (i.e. sur un registre des visiteurs)? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

25. Tous les visiteurs doivent-ils respecter une période (supérieure à 12 heures) pendant laquelle ils n'ont pas été en contact avec des oiseaux avant de rentrer dans l'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

26. Un sas sanitaire central est-il présent à l'entrée de la zone d'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

Si "No" allez à la question 29

27. Les bâtiments de dindes sont–ils accessibles pour les visiteurs et le personnel uniquement via le passage par le sas central? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

28. Existe-t-il une séparation stricte entre la zone propre et la zone sale dans le sas central? *(required)*

Exemple: planche/banc en bois, marquage à la peinture/au ruban

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

29. Y a-t-il une douche et est-elle toujours utilisée par les visiteurs/ le personnel avant qu'ils soient autorisés à entrer dans la zone d'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Seulement pour les visiteurs, pas pour le personnel
○ Pas de douche
○ Douche présente mais non utilisée

Si "Oui" allez à la question 31

30. Les visiteurs et le personnel suivent-ils les bonnes pratiques d'hygiène comme se laver/désinfecter les mains avant d'entrer dans la zone d'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

31. Des vêtements spécifiques à l'élevage sont-ils toujours utilisés par les visiteurs/le personnel avant que ceux-ci soient autorisés à entrer en zone d'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

32. Des chaussures spécifiques à l'élevage sont-elles toujours utilisées par les visiteurs/le personnel avant que ceux-ci soient autorisés à entrer en zone d'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

33. Combien de fois par an l'accès des bâtiments de dindes est-il autorisé à des visiteurs non essentiels? *(required)*

Visiteurs essentiels: vétérinaires, représentants des marchands d'aliment, personnel luttant contre les nuisibles.

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Accès jamais accordé
○ Accès accordé moins de 12 fois/an
○ Accès accordé plus de 12 fois/an

34. Tous les travailleurs de l'élevage (y compris le propriétaire de l'élevage) respectent-ils les règles d'accès? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours
○ Parfois
○ Jamais

35. L'éleveur ou les travailleurs de l'élevage ont-ils des volailles de basse-cour ou de compagnie chez eux, ou pratiquent-ils un loisir en relation avec les oiseaux (i.e. chasse aux oiseaux, élevage de pigeons voyageurs, élevage de pigeons, combats de coqs…)? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Non
○ Oui

D. Achat des dindonneaux

36. Sur les deux dernières années, les dindonneaux proviennent-ils toujours du même fournisseur? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours le même fournisseur
○ Parfois le même fournisseur
○ Jamais le même fournisseur

37. Est-ce que les dindonneaux achetés sont d'abord livrés à votre élevage avant que les autres élevages ne soient livrés par le même camion? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours
○ Parfois
○ Jamais
○ Je ne sais pas

38. Lors de l'achat de dindonneaux dans une autre exploitation, demandez-vous de prouver que le statut sanitaire et la gestion de la santé de l'élevage d'origine sont égaux ou supérieurs à ceux de votre propre élevage? (si cela ne s'applique pas car les dindonneaux ne sont jamais achetés dans une autre ferme, sélectionnez oui.) *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

39. Des boites jetables sont-elles utilisées pour les dindonneaux? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

40. Est-il vérifié que les conteneurs et les caisses sont bien nettoyés et désinfectés avant le chargement des dindonneaux chez le fournisseur? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours
○ Parfois
○ Jamais
○ Je ne sais pas

41. Est-il vérifié que les véhicules de transport sont nettoyés et désinfectés avant le chargement des dindonneaux chez le fournisseur? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours
○ Parfois
○ Jamais
○ Je ne sais pas

42. Combien de fois par an les dindonneaux sont-ils livrés dans votre élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Moins de 3 fois/an
○ Entre 3 et 6 fois/an

E. Enlèvement des dindes

43. Les véhicules de transport pour les dindes (y compris les caisses de transport et les conteneurs) sont-ils vides à l'arrivée à l'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours vides
○ Parfois vides
○ Jamais vides

Si "Parfois" ou "Jamais" allez à la question 45

44. Les véhicules de transport pour les dindes (y compris les caisses de transport et les conteneurs) sont-ils nettoyés et désinfectés avant leur arrivée à l'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours
○ Parfois
○ Jamais

45. Les caisses de transport et les conteneurs vides sont-ils toujours nettoyés et désinfectés à leur arrivée à l'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours
○ Parfois
○ Jamais

46. Les caisses de transport et les conteneurs sont–ils transportés dans et hors du bâtiment de dindes avec un materiel spécifique à l'élevage? (i.e. chargeur) *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ N/A : les caisses ne rentrent pas dans les bâtiments
○ Non, pas d'équipement spécifique à l'élevage

47. Les aires de chargement et déchargement sont-elles nettoyées et désinfectées après chaque enlèvement? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui, nettoyées et désinfectées
○ Seulement nettoyées
○ Ni nettoyées ni désinfectées.

48. En combien d'étapes se fait l'enlèvement des dindes? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ En une seule étape
○ En deux étapes
○ En plus de deux étapes.

49. Combien de fois par an les dindes sont-elles enlevées? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Moins de 3 fois/an
○ Entre 3 et 6 fois/an

F. Fourniture d'eau et d'aliment

50. Le marchand d'aliment peut-il remplir les silos/livrer l'aliment sans pénétrer dans la zone propre? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ En partie
○ Non

51. Le marchand d'aliment a-t-il un accès où le contact avec les oiseaux est possible? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Jamais
○ Parfois
○ Toujours

52. Les silos ou les salles de stockage d'aliment (complet ou concentré) sont –ils complètement étanches à l'eau, aux oiseaux sauvages, aux nuisibles? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

53. Combien de fois par an le marchand d'aliment vient-il remplir les silos? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Moins de 5 fois/an
○ Entre 5 et 20 fois/an
○ Entre 21 et 35 fois/an
○ Plus de 35 fois/an

54. Le camion qui livre l'aliment est-il désinfecté et ceci est-il certifié par sa firme? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

55. Si des débris d'aliment sont éparpillés autour du silo, sont-ils immédiatement nettoyés? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours
○ Parfois
○ Jamais

56. L'ensemble du système d'alimentation en eau (y compris le réservoir collecteur d'eau) est-il couvert en permanence? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

57. À quelle fréquence sont effectuées les analyses bactériologiques de l'eau potable? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Tous les ans ou plus souvent
○ Tous les deux ans
○ Moins de tous les deux ans
○ Jamais

Si "Jamais" allez à la question 59.

58. Où sont prélevés les échantillons d'eau pour les analyses bactériologiques? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Aux deux endroits (à la source et à la dernière pipette)
○ A la dernière pipette
○ A la source
○ Dans le réservoir à l'entrée du bâtiment
○ Autre (ex. à la première pipette)

G. Enlèvement du fumier et des carcasses

59. Le fumier est-il stocké dans l'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Non
○ Oui

Si "Non" allez à la question 61

60. Le fumier est-il stocké dans un conteneur ou un compartiment entièrement fermé? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

61. Le fumier est-il enlevé et évacué par la zone sale? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

62. Existe-t-il un lieu de stockage dédié aux carcasses? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ N/A. Les carcasses sont immédiatement traitées.
○ Non

Si "Non" ou "N/A. Les carcasses sont immédiatement traitées." allez à la question 66.

63. Le stockage des carcasses est-il réfrigéré? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

64. L'espace de stockage des carcasses est-il fermé pour empêcher les nuisibles, les chiens ou les chats d'avoir accès aux carcasses? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui, il est complètement protégé
○ Il est partiellement protégé
○ Non

65. Cet espace de stockage des carcasses est-il nettoyé et désinfecté après chaque collecte des carcasses? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours, après chaque collecte
○ Parfois, après la collecte
○ Non, seulement après chaque cycle de production
○ Jamais

66. Que faites-vous des carcasses? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Les carcasses sont compostées
○ Les carcasses sont enterrées/brûlées
○ Les carcasses sont stockées et collectées par une société d'équarrissage.

Si "Les carcasses sont enterrées/brûlées" allez à la question 68; Si "Les carcasses sont stockées et collectées par une société d'équarrissage." allez à la question 69.

67. Les carcasses sont-elles compostées dans un système fermé? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui, elles sont compostées dans un bâtiment qui peut être complètement fermé
○ Oui, elles sont compostées à l'extérieur, enfermées dans un plastique
○ Non

Allez à la question 70

68. Comment les carcasses sont-elles enterrées/brûlées? *(required)*

Enfouissement dans un sol approprié : enfouissement profond dans des fosses éloignées de la source d'eau souterraine.

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Elle sont brûlées à l'élevage dans un incinérateur adapté
○ Elles sont enterrés dans le sol (dans un endroit approprié) à la ferme.
○ Autre

Allez à la question 70

69. Les carcasses peuvent-elles être collectées par l'entreprise d'équarrissage sans pénétrer dans l'enceinte de l'élevage (par exemple à partir de la voie publique) ou en passant par la zone sale? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

70. Le matériel utilisé pour l'évacuation des oiseaux morts hors des poulaillers (seaux, brouette, etc.) est-il nettoyé et désinfecté après chaque utilisation? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours, après chaque utilisation
○ Parfois
○ Non, les carcasses sont enlevées à la main, pas de matériel utilisé.
○ Jamais

71. Des mesures de protection sont-elles prises lors de la manipulation d'oiseaux morts (utilisation de gants ou lavage des mains)? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours
○ Parfois
○ Jamais

H. Gestion sanitaire

72. Le statut sanitaire de l'élevage fait-il l'objet d'une évaluation régulière (au moins une fois par an) (par exemple, sérologie, analyse des résultats de l'abattoir, etc.)? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

73. À quelle fréquence les oiseaux morts sont-ils retirés du bâtiment d'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ 2 fois/jour ou plus
○ 1 fois/jour
○ Moins d'1 fois/jour

74. L'élevage est-il contrôlé quotidiennement? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

75. Un programme de gestion sanitaire des volailles a-t-il été mis en place, pour lequel des visites régulières de l'élevage (par exemple, par votre/vos vétérinaire(s)) sont effectuées? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

76. Quelle est la densité (en accord avec le poids final des mâles) dans les bâtiments des dindes (en kg de dinde/m2 de surface utile)? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ < 45 kg/ m²
○ Entre 45 - 55 kg/ m²
○ Entre 55 - 65 kg/ m²
○ > 65 kg/ m²
○ Non pertinent. Elève uniquement des femelles

77. Quelle est la densité (en accord avec le poids final des femelles) dans les bâtiments des dindes (en kg de dinde/m2 de surface utile)? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ < 40 kg/ m²
○ Entre 40 - 45 kg/ m²
○ Entre 45 - 50 kg/ m²
○ > 50 kg/ m²
○ Non pertinent. Elève uniquement des mâles

78. La densité des dindes dans le bâtiment est-elle adaptée au système de ventilation? *(required)*

i.e. densité maximum 55 kg/ m² (ventilation statique); densité maximum 58 kg/ m² (ventilation dynamique); densité supérieure à 58 kg/ m² (ventilation dynamique avec système de refroidissement)

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

79. La densité des dindes dans le bâtiment est-elle adaptée à certaines conditions comme la saisonnalité, les épidémies etc.. *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

80. Y a-t-il des animaux d'âges différents dans l'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Non, un seul âge dans l'élevage
○ Oui, différents âges, chaque âge dans un bâtiment
○ Oui, différents âges mélangés dans un même bâtiment

Si "Non, un seul âge dans l'élevage" ou "Oui, différents âges mélangés dans un même bâtiment" allez à la question 82a.

81. Les travaux sont-ils effectués des oiseaux les plus jeunes vers les oiseaux plus âgés (par poulailler)? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours
○ Parfois
○ Jamais

I. Mesures prises entre les compartiments

82a. Y a-t-il plusieurs bâtiments de dindes présents dans l'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Non
○ Un seul bâtiment avec de multiples compartiments interconnectés
○ Oui

Si "Non" ou "Un seul bâtiment avec de multiples compartiments interconnectés" allez à la question 92.

82b. Combien de bâtiments de dindes sont présents dans l'élevage? *(required)*

.....

83. Comment accède-t-on aux bâtiments? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Accès indépendant pour chaque bâtiment
○ Les différents bâtiments sont reliés par des couloirs
○ Les deux sont possibles.

Si "Accès indépendant pour chaque bâtiment." allez à la question 86

84. Le couloir central, les allées en béton et les autres lieux communs entre les différents bâtiments d'élevage sont-ils nettoyés après chaque cycle de production? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

85. Le couloir central, les allées en béton et les autres lieux communs entre les différents bâtiments d'élevage sont-ils désinfectés après chaque cycle de production? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

86. Y a-t-il un sas sanitaire dans chaque bâtiment d'élevage et est-il toujours utilisé par les visiteurs/le personnel avant qu'ils ne soient autorisés à entrer dans les bâtiments? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

Si "Non" allez à la question 88.

87. Y a-t-il une séparation stricte (claire) (planche de bois/banc ou marquage avec de la peinture/du ruban adhésif) entre la zone propre et la zone sale du sas sanitaire dans chaque bâtiment? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

88. Les visiteurs et le personnel se lavent et se désinfectent les mains avant d'entrer dans chaque bâtiment? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

89. Des vêtements spécifiques au bâtiment sont-ils utilisés pour entrer dans le bâtiment? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

90. Des chaussures spécifiques au bâtiment sont-elles utilisées pour entrer dans le bâtiment? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

91. Existe-t-il un matériel distinct et clairement reconnaissable pour chaque bâtiment d'élevage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui, du materiel séparé est disponible pour chaque bâtiment
○ Oui, du materiel séparé est disponible pour chaque bâtiment mais il est parfois partagé entre les bâtiments
○ Non

J. Nettoyage et désinfection

92. Les bâtiments des dindes sont-ils nettoyés après chaque cycle de production? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui, un nettoyage sec et humide est fait après chaque cycle de production
○ Oui, mais seulement un nettoyage à sec
○ Non

Si "Oui, mais seulement un nettoyage à sec" oru"Non" allez à la question 95

93. Les bâtiments d'élevage sont-ils imbibés d'eau avant le début du nettoyage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours
○ Parfois
○ Souvent

94. Un détergent/savon est-il ajouté à l'eau pendant le nettoyage? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours
○ Parfois
○ Souvent

95. Les bâtiments des dindes sont-ils désinfectés après chaque cycle de production? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

Si "Non" allez à la question 97

96. Les bâtiments d'élevage sont-ils secs avant de commencer la désinfection? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours
○ Parfois
○ Jamais

97. L'efficacité du nettoyage et de la désinfection est-elle vérifiée après chaque cycle de production (par exemple, à l'aide d'écouvillons ou de boites contact)? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours
○ Parfois
○ Jamais

98. Existe-t-il un protocole pour le nettoyage et la désinfection du matériel après chaque cycle de production et ce protocole est-il toujours respecté? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui
○ Non

99. Les systèmes d'alimentation (bacs de stockage, vis sans fin, trémies et chaînes d'alimentation) sont-ils nettoyés et désinfectés après chaque cycle de production? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui, nettoyé et désinfecté après chaque cycle de production
○ Uniquement nettoyé après chaque cycle de production
○ Nettoyé mais pas après chaque cycle de production (occasionnellement)
○ Jamais

100. Y a-t-il un silo d'alimentation / stockage et est-il nettoyé (et désinfecté) à l'intérieur? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Oui, nettoyé et désinfecté après chaque cycle de production
○ Uniquement nettoyé après chaque cycle de production
○ Nettoyé et désinfecté mais pas après chaque cycle de production (occasionnellement)
○ Nettoyé et désinfecté, mais pas après chaque cycle de production. Autre fréquence (ex. annuelle)
○ Jamais

101. Le système d'eau potable est-il correctement nettoyé et désinfecté à l'intérieur et à l'extérieur après chaque cycle de production? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Toujours, après chaque cycle de production
○ Parfois
○ Jamais

102. Combien de temps (en jours) dure le vide sanitaire après chaque cycle de production? *(required)*

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous.
○ Plus de 8 jours
○ Entre 3 et 8 jours
○ Moins de 3 jours